40749 /c

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28765953

ANTIDOTARIUM
COLLEGII MEDICORUM
BONONIENSIS
EDITIO ALTERA

JUXTA EXEMPLAR BONONIENSE

IN QUA LOCUPLETISSIMUS ADJECTUS EST INDEX VIRIUM AC USUUM MEDICAMENTORUM.

VENETIIS, MDCCXC.
Apud Josephum Orlandelli
NOMINE
q. FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA,
CUM APPROBATIONE.

F. C. P.

WQH 49/C

160-3

ANTIDOTARIUM

COLLEGII MEDICORUM

BONONIENSIS

HISTORICAL LIBRARY

PARS PRIMA

DE

MEDICAMENTIS GALENICIS.

SECTIO

SECTIO PRIMA

QUÆ EST

DE ELECTUARIIS.

ANTIDOTA ET ELECTUARIA ALTERANTIA.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum Scilliticorum -- Uncias ſex;
de Vipera,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii.
Cinnamomi, --- ana Uncias tres:
Radicum Ireos Illyricæ,
Roſarum rubrarum,
Succi Glycyrrhizæ,
Opobalſami:
Seminum Napi dulcis,
Summitatum Scordii,
Agarici, ——— ana Unciam unam & ſemis:
Myrrhæ,
Coſti,
Croci,
Caſiæ Ligneæ,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi,
Piperis nigri,
Thuris,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Comarum Stœchados,
Summitatum Marrubii,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Petroſelini Macedonici,
Radicum Pentaphylli,
Zingiberis,
Terebinthinæ Cypriæ, -- ana Drachmas ſex:
Summitatum Polii montani,
Chamæpityos,
Nardi Celticæ,
Amomi enucleati,
Lacrymæ Styracis,
Radicum Meu Athamantici,
Summitatum Chamædryos,
Radicum Phu Pontici,
Terræ Lemniæ,
Foliorum Malabathri,
Chalcitidis uſtæ,
Radicum Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Acaciæ,
Hypociſtidis,
Carpobalſami,
Cardamomi enucleati,

Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Seſeleos,
Ammeos,
Thlaſpeos,
Comarum Hyperici,
Sagapeni, —— ana Unciam ſemis:
Radicum Ariſtolochiæ tenuis,
Caſtorei,
Bituminis Judaici,
Seminum Dauci Cretici,
Comarum Centaurii minoris,
Opoponacis,
Galbani, —— ana Drachmas duas:
Vini Malvatici optimi --- quantum ſatis eſt ad ſuccos & lacrymas diſſolvendas:
Mellis optimi deſpumati --- Libras quindecim.

Conficiatur ſolemni ritu in Archigymnaſio a Societate Pharmacopœorum, coram univerſo noſtro Collegio, legitime convòcato: privatim Theriacam componere nemini jus eſto.

Venenatis Animalium ictibus, corruptioni humorum, ac malignitati reſiſtit, peſtilentes halitus emendat, menſes ciet, fœtum mortuum pellit, dolores ſedat, vermes necat, flatus diſcutit, vomitum & alvi fluxus compeſcit. Cephalalgiæ quoque, vertigini, paralyſi, convulſioni, aſthmati, ventriculi imbecillitati, dyſenteriæ, colicæ paſſioni, quartanæ febri, plurimiſque aliis morbis ſubvenit, in tempore, & prudenter adhibita.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

MITRIDATUM DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi - Uncias duas & ſemis:
Myrrhæ,
Croci.
Agarici,
Zingiberis,
Thuris,
Seminum Thlaſpeos,
Nardi Indicæ, - ana Drach. decem:
Seminum Seſeleos,
Opobalſami,
Schœnanthi,
Coſti,
Galbani,
Comarum Stœchados,
Terebinthinæ Cypriæ,
Piperi longi,
Caſtorei,
Hypociſtidis,
Lacrymæ Styracis,
Opoponacis,
Malabathri, -- ana Unciam unam:
Caſiæ Ligneæ,
Summitatum Polii montani,
Scordii,
Piperis albi,
Seminum Dauci Cretici,
Carpobalſami,
Bdellii,
Trochiſcorum Cypheos, —— ana Drachmas ſeptem:
Nardi Celticæ,
Gummi Arabici,
Seminum Petroſelini Macedonici,
Fœniculi.
Opii,
Cardamomi enucleati.
Radicum Gentianæ,
Summitatum Dictamni Cretici,
Roſarum rubrarum, -- ana Drachmas quinque:
Seminum Aniſi,
Radicum Aſari,
Acori,
Phu Pontici,
Succi Glycyrrhizæ,
Sagapeni, — ana Drachmas tres;
Radicum Meu Athamantici,
Succi Acaciæ,
Lumborum Scinci,
Summitatum Hyperici, —— ana Drachmas duas & ſemis:
Vini Malvatici -- quantum ſatis eſt ad ſuccos & lacrymas diſſolvendas:
Mellis deſpumati -- Libras decem.

Mi-

Mithridatii compoſitio, uti etiam Theriacæ, per leges noſtras privatis interdicitur.

Theriacæ proximum eſt, ſed imbecillius: ejus vires potiſſimum celebrantur adverſus venena.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Boli Armenæ Orientalis -- Unciam unam & ſemis:
Summitatum Scordii - Unc. unam:
Lacrymæ Styracis ---- Drachmas quatuor & ſemis:
Galbani,
Gummi Arabici,
Cinnamomi,
Caſiæ Ligneæ,
Radicum Tormentillæ,
Biſtortæ,
Gentianæ;
Summitatum Dictamni Cretici,
Terræ ſigillatæ, - ana Unc. ſemis:
Zingiberis,
Piperis longi, -- ana Drach. duas:
Opii,
Seminum Acetoſæ —— ana Drachmam unam & ſemis.

Contrita in pulverem omnia per gradus, & rite cribrata, quæ conteri & cribari poſſunt, confunde paullatim cum triplo Mellis deſpumati tepentis: ſuccos & lacrymas ſeorſum diſſolve, adhibita ſufficienti quantitate Vini albi generoſi, & reliquis affunde: ultimo ſuperadde

Conſervæ Roſarum rubrarum
—— Libram unam.

Miſce omnia ſimul, & fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Hac eadem ferme ratione compoſitio Electuariorum fiat, quæ ſpecies aridas; & ſuccos diſſolubiles continent; ut tamen proportio Mellis ad ſpecies nonnihil, pro artificis prudentia, variari poſſit.

Convenit malignis febribus, putridis, ac peſtilentibus, ubi Theriacæ uſus ſuſpectus: ad hyſtericos quoque, & convulſivos affectus cōmpeſcendos, itemque ad dolores ſedandos efficaciſſimum.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

THERIACA DIATESSARON
SIVE
DE QUATUOR SPECIEBUS.

℞. Radicum Gentianæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, —— ana partes æquales.

Redige omnia in pulverem, & miſce paullatim cum quadruplo Mellis deſpumati, ut fiat Electuarium ex lege artis.

Servata proportione, ita conficiantur cetera Electuaria, quæ aridas tantum ſpecies accipiunt.

Ventriculi inflationi, tardæque coctioni medetur; ac venenis quoque adverſari creditur: nunc maxime pro jumentis uſurpatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos quatuor.

ORVIETANUM
MOYSIS CHARAS.

℞. Radicum Scorzoneræ,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ,
Biſtortæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Galangæ minoris,
Gentianæ,
Coſti,
Acori,

Seminum Petroſelini,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini.
Rutæ Capratiæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, ——— ana Unciam ſemis:
Carnis Viperinæ cum cordibus, & hepatibus exſiccatæ -- Uncias quatuor.

Pulveriſata omnia per gradus, miſce paullatim cum quadruplo Mellis deſpumati: poſtea ſuperadde

Theriacæ veteris - Uncias quatuor:

Confunde omnia ſimul, ut fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Adverſus peſtem, & venenatos morſus præſidio eſt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos quatuor.

REQUIES MAGNA

Nicolai Salernitani.

℞. Cinnamomi —— Drachmas tres:
Seminum Hyoſcyami albi,
Papaveris albi,
Endiviæ,
Portulacæ,
Lactucæ,
Pſyllii,
Radicum Mandragoræ,
Zingiberis,
Nucis Moſcatæ,
Violarum,
Roſarum rubrarum,
Apii, -- ana Drach. unam & ſemis:
Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Tragacanthi, —— ana Scrupulos duos & ſemis:

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat Electuarium.

Somnum conciliat, ad vigilias, quæ febribus accedunt, in primis commendata: parce Infantibus, ac circumſpecte exhibenda.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

TRYPHERA MAGNA

Nicolai Salernitani.

℞. Opii,
Cinnamomi, - ana Drachmas duas:
Radicum Galangæ minoris,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Coſti,
Acori,
Ireos,
Peucedani,
Cyperi Orientalis,
Caryophyllorum,
Calami Aromatici,
Nardi Indicæ,
Summitatum Hyſſopi,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Aniſi,
Apii,
Petroſelini,
Fœniculi,
Sinonis,
Dauci,
Ocimi,
Hyoſcyami albi,
Lacrymæ Styracis,
Radicum Mandragoræ,
Nardi Celticæ,
Roſarum rubrarum, -- ana Drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat ex lege artis Electuarium.

Ad paſſiones hyſtericas, ac cetera mala muliebria, itemque ad ſtomachi vitia plurimum confert. Sterilitatem inducere falſo creditur.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

Para-

Paratur etiam ſine Opio, ſervata reliquorum proportione.

DOSIS ita confectæ a Drachma dimidia ad Drachmam unam cum dimidia.

PHILONIUM ROMANUM

Mesuæ.

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoſcyami albi —— ana Drachmas viginti:
Opii ———— Drachmas decem:
Croci Orientalis - Drachm. quinque:
Caſtorei,
Nardi Indicæ,
Pyrethri; - ana Drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat ſecundum artem Electuariòm.

Ad dolores imi ventris ab humorum cruditate, & cauſa, ut veteres ajebant, frigida ortos utiliter præſcribitur; exacto ſemeſtri ſpatio ab illius compoſitione? quæ regula in cæteris Electuariis opiatis locum habet.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI

Rhasis.

℞. Foliorum Rutæ —— Drachmas decem:
Baccarum Lauri,
Seminum Ammeos,
Petroſelini,
Cumini,
Nigellæ,
Leviſtici,
Carvi,
Dauci Cretici,
Piperis longi,
nigri,
Comarum Origani Cretici,
Radicum Acori,
Caſtorei,
Amygdalarum amararum excorticatarum -- ana Drachmas duas?
Sagapeni —— Drachmas quatuor.
Opoponacis ——— Drachmas tres.

Cum Mellis deſpumati, ad pondus ſpecierum aridarum, triplo fiat ſecundum artem Electuarium.

Doloribus colicis a frigida cauſa ſubvenit; modo abſit ingens alvi conſtrictio: apud nos fere locum non obtinet, niſi in clyſteribus.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

CONFECTIO ANACARDINA

Mesuæ.

℞. Anacardiorum.
Cubebarum,
Baccarum Lauri,
Coſti,
Sacchari albi, -- ana Drachm. ſex:
Cyperi Orientalis - Drach. quatuor:
Myrobalanorum Chebularum,
Indarum,
Emblicarum,
Belliricarum --
Piperis longi,
nigri,
Caſtorei, —— ana Drachmas duas:

Anacardiis ſeorſum in pulverem contritis, poſtea & reliquis, cum triplo Mellis deſpumati fiat Electuarium denſius, poſt ſex menſes adhibendum; ea lege, ut præſcripta quælibet portio ante uſum temperetur, admiſta ſufficienti quantitate Butyri Vaccini recentiſſimi.

Cerebrum recreare, ſenſus acuere, ac memoriæ ex morbo debilitatæ in primis conferre creditur: ad ventris etiam, & ſtomachi dolores a cruditate humorum, ac inertia productos commendatur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Scrupulos quatuor.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE

BERGEMANNI.

℞. Chinæ - Chinæ —— Uncias ſex:
Stibii Diaphoretici - Unciam unam:
Zedoariæ - Unciam unam & ſemis:
Rob Iuniperini —— Uncias octo:
Syrupi Antiſcorbutici - Lib. duas.
Fiat ſecundum artem Electuarium.
Uſus in Febribus intermittentibus.
DOSIS a Drach. duabus ad Unc. dimid.

ELECTUARIUM DE LIMATURA CHALYBIS

FABRICII GARZONII.

℞. Limaturæ Martis præparatæ, ac ſupra porphyritem lævigatæ —— Uncias ſex:
Specierum Aromatici Roſati - Drachmas ſex:
Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi -- ana Drachmas tres:
Rhabarbari —— Drachmas duas:
Mellis optimi,
Sacchari albiſſimi Aqua Artemiſiæ diſſoluti, & in Syrupum cocti -- ana Uncias tredecim.

Pulveriſatis pulveriſandis, confunde omnia ſimul ad lentum ignem, & fac Electuarium ex lege artis.

Diuturnis hepatis, ac lienis obſtructionibus, menſium ſuppreſſioni, & albo virginum ictere efficaciter ſuccurrit.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

DIASATYRION

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Satyrii recentium,
Paſtinacæ hortenſis.
Eryngii, —— ana Unciam unam & ſemis.

Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti: tunde, & trajicie per ſetaceum: pulpam ſic trajectam diſſolve in
Mellis albi deſpumati -- Libra una & ſemis.
Poſt levem ebullitionem adde.
Medullæ opt. contr. Nucis Indicæ,
Piſtaciorum,
Nucl. Pineor.
—— ana unciam unam & ſemis.
Iterum coque, & poſtquam ab igne removeris, inſperge, quæ ſequuntur. ſubtiliter pulveriſata.
Caryophyllorum.
Zingiberis,
Seminum Aniſi,
Fraxini.
Erucæ —— ana Drach. quinque
Cinnamomi,
Lamborum, & caudarum Scinci,
Seminum Urticæ -- ana Drachmas duas & ſemis;
Moſchi —— Grana octo.
Miſce, in uſum ſerva.

Pollet contra veſicæ & renum imbecillitatem, atque inter aphrodiſiaca medicamenta recenſetur.

DOSIS a Drach. duabus ad Unc. unam.

ELECTUARIUM ANTIPHTHISICUM

VVINKLERI.

℞. Radicum recentium Tuſſilaginis,
Conſolidę major.
—— ana Unc. quat.
Enulæ Camp.
—— Unc. duas.
Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti, tunde, trajice per ſetaceum, & accipe
Paſſularum minorum,
majorum ſive Zibebar.
ana Uncias ſex.
Coque cum reſiduo decocto radicum, & ex-

& extrahe pulpam eodem modo ; poſtea ſume

Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Veronicæ,
Hederæ terreſtris.
Pulmonariæ.
Hyſſopi, -- ana Manipulum unum.

Bulliant ad mollitiem in decocto a Paſſulis, & Zibebis relicto; ultimo accipe

Decocti colati,
Sacchari albiſſimi, - ana Lib. unam.

Coque ad ſyrupi denſioris conſiſtentiam : colato adde

Pulpas Radicum, & Paſſularum &c.
Medullæ cont. Nucl. Pineorum, Amygd. dulc.
— ana Uncias tres;

Iterum coque ad juſtam ſpiſſitudinem: ultimo, quæ ſequuntur, in pulverem redacta inſperge;

Cinnamomi — Drachmas duas;
Croci ——— Scrupulum unum.

Miſce, & fac Electuarium ex lege artis.

Tenues, & acres humores in pectus defluentes mitigat, pulmonum ulcera conſolidat, ad phthiſicos, hecticos, tabidoſque nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur.

DOSIS ab Uncia ad dimidiam Unciam unam.

CONFECTIONES CARDIACÆ.

CONFECTIO ALKERMES

Mesuæ.

℞. Folliculorum Sericorum, ex quibus extracti, non enati ſint bombyces, minutim inciſorum
— Uncias tres.

Macera per horas XXIV. in

Aquæ Bugloſſæ,
Succi depurati Pomorum Appianorum, - ana Libra una & ſemis.

Ferveant lento igne : decoctum exprime, & adde

Granorum Kermes ante exanimationem decerptorum, vel eorum loco Coccinellæ contuſæ
— Uncias duas.

Fac ut leviter bulliant, affuſo interim, ſi placeat, ſucci Limonum pauxillulo: deinde iterum cola, & in liquore expreſſo diſſolve

Sacchari puriſſimi -- Libram unam & ſemis.

Coque in ſyrupum valde ſpiſſum, cui ab igne remoto, ac refrigeſcenti admiſce paullatim, quæ ſequuntur, in pulverem ſubtiliter trita, &, quæ opus eſt, ſupra porphyritem lævigata:

Ligni Aloes,
Cinnamomi, — ana Unc. unam:
Lapidis Lazuli,
Margaritarum, - ana Drach. duas.

Sub finem ſuperadde

Folia Auri puriſſimi — Numero quadraginta.

Miſce, & in uſum ſerva.

Princeps huic fere locus tribuitur inter cardiaca medicamenta.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

Confectionem parare poteris vehementer odoratam, juxta priſcam Auctoris deſcriptionem, ſi ceteris ſpeciebus addas

Ambræ Griſeæ -- Drachmas duas :
Moſchi ——— Scrupulum unum.

Non vero talem exhibebis, niſi expreſſe *cum odoribus* a Medico præſcriptam.

CONFECTIO ALKERMES

Minor.

℞. Cinnamomi —— Drachmas ſex :
Santali Citrini,
Nucis Moſchatæ,
Matris Perlarum præparatæ,
—— ana Drachmas duas:
Syrupi de Coccinella - Lib. unam.
Fiat ſecundum artem Confectio mollis.

In locum Confectionis Alkermes ſubſtitui poteſt, ad uſum ægrotantium tenuioris fortunæ.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Fragmentorum Hyacinthi —— Drachmas quatuor:
Smaragdi,
Sapphiri,
Topazii,
Rubini,
Margaritarum;
Radicum Behen albi,
rubri,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Roſarum rubrarum,
Terræ ſigillatæ,
Boli Armenæ Orientalis, —— ana Scrupulos duos:
Coralliorum rubrorum,
alborum.
Raſuræ Eboris,
Spodii ex Ebore,
Ligni Aloes, - ana Drachmam ſemis:
Oſſa de Corde Cervi - Num. decem:
Serici crudi,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Cornu Cervi uſti,
Seminum Portulacæ,
Coriandri,
Seminum Acetoſæ, —— ana Scrupulum unum:
Citrei recentium —— Scrupulos quatuor:
Santalorum omnium, —— ana Drachmam unam.

Pulveriſata omnia per gradus, &, quæ opus eſt, ſupra porphyritem præparata, confunde paullatim cum
Syrupi de acetoſitate Citrei - Libra una,
in qua prius diſſolveris.
Croci Orientalis ſubtiliſſime contriti —— Scrupulos quatuor.
Ultimo ſuperadde
Folia Auri puriſſimi —— Numero quadraginta.
Miſce, & fiat ex arte Confectio mollis.

Valet plurimum ad cordis, & partium nobiliorum effectus: adverſus lipothymiam, ac ſyncopem auxilio eſt; triſtitiam ſine manifeſta cauſa pellit: febribus quoque malignis, ac peſtilentibus cum ſucceſſu adhibetur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

Si cum odoribus parare volueris, omiſſo Croco, ſpeciebus reliquis adde
Ambræ Griſeæ,
Moſchi, —— ana Grana octo.
Sed ad communem uſum eam, quæ ſine odoribus eſt, exhibebis.

CONFECTIO CORROBORANS.

Pharmacopoeiæ Leidensis.

℞. Coralliorum rubrorum —— Unciam ſemis:
Boli Armenæ Orientalis - Unciam unam:
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Radicum Dictamini albi,
Tormentillæ,
Seminum Acetoſæ,
Limonum,

Se-

Seminum Portulacæ,
Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium,
Rasuræ Eboris - ana Scrup. quatuor:
Cornu Cervi —— Drachmas tres.

Pulverisata omnia, ut decet, misce paullatim cum Syrupi de acetositate Citrei ———— Libra una, in qua prius dissoluti fuerint
Croci subtilissime triti —— Scrupuli quatuor.

Misce, ut fiat ex arte Confectio mollis.

Pauperibus esse potest loco Confectionis de Hyacintho, ex qua fere desumpta est.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

CONFECTIO CORDIALIS

Aromatica.

℞. Cinnamoni,
Raryophyllorum,
Macis,
Santali Citrini, - ana Partes Æquales.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Pomis, fiat secundum artem Confectio mollis.

Ventriculum roborat, spiritus reficit, languore virium oppressis, & animo deficientibus succurrit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

ELECTUARIA PURGANTIA.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Passularum - Uncias duas & semis:
Foliorum Capilli Veneris,
Violarum recentium,
Hordei mundi, —— ana Manipulum unum:
Jujubas,
Fructus Sebesten, —— ana Numero viginti:
Glycyrrhizæ —— Unciam semis:
Pulpæ Prunorum Damascenorum,
Tamarindorum, -- ana Drachmas sex.
Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii - ana Unc. duas:
Filiorum Mercurialis —— Manipulum unum & semis:

Coque per gradus in Aquæ fontis Libris octo, ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portione dissolve.

Sacchari albi ———— Libras tres.

Fiat syrup. cui sufficienter cocto admisce
Conservæ Violarum,
Pulpæ Prunorum Damascenorum,
Tamarindorum,
Cassiæ (quæ pulpæ cum altera parte ejusdem decocti, extractæ fuerint)
—— ana Uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium, cui sub finem coctionis superadde
Sennæ Orientalis subtiliter pulverisatæ -- Uncias tres & semis.

Misce, & in usum serva.

Alvum blandæ subducit, ac biliosa in primis, & melancholica excrementa sine molestia dejicit.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam cum dimidia.

DIAPRUNUM LENITIVUM

Nicolai Salernitani.

℞. Pruna Damascena ——— Numero quinquaginta:

Vio-

Violarum —— Unciam unam & semis.

Decoque in Aquæ fontis Libris quinque, ut pulpa Prunorum extrahi possit, & per setaceum trajici; decoctum cola, & in sufficienti ejusdem portione dissolve

Sacchari albi —— Libras duas.

Coque in syrupum, cui sensim admisce

Pulpæ Prunorum supradictæ - Libram unam.

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum (quæ duæ pulpæ cum reliqua decocti portione extractæ fuerint -- ana Unciam unam.

Coque leni calore in Electuarium; circa finem pro coctionis insperge, quæ sequuntur, in pulverem contrita.

Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Rhabarbari --- ana Drachmas tres:
Cinnamomi —— Drachmas sex:
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Fructuum Berberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Seminum quatuor frigidorum majorum -- ana Drachmam unam.

Misce, & in usum serva.

Mitissimum, atque optimum leniens habetur; quod etiam in acutis morbis, ac febribus ardentibus, locum habere possit.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam cum dimidia.

Fit purgativum, superaddendo singulis Libris Electuarii ab igne remoti

Diacrydii —— Drachmas septem.

DOSIS e drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

ELECTUARIUM
SIVE
CONSERVA DE PRUNIS LENITIVA.

℞. Infusi Sennæ,
Sacchari albi --- ana Libras duas.

Fiat Syrupus ex arte, cui decenter cocto immisce Pulpæ Prunorum Damascenorum secundum artem extractæ —— Libram unam.

Coque ad similitudinem Electuarii.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞. Infusi Sennæ —— Libras duas.
Sacchari rubri —— Libram semis.

Ad Syrupi dilutioris consistentiam redige, & immitte Passularum repurgatarum —— Libram unam.

Rursus coque lento igne, dum Syrupus spissescat: Passulas ita præparatas, cum proprio Syrupo ad usum repone.

Ut purgativæ fiant, refrigescentibus insperge.

Diacrydii subtiliter pulverisati --- Scrupolos duos: adhibita cura, ut habeatur perfecta ejusdem distributio per totam massam.

DOSIS lenitivarum ad Uncias duas, purgantium ad Unciam unam.

ELECTUARIUM ALEXANDRINUM
ALEXANDRI PETRONII.

℞. Radicum Polypodii recentium —— Uncias quatuor:
Sennæ Orientalis,
Radicum Althææ —— ana Uncias duas:
Seminum Anisi -- Drachmas duas.

Coque in Aquæ puræ Libris sex, ad con-

consumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Pulpæ Passularum Vino Malvatico maceratarum —— Uncias sex:
Sacchari albi ——— Uncias duas.

Leniter quoque in Electuarium densius.

Sine molestia alvum movet; thoracem quoque, ac renes purgat: pueris, ac fœminis prægnantibus tuto præscribitur.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

DIACASSIA CUM MANNA

JOANNIS DE CONCOREGIO.

℞. Prunorum Damascenorum,
Violarum recentium ——— ana Uncias sex.

Bulliant cum Aquæ puræ Libris sex: decoctum cola, & in sufficienti ejusdem portione dissolve

Sacchari rubri —— Libram unam:
Penidiorum —— Uncias quinque:
Syrupi Violati solutivi --- Uncias decem.

Coque in Syrupum, in quo rursus dissolve

Mannæ electæ;
Pulpæ Cassiæ, cum alia decocti partæ extractæ -- ana Unc. sex:
Tamarindorum, similiter extractæ -- Unc. quinque.

Leniter coque ad justam Electuarii consistentiam.

Blande, & citra molestiam evacuat, thoracem lenit, adversus nephriticas passiones auxilio est.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam cum dimidia.

ELECTUARIUM

SIVE

CONSERVA DE CASSIA DONZELLI.

℞. Glycyrrhizæ ——— Uncias duas:
Seminum quatuor frigidorum majorum Malvæ, - ana Unc. unam.
Foliorum Capilli Veneris —— Manipulum unum.

Decoque ex arte in

Aquæ Malvæ ——— Libris sex.

Decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portione dissolve

Sacchari albi —— Libras tres.

Fiat Syrupus, cui sufficienter cocto admisce

Pulpæ Cassiæ, cum alia decocti parte extractæ, -- Libras duas:
Pulpæ Tamarindorum, similiter extractæ —— Uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium: refrigerato insperge

Cinnamomi subtiliter pulverisati - Unciam unam.

Misce, & in usum serva.

In stranguria, dysuria, & gonorrhœa, ad alvum mollicendam, renesque expurgandos commodissime adhibetur.

DOSIS ab Uncia una ad Unciam unam cum dimidia.

CASSIA EXTRACTA

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ —— ana Manipulum unum:
Summitatum Absinthii —— Manipulos quinque.

Decoque in Aquæ communis Libris sex,

fex, ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve

Mellis deſpumati —— Uncias ſex.

Coque ad Syrupi conſiſtentiam: poſtea ſuperadde

Pulpæ Caſſiæ, cum reliqua decocti parte extractæ, - Lib. unam.

Leniter coque ad ſimilitudinem Electuarii.

Clyſteribus additur lenioris ſtimuli loco.

DIACATHOLICON

Arnaldi de Villanova.

℞. Radicum Polypodii recentium —— Libram unam:

Seminum Aniſi - Uncias quatuor.

Decoque ex arte in Aquæ fontis Libris duodecim: decoctum cola, & in ſufficienti illius portione diſſolve

Sacchari albi ——— Libras octo.

Coque ad Syrupi conſiſtentiam, & adde

Pulpæ Caſſiæ,

Tamarindorum (quæ pulpæ cum reſidua decocti parte extractæ fuerint)

—— ana Uncias octo.

Coque igne lento ad juſtam evaporationum: poſtea ſuperadde, quæ ſequuntur, optime contuſa, &, quæ opus eſt, in pulverem redacta?

Sennæ Orientalis --- Uncias octo:

Seminum quatuor frigidorum majorum, - ana Unciam unam:

Rhabarbari,

Violarum,

Radicum Polypodii, --- ana Unc. quatuor.

Glycyrrhizæ ——— Uncias duas:

Penidiorum —— Uncias quatuor:

Miſce, ac repone ad uſum.

Alvum mollit, leniterque purgat: cachecticis, hepaticis, lienoſis, podagricis, & arthriticis potiſſimum conveniens.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. unam.

ELECTUARIUM CATHOLICUM

Frambesarii.

℞. Pulpæ Caſſiæ ——— Uncias tres:

Tamarindorum --- Unciam unam & ſemis:

Sennæ Orientalis,

Cremoris Tartari, - ana Unc. unam!

Jalappæ,

Salis Tartari, -- ana Unc. ſemis:

Rhabarbari -—- Drachmas duas.

Peracta leni pulparum coctione cum

Mellis deſpumati - Unciis decem: pulveriſatis reliquis, & ſuperadditis, fiat Electuarium ex arte.

Ab univerſali humorum evacuatione nomen deſumpſit, uti etiam Diacatholicon, quo tamen paullo validius operatur.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas ſex.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum Citrinarum -- Uncias quatuor:

Chebularum,

Indarum,

Rhabarbari,

Epithymi, —— ana Uncias duas:

Sennæ Orientalis,

Comarum Thymi Orientalis,

Summitatum Abſinthii, - ana Unciam unam:

Violarum -- Drachmas quindecim:

Roſarum rubrarum,

Seminum Fœniculi,

Aniſi, - ana Drachmas ſex:

Radicum Polypodii,

Agarici,

Colocynthidos, - ana Uncias duas, & Drachmas duas:

Pruna Damaſcena - Num. ſexaginta.

Paſſularum ——— Uncias ſex.

Modice trita infunde, & macera per diem, identidem agitando in

Seri

Seri Caprilli depurati —— Libris duodecim:
Succi Fumariæ depurati —— Libra una.

Coque leniter ad unciam ebullitionem, cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Mannæ electæ —— Uncias duas:
Pulpæ Cassiæ —— Uncias quatuor:
Tamarindorum - Unc. quinq.

Rursus cola per setaceum laxius: colature superadde

Sacchari albi - Libr. unam & semis.

Coque ad mellis densioris spissitudinem: refrigescenti insperge, quæ sequuntur, ut decet, pulverisata:

Myrobalanorum Citrinarum
Chebularum, - ana Unciam semis:
Indarum,
Belliricarum,
Emblicarum,
Rhabarbari,
Seminum Fumariæ, —— ana Drachmas tres:
Nardi Indicæ,
Seminum Anisi, - ana Drach. duas:
Diacrydii - Unc. unam & semis.

Misce, ut fiat Electuarium justæ consistentiæ.

In scabie; impetigine, ac ceteris cutis fœditatibus: itemque in aliis chronicis affectibus, ad alvum solvendam, & ad pravos humores vel dejiciendos, vel emendandos celebratur.

DOSIS a Drachma una ad Drachm. quatuor.

Paratur etiam sine Diacrydio, ut vis purgatoria minuatur.

DOSIS a Drachmis quatuor ad Unciam unam.

DIAPHOENICON MESUÆ.

℞. Pulpæ Dactylorum, in Hydromelite maceratorum, per setaceum trajectæ —— Libram unam:
Amygdalarum dulcium decorticatarum, & contusarum —— Uncias quatuor:
Penidiorum —— Libram semis,

Dissolve in

Mellis despumati -- Libris tribus.

Coque paullatim ad justam spissitudinem: semirefrigeratis insperge, quæ sequuntur, rite pulverisata:

Turpethi —— Uncias quatuor, & Drachmas quinque:
Cinnamomi - Drachmas quinque:
Galangæ minoris,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Rutæ,
Ligni Aloës,
Macis,
Seminum Fœniculi,
Anisi,
Dauci -- ana Drachmas duas & semis:
Diacrydii —— Uncias duas, & Drachmas sex.

Misce, ut perfectum Electuarium evadat.

Ad ventriculi cruditates, indeque ortos chronicos affectus, bilioſos humores, ac pituitoſos exſtirpando, opem præſtat.

DOSIS a Drach. tribus ad Drach. ſex.

DIATARTARUM.

Petri Castelli.

℞. Tartari puri,
Sennæ Orientalis, --- ana Unciam unam & semis:
Mannæ electæ,
Sacchari rubri, - ana Unciam unam:
Zingiberis,
Cinnamomi,
Galangæ minoris,
Seminum Anisi, —— ana Drachmam unam.

Cum Syrupi Rosati solutivi Unciis quinque fiat ex lege artis Electuarium.

Cle-

Clementer purgat, omnique ætati, ac temperamento convenit. Arthritide, ac due venerea male affectis, crebro usurpatum, prodest.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM

Nicolai Salernitani.

℞. Succi Rosarum rubrarum depurati, Saccari albi, - ana Unc. sexdecim.

Coque in Syrupum densiorem, cui ab igne remoto, ac tepenti insperge, quæ sequuntur, optime in pulverem contrita:

Santalorum omnium, - ana Drachmas sex:
Spodii ex Ebore - Drachmas tres:
Diacrydii --- Drachmas duodecim:
Camphoræ —— Scrupulum unum.

Misce, & fac secundum artem Electuarium molle.

Purgat citra molestiam, & pravorum humorum reliquias potenter expellit: podagricis maxime, & arthriticis præsidio est.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

BENEDICTA LAXATIVA

Nicolai Salernitani.

℞. Radicum Turpethi.
Esulæ majoris præparatarum,
Sacchari albi, —— ana Drachmas decem,
Diacrydii,
Hermodactylorum,
Rosarum rubrarum, -- ana Drach. quinque:
Caryophyllorum,
Nardi Indicæ,
Zingiberis,
Croci Orientalis,
Radicum Saxifragæ,
Piperis longi,
Amomi enucleati,
Cardamomi minoris enucleati,
Galangæ minoris,
Seminum Apii,
Petroselini,
Fœniculi,
Asparagi,
Rusci,
Lithospermi,
Carvi,
Salis Gemmei, - ana Drach. unam.

Pulverisata omnia per gradus, misce cum Mellis despumati -- Libra una & semis.

Et fiat secundum artem Electuarium.

Humores crassos & viscidos educit. Hac nostra ætate locum habet potissimum in clysteribus.

DOSIS a Drach. tribus ad Drach. sex.

ELECTUARIUM PURIFICANS

Dispensatorii Viennensis.

℞. Sarsæ parillæ,
Mercurii crudi, - ana Lib. unam.

Infunde per noctem in Aquæ communis Libris quatuor & viginti: coque ad remanentiam Librarum trium: ablato Mercurio, decoctum cola, & in liquore colato dissolve

Mellis despumati —— Libras sex.

Rursus coque ad consistentiam Mellis: remove ab igne, ac semirefrigerato insperge, quæ sequuntur, decenter pulverisata;

Sarsæ parillæ —— Uncias novem:
Sennæ Orientalis - Uncias quatuor:
Hermodactylorum —— Uncias tres:
Radicum Polypodii,
Foliorum Trifolii Fibrini, —— ana Unciam unam & semis:
Seminum Anisi —— Drachmas sex.

Misce, ut fiat ex lege artis Electuarium.

Ad

Ad luem veneream vires illius eximia celebrantur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unc. unam.

HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ ſimplicis — Uncias quatuor:
Mellis deſpumati - Libram unam.
Miſce, & fac Electuarium ſecundum artem.

Ventriculum a lentis, putridiſque humoribus liberat, alvi excrementa movet, ac menſium ſuppreſſione laborantibus auxiliatur.

DOSIS a Drach. duabus ad Drach. tres.

SECTIO SECUNDA.

QUÆ EST

DE PILULIS.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ CATHOLICÆ VULGO DICTÆ *PILULÆ GALENI.*

℞. Aloes Soccotrinæ -- Drachm. tres:
Trochiſcorum Alhandal,
Diacrydii — ana Drachmas duas.

Pulveriſata omnia ſubtiliter, miſce paullatim cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati ſolutivi, ut fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Dejiciunt humores cujuſque generis, ut nomen ſignificat: adhibentur vel ſolæ, ad purgandum, vel pilulis aliis permiſtæ, ad earum vim acuendam.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. dimid.

PILULÆ AUREÆ NICOLAI SALERNITANI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Diacrydii - ana Drachmas quinque:
Trochiſcorum Alhandal,
Specierum Hieræ ſimplicis,
Croci —- ana Drachmam unam:
Roſarum rubrarum,
Seminum Apii — ana Drachmas duas & ſemis:
Aniſi,
Fœniculi - ana Drachmam unam & ſemis,

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati ſolutivi fiat ex lege artis Maſſa Pilularis.

Bilem, ac pituitam potenter attrahunt: capiti, oculis, ventriculo, inteſtinis auxilium ferunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupul. duos.

PILULÆ FOETIDÆ MESUÆ,

℞. Euphorbii,
Aloe Soccotrinæ,
Trochiſcorum Alhandal,
Sagapeni,
Ammoniaci,

Opo-

Opopanacis,
Bdellii,
Epithymi,
Foliorum Rutæ, — ana Drachmas quinque:
Hermodactylorum,
Nardi Indicæ,
Croci,
Castorei, - ana Drachmam unam:
Zingiberis --- Drachmam unam & semis:
Turpethi —— Unciam semis:
Diacrydii —— Drachmas tres.

Lacrymis in succo Porri dissolutis, reliquis subtiliter pulverisatis; cum justa quantitate Mellis Rosati solutivi fiat ex arte Massa Pilularis.

Adversus scabiem, elephantiasim, doloresque articulares, crassam, lentam, & viscidam pituitam ducendo, opem præstant.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis — Drachmas decem:
Trochiscorum Alhandal - Drachmas tres, & Scrupulum unum:
Diacrydii - Drachmas duas & semis:
Turpethi,
Comarum Stœchados; -- ana Drachmas quinque:
Syrupi de Stœchade - quod satis est.
Fiat Massa Pilularis secundum artem.

Ad capitis, ac nervorum affectus efficacissimæ prædicantur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

Erunt Pilulæ Cochiæ cum Helleboro, si reliquis speciebus addas
Fibrarum Hellebori nigri — Unciam unam.

DOSIS eadem.

PILULÆ AGGREGATIVÆ

Mesuæ.

℞. Rhabarbari.
Myrobalanorum Citrinarum. - ana Unciam semis:
Chebularum,
Indarum,
Trochiscorum Alhandal,
Agarici;
Radicum Polypodii,
Succi concreti Eupatorii,
Absinthii, — ana Drachmas duas:
Diacrydii — Drachmas quinque:
Aloes Soccotrinæ,
Turpethi, ---- ana Drachmas sex:
Salis Gemmei,
Zingiberis,
Epithymi,
Rosarum rubrarum,
Mastiches,
Seminum Anisi, ----- ana Drachmam unam.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati, fiat Massa Pilularis ex lege artis.

In chronicis capitis, thoracis, atque hepatis affectibus, ad diversi generis humores trahendos, commendantur.

DOSIS a Drachma dimidia ad drachmam unam.

PILULÆ LUCIS

Messuæ.

℞. Sennæ Orientalis.
Rhabarbari, ——— ana Drachmas quinque:
Myrobalanorum omnium, ---- ana Unciam semis:
Trochiscorum Alhandal,
Agarici,
Turpethi,

Ra-

Radicum Aſari,
Roſarum rubrarum,
Violarum,
Summitatum Abſinthii,
Florum Schœnanthi,
Epithymi,
Calami Aromatici,
Nardi Indicæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Carpobalſami,
Xylobalſami,
Cinnamomi,
Seminum Seſeleos,
Rutæ,
Aniſi,
Fœniculi,
Apii,

Maſtiches, —— ana Drachmas duas:
Summitatum Euphraſiæ —— Drachmas ſex:
Aloes Soccotrinæ ———— ad Pondus omnium.

Adhibita ſufficienti quantitate Succi Fœniculi julebiſati, ex lege artis fiat Maſſa.

Excrementa pituitoſa e capite deducere in primis cenſentur: lippitudini, aliiſque oculorum affectibus peculiariter deſtinatæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE FUMARIA

AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum,
Diacrydii, -- ana Drach. quinque:
Aloes Soccotrinæ --- Drachmas ſeptem.

Omnia rite pulveriſata redige in maſſam cum ſufficienti quantitate Succi Fumariæ depurati: relinque maſſam ſub Sole, ut exſiccetur: novum ſuccum affunde, & iterum exſicca: idem fac tertia vice: ante perfectam exſiccationem adde Syrupi de Fumaria quod ſatis fuerit pro decenti humectatione; & fiat Maſſa Pilularis juſtæ conſiſtentiæ.

Ducunt humores acres, ſalſos, & aduſtos, a quibus ſcabies, herpetes, pruritus, & impetigines ſuboriuntur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE AGARICO

MESUÆ.

℞. Agarici trochiſcati,
Maſtiches, —— ana Drachmas tres:
Radicum Ireos Florentinæ,
Summitatum Marrubii,
Myrrhæ, -- ana Drachmam unam:
Turpethi —— Drachmas quinque:
Specierum Hieræ ſimplicis --- Drachmas quatuor:
Trochiſcorum Alhandal,
Sarcocollæ, --- ana Drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Sapæ fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Valent ad craſſos, & viſcidos humores expellendos; comati, vertigini, aliiſque affectibus ab ea cauſa productis ſuccurrunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS

MESUÆ.

℞. Hermodactylorum - Drach. quinque:
Myrobalanorum Citrinarum - Drachmas tres:
Diacrydii --- Drach. duas & ſemis:
Roſarum rubrarum -- Drach. duas:
Aloes Soccotrinæ —- Drach. decem.

Cum juſta quantitate Mellis Roſati ſolutivi fiat Maſſa Pilularum ex arte.

Craſſos humores, & ſeroſos ab articulis evellunt: arthritidi propterea, iſchiadi, aliiſque nervorum, & junctura rum frigidis morbis conducunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ ARTHRITICÆ

Nicolai Salernitani.

℞. Hermodactylorum,
Turpethi,
Agarici trochiſcati, - ana Unciam ſemis:
Salis Gemmei,
Caſiæ lignæ,
Nardi Indicæ,
Caryophyllorum,
Xylobalſami,
Zingiberis,
Carpobalſami,
Maſtiches,
Radicum Saxifragæ,
Roſarum rubrarum.
Seminum Fœniculi,
Aniſi,
Aſparagi,
Ruſci,
Lithoſpermi, - ana Drachmam ſemis:
Aloes Soccotrinæ —— ad Pondus omnium.

Cum ſufficienti quantitate Succi Fœniculi julebiſati ex lege artis fiat Maſſa.

Uſus in articulorum doloribus a pituita craſſa ortum trahentibus.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE MASTICHE

Petri de Apono.

℞. Aloes Soccotrinæ -- Drach. decem:
Maſtiches —— Drachmas quatuor:
Agarici trochiſcati -- Drach. tres.
Cum juſta quantitate Syrupi de Stœchade fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Ventriculum a corruptela humorum defendunt, & roborant: capitis, & uteri vitia emendant.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ SINE QUIBUS ESSE NOLO

Nicolai Salernitani.

℞. Aloes Hepaticæ lotæ -- Drachmas quatuordecim:
Diacrydii —— Drachmas ſex:
Agarici trochiſcati,
Sennæ Orientalis,
Myrobalanorum omnium.
Rhabarbari,
Maſtiches,
Comarum Abſinthii.
Cuſcutæ.
Roſarum,
Violarum, - ana Drachmam unam

Redigantur omnia ſubtiliter in pulverem, & adhibita ſufficienti quantitate Syrupi de duabus radicibus, fiat ex arte Maſſa Pilularum.

Vitioſos humores a capite, & ſenſuum organis avertere exiſtimantur; ad ſuffuſiones, & oculorum caligines, auriumque dolores mirifice olim commendatæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE SUCCINO

Cratonis.

℞. Aloes Soccotrinæ - Drach. decem:
Maſtiches,
Succini, - ana Drachmas quatuor:
Agarici trochiſcati -- Drach. tres:
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ —— Drachmam unam:
Syrupi de Betonica --—— quantum ſatis eſt.

Fiat

Fiat Maſſa Pilularis ex lege artis.

Modice purgant, ad capitis nervorumque affectus quotidiano uſu probatiſſimæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE HIERA.

℞. Specierum Hieræ Picræ ſimplicis Galeni —— quantum placet.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati ſolutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Bilioſos humores, ac pituitoſos dejiciunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

Speciebus Hieræ ſi æqualem portionem adjunxeris Agarici trochiſcati, erunt Pilulæ de Hiera cum Agarico.

DOSIS eadem.

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari —— Unciam unam:
Agarici trochiſcati,
Aloes Soccotrinæ; --- ana Unciam ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati ſolutivi fiat ex arte Maſſa Pilularis.

Bilem, ac pituitam ſubducunt; ventriculo, thoraci, & capiti auxiliantur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ PESTILENTIALES RHASIS

VULGO DICTÆ

PILULÆ RUFI.

℞. Aloes Soccotrinæ —— Unc. ſemis:
Myrrhæ,
Croci, —— ana Drachmas duas:
Syrupi de ſucco limonum -- quantum ſatis eſt.

Fiat Maſſa Pilularis ex lege artis.

Corpus ab excrementis liberant, eoque nomine ab invaſu contagioſæ luis tutum præſtare poſſunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ AD LONGAM VITAM.

℞. Aloes Soccotrinæ -- Unc. quinque:
Myrrhæ —— Uncias tres:
Croci Orientalis —— Uncias duas:
Rhabarbari —— Unciam unam.

Diſſolvantur omnia ſubtiliter contrita in

Succi depurati Cichorii ſilveſtris —— Unciis ſex.

Maſſa in vaſe terreo vitreato ad Solem, vel ignem moderatum inſpiſſetur; & fiant Pilulæ ſecundum artem.

Frequenter uſurpatæ impuram humorum cōlluviem, quæ multorum ſæpe morborum radix eſt, paullatim eliminant; unde ſpes bonæ valetudinis, ac diuturnæ vitæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE ROSATA

HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE.

℞. Aloes Soccotrinæ --- Unc. quatuor:
Succi Roſarum communium --- Libram ſemis.

Miſce in vaſe terreo vitreato, velo cooperto, & maſſam Soli expoſitam agita bis quotidie, donec inſpiſſetur: æqualem ſucci quantitatem rurſus affunde, & agita ſimiliter uſque ad condenſationem: repete omnia tertia, & quartâ vice: ex maſſa fiant Pilulæ ad uſum ſervandæ.

Ad ventriculum, ac inteſtina repurganda egregiæ utilitatis.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

℞. Aloes Soccotrinæ Succo Roſarum communium diſſolutæ, deinde inſpiſſatæ —— Unciam unam :
Agarici trochiſcati --- Drach. tres :
Maſtiches —— Drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati ſolutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Eadem præſtant, quæ Pilulæ de Aloe Roſata: ventriculum, uterum, & alia viſcera a noxiis humoribus liberant.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ ALEPHANGINÆ

Mesuæ.

℞. Cinnamomi —— Uncias duas :
Carpobalſami,
Calami Aromatici,
Radicum Aſari,
Florum Schœnanthi,
Nardi Indicæ,
Cardamomi enucleati,
Caryophyllorum,
Maſtiches,
Nucis Moſcatæ,
Macis,
Ligni Aloes,
Cubebarum,
Roſarum rubrarum,
Summitatum Abſinthii, -- ana Unciam unam.

Omnibus mediocriter contuſis affunde Aquæ pluviæ Libras duodecim : leniter eoque ad conſumptionem duarum partium : decoctum fortiter exprime, & in Libris duabus colaturæ diſſolve

Aloes Soccotrinæ pluries lotæ cum aqua pluvia, & exſiccatæ —— Libram unam.

Agita ſub Sole per triduum ; deinde ſuperadde, quæ ſequuntur, rite pulveriſata :

Myrrhæ,
Maſtiches, - ana Drach. quinque :
Croci ——— Drachmas tres.

Reſiduum primi decocti ſuperfunde, & omnia ſolaribus radiis rurſus expoſita, in vaſe linteo mundo cooperto, ante perfectam exſiccationem redige in Maſſam, ex qua fiant Pilulæ ſecundum artem.

Ventriculum purgant ſimul ac roborant, coctionem juvant, flatus diſcutiunt : ſenibus potiſſimum, ac frigidis conveniunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ IMPERIALES.

℞. Cinnamomi —— Scrupulos duos:
Amomi enucleati,
Seminum Aniſi,
Maſtiches,
Cardamomi enucleati,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Nucis Moſcatæ,
Nardi Indicæ,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Croci,
Ligni Aloes,
Turpethi,
Mannæ,
Agarici trochiſcati,
Myrobalanorum omnium,
Sennæ Orientalis, —— ana Scrupulum unum;
Rhabarbari ---—— Unciam unam :
Aloes Soccotrinæ —— Uncias duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati ſolutivi fiat ex arte Maſſa Pilularis.

Modice ſolvunt, ſtomachum & inteſtina roborant, affectibus ab inertia humorum, ac frigiditate ortis ſubveniunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti Scordii,
Angelicæ,
Hellebori nigri,
Millefolii,
Rhabarbari,
Aloes, - ana Drach. unam:
Succi concreti Cochleariæ --- Drachmas duas:
Myrrhæ,
Succini
Radicum Saxifragæ,
Gentianæ, - ana Scrupulum unum.
Ceruſſæ Antimonii -- Drach. tres:
Nitri depurati --- Drachmam unam & ſemis.

Contrita omnia in pulverem, quæ conteri poſſunt, exacte cum reliquis permiſceantur, & cum

Elixir Proprietatis, ſine acidò, quantitate ſufficienti, conficiatur Maſſa; in pondere vero unius Scrupuli fiant Pilulæ numero xx.

Seroſos ac viſcidos humores glandulis, & venis meſaraicis impactos reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt.

DOSIS: numero x, xx, xxx, *ideſt a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.*

PILULÆ MELANANOGÆ

Lancillotti.

℞. Ammoniaci —- Uncias quatuor:
Aloes Hepaticæ — Uncias duas:
Rhabarbari —— Unciam unam:
Specierum Diarrhodon,
Dia -- trion -- ſantalon,
— ana Drachmas duas:
Magiſterii Matris Perlarum,
Coralliorum,
Tartari Vitriolati, -- ana Drachmam unam & ſemis.
Diſſolutum Ammoniacum Aceto Scillitico, itemque Aloe Aqua Endiviæ, lento igne inſpiſſentur ad juſtam Extracti conſiſtentiam; admiſtiſque reliquis in pulverem ſubtiliter contritis, & cum ſucco Limonum rite ſubactis, fiat ſecundum artem Maſſa; ex Maſſa vero formentur Pilulæ, ſingulæ ponderis Granorum xii.

Quotidiano uſu renes, & lienem a craſſis ac tartareis recrementis expurgant: melancholicis, hypochondriacis; & podagricis inſigniter utiles prædicantur.

DOSIS: una & altera ſingulis diebus, per epicraſim.

Ex Rhabarbaro, aliiſque ſpeciebus Extractum eliciebat Lancillotus: ſimplicior ratio, quam dedimus, longo apud nos uſu recepta.

PILULÆ DE AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes --- Uncias quatuor:
Ammoniaci Aceto Scillitico diſſoluti,
Myrrhæ, — ana Unciam ſemis:
Maſtiches,
Specierum Dia - trion - ſantalon, — ana Drachmam unam & ſemis:
Croci ——-——— Scrupulos duos:
Salis Abſinthii - Scrupulos quatuor.

Pulveriſatis omnibus pulveriſandis, cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati ſolutivi fiat Maſſa Pilularis ex lege artis.

Citra dolorem, aut perturbationem purgant: adverſus cachexiam, lienem induratum, febrem quartanam, morboſque alios contumaciores præſidio ſunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PILULÆ DE AMMONIACO

Deobstruentes.

℞. Ammoniaci Aceto Scillitico soluti — Unciam unam:
Aloes Soccotrinæ - Unciam semis:
Myrrhæ,
Benzoini, --- ana Drachmas duas:
Croci, ——— Drachmam unam:
Florum Salis Ammoniaci Martialium — Drachmas duas & semis.

Cum sufficienti quantitate syrupi Rosati solutivi ex lege artis fiat Massa.

Alvum vim movent, obstructiones solvunt, ita ad morbos ab infarctu viscerum productos exhibentur non sine successu.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ TARTAREÆ

Bontii.

℞. Ammoniaci - Unc. unam & semis:
Aloes Soccotrinæ - Drachmas tres:
Tartari Vitriolati - Drach. semis:
Oxymelitis Scillitici --- quantum satis est.

Fiat Massa Pilularis secundum artem.

Visceribus obstructis conveniunt, ad morbos inde progenitos egregiæ utilitatis.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PILULÆ HYDROPICÆ

Bontii.

℞. Aloes Soccotrinæ - Uncias duas & semis:
Gummi - Guttæ Vino Malvatico dissolutæ, & siccatæ — Unciam unam & semis:
Diacrydii eodem modo præparati — Unciam unam:
Ammoniaci - Unc. unam & semis.

Cum sufficienti quantitate syrupi Rosati solutivi fiat ex arte Massa Pilularis.

Usus ex nomine est manifestus: purgant satis vehementer.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

PILULÆ MARTIALES

Lemery.

℞. Aloes Soccotrinæ - Unciam unam:
Croci Martis aperitivi - Drach. sex.
Diacrydii,
Ammoniaci - ana Unciam semis:
Croci,
Tartari Vitriolati, — ana Drachmam unam & semis:

Cum sufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici fiat secundum artem Massa Pilularis.

Ad viscerum oppilationes, hydropem, cachexiam, & mensium suppressionem utiles habentur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PILULÆ MERCURIALES

Codicis Parisiensis.

℞. Rhabarbari,
Diacrydii,
Trochiscorum Alhandal, - ana Unciam unam:
Mercurii purissimi - Uncias duas:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. unam.

Agitetur Mercurius in mortariolo vitreo cum Terebinthina, donec prorsus extinguatur: inspergantur sensim reliqua, ut decet, pulverisata, convenienti addita portione Syrupi de Terebinthina; simulque exacte commistis omnibus, fiat ex lege artis Massa Pilularis.

Ad luem veneream, cujusque symptomata.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ PAREGORICÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Radicum Cynogloſſæ,
Seminum Hyoſcyami albi,
Cinnamomi, - ana Unciam ſemis:
Myrrhæ ---——— Drachmas ſex:
Thuris ——— Drachmas quinque:
Styracis,
Caryophyllorum, - ana Drach. duas:
Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Succo Violarum ſecundum artem fiat Maſſa.

Somnum conciliant, dolores ſedant, tenueſque defluxiones ſiſtunt.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quinq.

PILULÆ AD SPUTUM SANGUINIS

DECKERS.

℞. Maſſæ Pilularum de Cynogloſſa
—— Drachmam unam:
Laudani Nepentes Quercetani
—— Grana tria:
Croci ———— Scrupulum unum:
Succi Glycyrrhizæ Aqua Hyſſopi diſſoluti, & condenſati ad melleam conſiſtentiam -- Drachmas duas.

Omnibus exacte ſimul permiſtis fiat Maſſa, & ex Maſſa Pilulæ num. xxx.

Uſus a titulo indicatur.

DOSIS: num. I. II. *vel* III.

PILULÆ AD TUSSIM

SHRODERI.

℞. Opii,
Croci,
Myrrhæ, -- ana Scrupulum unum:
Thuris,
Succi Glycyrrhizæ, --- ana Drachmam unam:
Adhibita ſufficienti quantitate Syrupi de Papavere Rhœade fiat ex arte Maſſa Pilularis.

Tuſſi a tenui potiſſimum & acri humore productæ levamen afferunt.

DOSIS a Granis ſeptem ad Grana duodecim.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Lacrymæ Styracis -- Drach. novem:
Myrrhæ,
Opii, —— ana Drachmas quatuor:
Myrrha, & Opio in pulverem redactis: ſubigatur Styrax cum modica quantitate Sapæ, donec molleſcat: exinde, ut artis eſt, fiat Maſſa.

Tuſſim demulcent, dolores ſedant, ſomnum conciliant: hæmoptyicis vel maxime opem ferunt.

DOSIS a Granis, tribus ad Grana quinque.

PILULÆ HYSTERICÆ OPIATÆ.

℞. Aſæ fœtidæ,
Myrrhæ,
Galbani,
Bdellii, --- ana Drachmam unam:
Caſtorei,
Cryſtalli Montanæ præparatæ.

Fæculæ radicis Bryoniæ, —— ana
Scrupulum unum:
Laudani Nepenthes Quercetani
—— Drachmam ſemis.

Lacrymis in Aqua Hyerica Quercetani maceratis, donec molleſcant, pulveriſatis reliquis, cum tantillo Syrupi de Artemiſia fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Adverſus uteri ſuffocationes non parum efficaces habentur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ HYSTERICÆ
JOSEPHI DEL PAPA.

℞. Caſtorei Moſcovitici - Unc. unam:
Succini flavi ——- Unciam ſemis.

Pulveriſato Caſtoreo pariter & Succino, cum ſufficienti quantitate Succi Concreti Matricariæ, ex lege artis fiat Maſſa.

Ad hyſtericas affectiones, etiam pertinaciores, utiliſſimæ.

DOSIS a Granis XII. *ad Grana* XVIII.

SECTIO TERTIA.
QUÆ EST
DE TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI
EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Aſari,
Aſpalathi, --- ana Drachmas duas:
Calami Aromatici,
Schœnanthi,
Coſti,
Radicum Valerianæ,
Xylobalſami,
Opobalſami,
Cinnamomi, - ana Drachmas tres:
Malabathri,
Nardi Indicæ,
Croci Orientalis,
Caſiæ Ligneæ,
Myrrhæ, —— ana Drachmas ſex.
Amomi enucleati -- Unciam unam & ſemis:
Maſtiches ---- Drachmam unam.

Contrita omnia ſubtiliter in pulverem, ac rite permiſta ſubige cum ſufficienti quantitate Vini Malvatici; & fiant Trochiſci ſive Paſtilli in umbra ſiccandi, & cuſtodiendi.

Pro compoſitione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS
EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad ſolidita-
tem concoctæ,
Pulpæ Paſſularum majorum, ideſt
Zibebarum, -- ana Uncias tres:
Schœnanthi,
Myrrhæ, - ana Unc. unam & ſemis.

Bdel-

Bdellii,
Caſiæ Lignæ,
Baccarum Juniperi,
Radicum Cyperi Orientalis,
Nardi Indicæ, - ana Drach. tres:
Croci ———— Drachmam unam:
Cinnamomi ——— Unciam unam:
Aſpalathi - Drachmas duas & ſemis;
Mellis albi,
Vini Malvatici, --- ana quantum ſufficit.

Pulveriſatis pulveriſandis, Myrrha & Bdellio in portione Vini diſſolutis, miſtiſque ſimul omnibus, fiant ſecundum artem Trochiſci.

Ad præparationem Mithridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

Mesuæ.

℞. Glycyrrhizæ —— Drachmas quatuor & ſemis:
Ligni Aloes, —— ana Drachmas tres:
Maſtiches ——— Drachmas duas:
Roſarum Rubrarum,
Spodii ex Ebore, —— ana Drachmam unam & ſemis:
Vini Malvatici -- quantum ſatis.

Maſtiche in Vino diſſoluta, pulveriſatis reliquis, ac ſimul exacte commiſtis, fiant ex legè artis Trochiſci.

Uſus in febribus diuturnis, & ventriculi imbecillitate.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

TROCHISCI DE ALKEKENGI

Mesuæ.

℞. Fructuum Alkekengi —— Drachmas tres:
Seminum Enucleatorum Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ, - ana Drachmas tres & ſemis:
Seminum Papaveris albi,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Thuris,
Nucleorum Mundatorum Amygdalarum amarum.
Pineorum,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ, -- ana Drachmas ſex:
Seminum Apii,
Hyoſcyami albi,
Succini
Terræ Sigillatæ,
Opii, ——— ana Drachmas duas.

Nucleos, ac ſemina oleoſa ſeparatim contunde, reliqua in pulverem redige; ſimulque omnibus rite permiſtis, cum ſufficienti quantitate ſyrupi de Althæa, fiant ſecundum artem Trochiſci.

In iſchuria, mictu cruento, itemque in renum ac veſicæ exulcerationibus, ad leniendum dolorem, commendantur.

DOSIS a Scrupulis duobus ad Drachmam unam.

TROCHISCI ad URINÆ ARDOREM

Gordonii.

℞. Seminum quatuor frigidor. majorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrti,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Amygdalarum dulcium,
Piſtaciorum,
Nucl. Pineorum,
Glycyrrhizæ,
Hordei mundi, —— ana Unciam unam:
Boli

Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii ex Ebore,
Roſarum rubrarum,
Myrrhæ, ---- ana Unciam ſemis:
Sacchari candidi -- Unciam unam.

Pulveriſatis pulveriſandis, nucleis vero & ſeminibus oleoſis ſeorſum contuſis, ac per ſetaceum trajectis, cum

Mucilaginis Seminum Pſyllii - Uncia una,

Hydromelitis ---- quantitate ſufficienti, fiant ex lege artis Trochiſci.

Uſus ab inſcriptione eſt manifeſtus.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

Mesuæ.

℞. Karabes, ideſt Succini - Drachmas novem:
Succi concreti Acaciæ,
Hypociſtidis,
Maſtiches,
Laccæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici uſtulati,
Balauſtiorum,
Cornu Cervi uſti,
Seminum Papaveris nigri,
Coralliorum rubrorum præparatorum, -- ana Drachmas tres:
Thuris,
Opii,
Croci, --- ana Drachmas duas, & Scrupulum unum.

Cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Seminum Pſyllii fiant ſecundum artem Trochiſci.

Dyſenteria, hæmoptyſi, aliiſque ſanguinis eruptionibus ſubveniunt.

DOSIS a Scrupulis duobus ad drach. unam.

TROCHISCI DE MYRRA

Rhasis.

℞. Myrrhæ --------- Drachmas tres:
Lupinorum -- Drachmas quinque:
Radicum Rubiæ Tinctorum,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rutæ,
Menthaſtri,
Seminum Cumini,
Sagapeni,
Opopanacis,
Aſæ fœtidæ, -- ana Drach. duas.

Pulveriſatis pulveriſandis, reliqua diſſolve in Succi Artemiſiæ ſufficienti quantitate; ac ſimul omnibus rite permiſtis, fiat ſecundum artem Trochiſci.

Ad menſes provocandos uſurpantur.

DOSIS a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

ex descriptione Galeni.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua pluvia decoctæ, & a ſpinis mundatæ -- Unc. octo:
Panis Triticei albiſſimi biſcocti - Uncias duas:

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & ſenſim inſpergatur Panis optime tritus, & per ſubtile cribrum trajectus; affundendo decocti Viperarum quantitatem ſufficientem, ut fiat maſſa, ex qua ſecundum artem formentur Trochiſci in umbra ſiccandi; & Opobalſamo, aut Oleo Nucis Moſchatæ inungendi.

Uſus olim commendatiſſimus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compoſitionem Theriacæ potiſſimum celebrati ſunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachm. dimidiam.

TRO-

TROCHISCI SCILLITICI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ aſſatæ, & ad mollitiem coctæ, dein contuſæ - Lib. unam:
Farinæ Orobi cribatæ - Unc. octo.

Subigantur omnia ſimul ad perfectam miſtionem, & fiat maſſa ſive paſta ſupra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in Trochiſcos juſtæ latitudinis ſcindenda.

Theriacæ conficiendæ deſtinari ſolent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TROCHISCI SIVE TRAGEA GRANORUM ACTES QUERCETANI.

℞. Baccarum Sambuci - quantum palcet.

Expreſſo ſucco, & percolato, cum Farinæ Secalinæ ſufficienti quantitate conficiatur maſſa ſive paſta; ex ipſa vero elaborentur exigui Panes ſeu Trochiſci, qui in furno ad biſcocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuiſſimum redigi poſſint. Pulvis cum recenti ſucco in paſtam ſubigatur, ex qua rurſus formentur Trochiſci in furno coquendi. Tertia vice opus repetatur, & Trochiſci ita parati ad uſum ſerventur.

Pro ſpecifico habentur in dyſenteria.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unā.

Trageæ nomen Trochiſcis in pulverem ſubtiliſſimum redactis proprie tribuitur.

TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ SIVE AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albiſſimi ---- Uncias tres:
Salis Gemmei ---- Unciam ſemis:
Zingiberis ------- Drachmas tres.

Pulveriſatis omnibus & commiſtis, cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi, fiant ſecundum artem Trochiſci.

Humores pituitoſos educunt, ac vermes necant. In medicamenta compoſita loco Agarici ſimplicis recipiuntur.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drachmas unam.

TROSCHISCI ALHANDAL MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis - Uncias quinque.

Incidatur minutiſſime, & fricetur cum
Olei Amygdalarum dulcium - Uncia ſemis,
donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto ſume
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Bdellii, ----- ana Drachmas ſex.

Diſſolvantur in Aquæ Roſarum ſufficienti quantitate, ut fiat Mucilago; cujus portio affundatur Pulpæ ſupradictæ in vaſe terreo vitreato: maſſa rite ſubacta, & in hypocauſto leniter ſiccata ſubtiliter pulveriſetur. Addita Mucilagi-

nis

nis reliqua portione, fiant Paſtilli ſive Trochiſci ſiccandi, ac reponendi.

Purgant vehementer, & antiquis capitis doloribus, epilepſia, arthritide, aliiſque contumacioribus affectibus uſui ſunt. Compoſitis, veteri inſtituto, pro Colocynthide ſimplici admiſcentur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepenſis pulveriſati — Uncias quatuor:
Succi Cydoniorum - Uncias duas.

Miſce, & agita quotidie in calido loco, dum maſſa juſtam ſoliditatem acquirat. Poſtea ſupra marmor Oleo Amygdalino inunctum maſſam extende, & in Paſtillos ſive Trochiſcos divide; Sigillos Protomedicatus imprimendos. Poteſt etiam prædicta maſſa ad lentum ignem in ſartagine figulina vitreata condenſari.

Scammonium hac ratione præparatum, longe ſecurius quam ſimplex, ad purgandum exhibetur.

DOSIS a Granis decem ad Grana quindecim.

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

℞. Mercurii Sublimati - Drach. unam.
Minii —— Drachmam ſemis:
Medullæ Panis albiſſimi bene fermentati — Unciam ſemis.

Tere omnia ſimul, ac permiſce; & cum ſufficienti quantitate Aquæ Roſarum fiant ſecundum artem Trochiſci longiuſculi, in clibano tepente ſiccandi.

Ad ſordida & calloſa ulcera mundificanda.

SIEF SIVE COLLYRIUM ALBUM

ALIAS

TROCHISCI ALBI RHASIS.

℞. Ceruſſæ lotæ — Drach. decem:
Sarcocollæ —— Drachmas tres:
Tragacanthi — Drachmam unam.

Cum Aquæ Roſarum ſufficienti quantitate fiant ſecundum artem Paſtilli lenticulares.

Uſus in lippitudine, & oculorum ulcuſculis.

Erit Sief ſive Collyrium album cum Opio, quale ab Auctore deſcribitur, ſi ad cetera addideris

Opii ——— Drachmam ſemis.

Sic parato utere ad expreſſum Medici præſcriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTIA

SIVE

COLLYRIUM TRYPHERON GALENI.

℞. Tutiæ præparatæ - Uncias duas:
Ceruſſæ lotæ —- Unciam unam:
Tragacanthi,
Amyli Triticei, - ana Unc. ſemis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Paſtilli longiuſculi.

Ad oculorum ardorem, & poſtulas confert; iis præcipue, qui nullam mordacitatem ferre poſſunt.

Paratur cum Opio, additis

Opii ——— Drachmis duabus:

& eſt nomine Sief Albi uſitatius apud nos, quam Collyrium Album Rhaſis.

SE-

SECTIO QUARTA.

QUÆ EST

DE SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERANTES.

SPECIES AROMATICI ROSATI
MESUÆ.

℞. Rosarum rubrar. - Drach. quindecim:
Cinnamomi —— Drachmas decem:
Glycyrrhizæ - Drachmas septem:
Ligni Aloes,
Santali Citrini, - ana Drachmas tres:
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Caryophyllorum,
Macis, - ana Drach. duas & semis:
Nardi Indicæ —— Drachmas duas:
Cardamomi enucleati,
Nucis Moschatæ,
Galangæ, —— ana Drach. unam.

Pulverisentur omnia subtilissime, & in vase vitreo bene obturato reponantur, ut ceteræ Species, quæ ad tempus servari possunt.

Cor, ac ventriculum roborant, appetitum excitant, putredinem avertunt.

DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam.

Ex his Speciebus, uti etiam ex aliis infra recensendis, addita Syrupi alicujus convenienti portione, Electuaria, sive Confectiones molles, quandocumque libeat, parare poteris.

SPECIES CORDIALES PRO CIBO.

℞. Coralliorum præparator. rubrorum,
alborum,
Terræ Lemniæ, - ana Unc. semis:
Margaritarum præparatarum - Drachmas duas:
Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi usti,
Santali Citrini,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Seminum Acetosæ,
Coriandri, - ana Drachmam unam:
Fragmentorum quinque Pretiosorum —— ana Drach. semis:
Sacchari albissimi - ad Pondus omnium.

Fiant secundum artem Species subtiles, quibus admisce

Folia Auri purissimi —— Numero quadraginta: & sic paratas in usum serva.

Cor roborant, spiritus reficiunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

Possunt etiam, ac solent sine Auro & Gemmis componi.

SPECIES DIARRHODON
MESUÆ.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
Mastiches, -- ana Drachmas tres:
Succini,
Ligni Aloes,

Sum-

Summitatum Menthæ, - ana Drachmas duas & ſemis:
Macis ——— Drachmas duas.
Fiant ſecundum artem Species, ut decet, ſervandæ.
Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.
DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum - Drachmas tres:
Coralliorum præparat, alborum,
rubrorum,
—— ana Drach. ſemis,
Ligni Aloes,
Santali Citrini,
Zingiberis,
Baccarum Myrti,
Roſarum rubrarum,
Florum Nymphææ,
Borraginis,
Seminum Citrulli,
Cucurbitæ,
Cumeris,
Melonum,
Papaveris albi,
Portulacæ, —— ana Drachmam unam:

Fiant ſpecies ex lege artis; quæ ſi fuerint ad tempus ſervandæ, ſine oleoſis ſeminibus parentur; ſemina vero, quotieſcumque uſus venerit, miſceantur juſta proportione.

Ad lipothymiam, ſincopem, ac reliquos animi defectus, ſive a corde, ſive a ventriculo.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

SPECIES DIA-TRION-SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
Roſarum rubrarum, - ana Drach. tres:
Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ, -- ana Drach. duas & ſemis:
Violarum ——— Unciam ſemis:
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli Triticei,
Seminum quatuor frigid. majorum,
Portulacæ,
Scariolæ, --- ana Drachmam unam & ſemis:
Camphoræ —— Scrupulum unum.

Fiant Species ſecundum artem; quæ niſi ſtatim adhibendæ fuerint, circa ſemina oleoſa eadem ſervetur regula, quæ in Speciebus Diamargariton Frigidi.

In febribus acutis internas æſtuationes compeſcunt, ictericis & tabidis conferunt, humores a putredine defendunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Tragacanthi, ------ Uncias duas.
Gummi Arabici --- Drach. decem;
Amyli Triticei -- Unciam ſemis:
Glycyrrhizæ,
Seminum quatuor frigidorum major.
—— ana Drachmas duas:
Papaveris albi,
Urticæ, - ana Drach. tres:
Florum Nymphææ - Drach. unam:
Plenidiorum ——— Uncias tres.

Fiant ſpecies ſecundum artem. Semina oleoſa ne miſceantur, niſi uſus tempore, ut in ſpeciebus Diamargariton Frigidi.

Peripneumonia, pleuritide, hæmoptyſi, & faucium exaſperatione laborantibus ſuccurrunt.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

Erunt

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo; ſi pro ſingulis Libris addas Boli Armenæ Orientalis ſubtiliter pulveriſatæ - Unc. unam & ſemis.

Ob vim adſtringentem, ad ſanguinis ſputum efficaciores ſunt, quam ſimplices.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Ireos Florentinæ ſubtiliter pulveriſatæ -- Unciam ſemis:
Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albiſſimi, - ana Drach. tres.
Miſce.

Aſthmate, raucedine, ac tuſſi male affectis opitulantur.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

Haly.

℞. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, --- ana Drach. tres;
Seminum Papaveris albi -- Drach. decem;
Portulacæ,
Althææ,
Malvæ, - ana Drachmas quinque?
Cucurbitæ,
Citrulli;
Cucumeris,
Cydoniorum, - ana Drach. ſeptem:
Penidiorum, vel Sacchari albiſſimi ad Pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, ſingulis vicibus, quibus præſcriptus occurrit, parandus.

Tuſſim mitigat: incraſſandi quoque, & pulmonum ulcuſcula conſolidandi vim obtinet.

DOSIS a Drach. una ad Unc. dimidiam.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

Deckers.

℞. Gummi Arabici,
Amyli Triticei,
Tragacanthi, --- ana Drach. duas:
Stibii Diaphoretici --- Drachmam unam & ſemis:
Ireos Florentinæ,
Croci,
Magiſterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, ---- ana Drach. unam:
Seminum Portulacæ,
Melonum, - ana Drachmas tres:
Papaveris albi --- Unciam ſemis:
Sacchari Roſati ſicci - Unc. unam.

Fiat Pulvis; qui tamen, adjunctis feminibus oleoſis, ad breve tempus durat.

Tuſſi a materie tenui & acri provenienti, in phthiſi nondum confirmata, ſolatium affert.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

PULVIS MITIGANS

Wepferi.

℞. Radicum Althææ ---- Unc. unam:
Glycyrrhizæ,
Farinæ Hordei,
Boli Armenæ,
Penidiorum, ---- ana Unc. ſemis:
Seminum Portulacæ,
Papaveris albi,
Bombacis, -- ana Drach. duas:
Gummi Arabici,
Tragacanthi, -- ana Drach. unam.

Tereantur omnia, & fiat Pulvis.

Humorum acrimoniam obtundit, tuſſim demulcet.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

FER-

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei —— Libras tres.
Sacchari albiſſimi - Libram unam:
Amygdalarum dulcium mundatarum
—— Uncias quatuor.

Tereantur Amygdalæ diligenter cum partæ farinæ: tritis admiſceatur reliqua farina, una cum ſaccharo: indantur omnia in ollulam novam vitreatam, operculo impoſito, & recenti paſta agglutinato. Immittatur ollula in furnum, quo tempore, eductis panibus, caloris vehementiam remittere, ac minui cœperit: maneat ibi per horæ quadrantem & ultra; donec paſta operculo circumdata, penitus cocta appareat. Erit maſſa ollulæ incluſa, decenter toſta, ſubflava coloris, Ferculum dictum Saxoniæ; quæ ſi albidam adhuc ſe oſtenderit, nova immiſſione in furnum, atque iterata terrefactione opus erit.

Ad emaciatos tabidoſque nutriendos, & confirmandos plurimum uſurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

Variata interdum proportione Sacchari ad farinam, conficitur Ferculum, pro medentium arbitrio; additis Chinæ, aut Sarſæ parillæ radicibus ſubtiliter pulveriſatis, ad pondus fere unius unciæ pro ſingulis Libris, peracta torrefactione. Æqualem Sacchari, & Farinæ portionem adhibebat Saxonia, quod eſt præter conſuetudinem noſtrorum temporum.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

℞. Sanguinis Hircini —— Unc. unam:
Pulveris Viperini,
Mandibularum Lucii,
Raſuræ Eboris,
Dentis Aprini,
Stibii Diaphoretici,
Florum Papaveris Rhœados, - ana
Unciam ſemis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS ABSORBENS WEDELII.

℞. Stibii Diaphoretici,
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris nativæ,
Oculorum Cancrorum, - ana Drachmas duas:
Vitrioli Martis - Scrupulum unum:
Extracti Opii -- Grana duodecim.

Præparatis præparandis ſupra porphyritem lapidem, omnia ſimul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad uſum ſervandus.

Valet ad hypocondriacum morbum, lipothymiam, palpitationem cordis, febres item mali moris cum vigiliis.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

℞. Cornu Cervi philoſophice præparati,
Oculorum Cancrorum, - ana Drachmam unam:
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris Antimonii, - ana Drachmam ſemis:
Stibii Diaphoretici,
Contrayervæ, - ana Drach. duas.

Præmiſſa, quibus opus eſt, præparatione ſupra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis ſubtiliſſimus.

Uſus in febribus perniciosis.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS STOMACHICUS QUERCETANI.

℞. Radicum Ari verno tempore collectarum ----- quantum placet.
Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas XXIV. in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas XII. ficcentur Radices in furno. His peractis fume

Radicum Ari ſic præparatarum ---- Uncias duas:
Acori,
Pimpinellæ ----- ana Unciam unam:
Oculorum Cancrorum - Unc. ſemis.
Cinnamomi —— --- Drachmas tres:
Salis fixi Abſinthii,
Juniperi, ---- ana Drach. unam:
Sacchari Roſati ſicci --- ad Pondus omnium.

Fiat Pulvis ex arte.
Stomachi vitiis a cruditate remedio eſt: etiam ad capitis affectus, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, ad calculum item, & febres quartanas commendatur.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ Martis præparatæ -- Unciam unam:
Fæculæ Radicis Ari ---- Drachmam unam & ſemis:
Magiſterii Coralliorum,
Margaritarum, —— ana Drachmas duas:
Succini.
Cinnamomi, - ana Scrup. quatuor:
Sacchari albiſſimi ----- Unc. unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.
Febri alba virginum, ac menſium ſuppreſſioni medetur.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS CACHECTICUS CHESNEAU.

℞. Croci Martis aperitivi —— Drach. unam:
Cinnamomi ------- Drachmas duas:
Sacchari albiſſimi ---- Drach. tres.
Fiat Pulvis ex arte.
Idem uſus, qui ſupra deſcripti.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PULVIS AD MENSIUM SUPPRESSIONEM.

℞. Boracis nativæ ------ Drach. unam:
Cinnamomi,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Summitatum Sabinæ,
Dictamni Cretici - ana Scrupulum unum:
Sacchari albiſſimi ---- Drach. duas.
Fiat Pulvis ex omnibus.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

SPECIES DIACYMINI NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto Macerati ----- Unc. unam:
Cinnamomi ------ Drach. quinque,
Summitatum Saturejæ,
Calaminthæ montanæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Piperis nigri - ana Scrup. quinque:
Seminum Ammeos,
Leviſtici, -- ana Scrupulos quatuor:
Piperis longi,
Nardi Indicæ,
Nucis Moſchatæ, ----- ana Scrupulos duos & ſemis,

Caryophyllorum —— Drach. duas & semis:
Pulverisatis omnibus, fiant Species:
Ventriculi inflationi succurrunt, coctionem juvant: ad hysstericas passiones, & quartanas febres utiles habentur.
DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

PULVIS ANTISEPTICUS JOANNIS HUXAM.

℞. Chinæ-Chinæ electæ -- Unc. duas:
Flavedinis Aurantiorum —— Unc. unam & semis:
Serpentariæ Virginianæ —— Drach. tres:
Croci ——— Scrupulos quatuor:
Coccinellæ ——— Scrupulos duos.
Ex omnibus fiat Pulvis subtilissimus.
Ad febres putridas, pestilentiales, ac petechiales egregie utilis.
DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE MORTON.

℞. Florum Chamæmeli - Drach. unam:
Stibii Diaphoretici - Drach. semis:
Salis Absinthii - Scrupulum unum.
Fiat Pulvis ex omnibus.
Adversus febres intermittentes præsidio est.
DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILETICUS.

℞. Radicum Pæoniæ —— Unc. semis;
Ligni Visci Quercini,
Rasuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Cornu Cervi ex apicibus desumptæ,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
alborum, ——— ana Drach. unam:
Cranii Humani —— Drachm. duas:
Subtiliter pulverisatis misce
Folia Auri ———— Numero decem.
Ad Epilepsiam a dentitione, & alia Infantium mala ab eadem causa.
DOSIS a Granis x. *ad Grana* xxxx.

PULVIS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicum Dictamni albi,
Pæoniæ,
Seminum ejusdem,
Ligni Visci Quercini, —— ana Unc. semis:
Seminum Atriplicis - Drach. duas:
Cranii Humani -- Drachmas tres:
Fragmentorum Hyacinthi,
Coralliorum rubrorum - ana Drachmam unam & semis:
Ungulæ Alcis —— Unciam semis:
Folia Auri ------ Numero viginti:
Fiat Pulvis ex omnibus.
Ad epilepsiæ, præsertim infantilis, curationem.
DOSIS: Infantibus a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum. Adultis a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPECIES DIAJOVIS MYNSICHT.

℞. Fæculæ radicis Bryoniæ --- Unciam semis:
Salis Jovis, idest Stanni Anglici,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum, - ana Drachmas tres:
Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, ------- ana Drachmas duas;
Succini,
Croci Orientalis,
Ligni Visci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum locò Caryophyllorum, ---- ana Drachmam unam:
Ca-

Caſtorei ——— Scrupulum unum.
Fiat ex omnibus Pulvis ſubtiliſſimus.
Ad contumaciſſimam uteris ſuffocationem utiles prædicantur.
DOSIS a Scrup. uno ad Drach. dimid.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari puriſſimi in conis --- ana Drachmas ſex:
Olei Cinnamomi —— Guttas ſex:
Folia Auri —— Numero quatuor.
Miſceantur exacte ſubtiliter trita, & Pulvis rite cuſtoditus in uſum ſervetur.
Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoreticis etiam, & cardiacis accenſetur.
DOSIS a Granis quat. ad Grana triginta.

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM CRATONIS.

℞. Radicum Biſtortæ - Scrupulum unum:
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Seminum Plantaginis, -- ana Drachmam ſemis:
Coriandrorum —— Scrupulos duos:
Sacchari albiſſimi ——— ad Pondus omnium.
Terantur omnia ſubtiliter, & fiat Pulvis.
DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præparatæ - Unc. ſemis:
Cineris Ericii —— Drachmas tres.
Seminum Eupatorii - Unc. unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.
DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

℞. Boli Armenæ Orientalis - Unc. ſex.
Baccarum Myrti —— Uncias tres:
Sanguinis Draconis. —— Unc. duas:
Balauſtiorum,
Roſarum rubrarum, - ana Unc. unam:
Maſtiches,
Thuris, ——— ana Unciam ſemis:
Fiant Species ex arte.
Ad ſanguinem undecumque manantem comprimendam.
DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

SPECIES DIAPENTES.

℞. Radicum Gentianæ,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri.
Summitatum Centaurii minoris,
Myrrhæ, —— ana Partes Æquales.
Secundum artem fiant Species.
Conveniunt cum Theriaca Diateſſaron, ac in eodem uſus adhibentur.
DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam.

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ - Uncias undecim, & Drachmas duas:
Cinnamomi - Unc. unam & ſemis:
Xylobalſami,
Nardi Indicæ,
Radicum Aſari,
Maſtiches,
Croci, ——— ana Drachmas ſex.
Pulveriſatis omnibus per gradus, ex lege artis fiant ſpecies.
Ventriculi, & inteſtinorum inquinamenta educunt, obſtructiones reſerant, & ad menſium ſuppreſſionem utiliter adhibentur.
DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

PULVIS DIASENNÆ.

℞. Sennæ Orientalis —— Unc. tres:
Cremoris Tartari,
Sacchari albiſſimi, - ana Unc. unam:
Macis ——— Drachmas tres:
Cinnamomi - Drach. unam & ſemis:
Diacrydii —— Drachmam unam.
Fiat Pulvis, prouti decet, aſſervandus.

Ad melancholicos humores, ac ſeroſam humorum colluviem dejiciendam commendatur.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.
Etiam ſine Diacrydio parari poteſt.
DOSIS a Drach. duabus ad Drach. tres.

PULVIS CORNACCHINUS.

℞. Scammonii ſulphurati,
Stibii Diaphoretici,
Cremoris Tartari, —— ana Partes Æquales:
Fiat omnium Pulvis.

Alvum commode evacuat, & ad multos, ac diverſi generis morbos exſtirpandos aptus cenſetur.

DOSIS a Scrup. dimidio ad Scrup. duos.

Scammonium ſulphuratum, quod etiam Diacrydium ſulphuratum dicitur, inter præparationes chemicas recenſebitur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum Majoranæ,
Roriſmarini,
Pulegii,
Salviæ, ---- ana Unciam unam & ſemis:
Nicotianæ,
Radicum Hellebori albi.
Seminum Nigellæ, - ana Unc. unam.
Tere, & miſce pro Pulvere.

Per nares attractus a pituitoſis humoribus caput repurgat.

SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE.

℞. Florum Borraginis,
Bugloſſæ,
Meliſſæ, -- ana Manipulum ſemis:
Roſarum rubrarum —— Unc. tres:
Santali albi,
rubri, - ana Uncias duas:
Radicum Behen albi,
rubri,
Radicum Doronici,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citrei,
Oſſium Cordis Cervi,
Serici uſtulati, - ana Unc. ſemis:
Ligni Aloes,
Caryophyllorum,
Croci Orientalis, - ana Drach. duas
Ex lege artis fiant Species.

Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenientibus ſubveniunt.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS.

MONTAGNANÆ.

℞. Summitatum Menthæ,
Maſtiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, - ana Partes Æquales.
Secundum artem fiant Species.

Uſus ad vomitum ſiſtendum.

SPE-

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

℞. Rosarum rubrarum,
Balaustiorum,
Mastiches, —— ana Drachmas duas:
Nucum Cupressi,
Comarum Stœchados, - ana Drach. unam & semis:
Macis,
Baccarum Myrti,
Santali citrini,
rubri,
Florum Labrusæ, - ana Drach. unam.

Pulverisatis omnibus, fiant Species.

A capite roborando, omnisque generis fluxionibus ab eo arcendis nomen sumpserunt.

SPECIES CAPITALES CHIRURGICÆ GALENI.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Ireos,
Panacis Heraclei,
Mannæ Thuris,
Aloes Hepaticæ,
Farinæ Ervi, - ana Partes Æquales.

Fiant Species subtiles, quæ usui serventur.

Extergunt citra morsum, ac ea tollunt, quæ carnis reparationem impediunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

℞. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, -- ana Drachmas tres:
Thuris,
Mastiches, -- ana Drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Valent ad carnem in vulneribus regenerandam.

PULVIS GAMBELLI.

℞. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, - ana Partes Æquales.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Scabiem, & alia cutis ulcuscula exsiccat.

SECTIO QUINTA,

QUÆ EST

DE MORSULIS AC TABELLIS.

MORSULI AC TABELLÆ ALTERANTES.

SACCHARUM PENIDIUM,

℞. Sacchari optimi -- quantum placet.

Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ puræ, & clarifica ad ignem ex arte: filtratum coque ad ultimam spissitudinem, idest, dum particula extremis digitis ducta refrigescendo fragilis evadat. His peractis, Saccharum adhuc fervens effunde supra marmor Oleo Amygdalino oblitum; cumque, imminuto calore, densari ac lentescere cœperit, manibus eodem Oleo inunctis plurimum contrecta ac subige, ut consistentiam prorsus ductilem acquirat. Massam deinde calentem adhuc trahe in longitudi-

nem, quantum fieri poteſt, per uncum ferreum parieti infixum aſſidue ducendo ac reducendo, quouſque candida efficiatur: Ultimo, priuſquam frigore ſolideſcat, ab unco depoſitam ſupra tabulam marmoream, ut ſupra, inunctam extende, ac in partes longiuſculas ſeca, vel in funiculos contorque: Penidia erunt, vulgo dicta, ſupra chartam amylo inſperſam leniter ſiccanda.

Ad raucedinem, ac tuſſim mitigandam. Requiruntur etiam ad varia compoſita, pro quibus æqua portio Sacchari candidi, Penidiis deficientibus, ſubrogari tuto poteſt.

SACCHARUM ORDEATUM.

℞. Sacchari albiſſimi - quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate decocti Hordei, & clarificatum coque ad eam ſpiſſitudinem, ut particula digitis contrectata in pilulam conformari poſſit: tum deinde ſupra tabulam marmoream projice Oleo Amygdalino inunctam, fervens adhuc & liquefactum, ut æquabiliter fuſum complanetur. Ante refrigerationem in ſegmenta divide, ac in loco ſicco repone.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

Manus Christi Simplices.

℞. Sacchari albiſſimi - quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ Violarum, & clarificatum coque ad conſiſtentiam Sacchari Hordeati, ab igne deinde remotum, ligneo piſtillo in gyrum ducto fortiter agita, ut pelluciditatem amittat; ultimo ſupra tabulam marmoream univerſum ſimul projice, ac, ubi complanatum fuerit, adhuc tepens ſcinde in Tabellas juſtæ magnitudinis. Quod ſi orbiculares placeant, Saccharum fervens, ac ſimili ratione agitatum, ſupra tabulam ligneam amylo conſperſam guttatim effunde, ut fiant Rotulæ, in loco ſicco ſervandæ.

Idem uſus, qui Penidiorum, ac Sacchari Hordeati. Ad raucedinem ac tuſſim demulcendam expetuntur.

Non diſſimili ratione ceteræ quoque Tabellæ, ac Rotulæ ad ignem parantur, quas infra deſcribemus. Eadem ubique Sacchari coctione opus eſt; quæ hinc propterea coctio *Manus Chriſti* nuncupari ſolet.

TABELLÆ MANUS CHRISTI ROSATÆ SIVE SACCHARUM ROSATUM SICCUM.

℞. Roſarum rubrarum recentium - Uncias quatuor:

Sacchari albiſſimi — Libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti coctionem ducto; miſceantur Roſæ optime contuſæ: non tamen piſtillo ligneo Saccharum agitetur, ſed projectum ſupra tabulam marmoream ſcindatur in Tabellas.

Ad ſtomachi, ac pulmonis affectus ſanandos utiles ſunt.

Si Roſarum rubrarum loco adhibeantur Violæ, erunt Tabellæ Manus Chriſti Violatæ.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

De Oleo Anisorum.

℞. Olei eſſentialis Aniſorum -- Drachmas duas:

Sacchari albiſſimi — Libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem coctо, inter agitationem inſtilletur Oleum Aniſorum; eoque probe commiſto, fiant ſecundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Uſus in ſtomachi vitiis a cruditate.

TABELLÆ DE CHINA-CHINA.

℞. Sacchari albiſſimi —— Libras duas.
Clarificato, & cocto ad conſiſtentiam Manus Chriſti admiſce
Extracti Chinæ-Chinæ-Unc. unam.
Agita fortiter, ut perfecte diſſolvatur: ſub finem adde
Cinnamomi ſubtiliter pulveriſati, —— Unciam ſemis.
Et fiant ſecundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.
Febrium intermittentium reliquias profligant.

TABELLÆ DE CHALYBE.

℞. Sacchari albiſſimi - Uncias viginti.
Clarificato, & ſufficienter cocto ſenſim admiſce
Limaturæ Martis præparatæ -- Uncias duas.
Adhibita convenienti agitatione, ſub finem adde
Cinnamomi pulver. -- Unciam ſemis.
Fiantque ſecundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.
Aperiendi vi pollent, ac roborandi.

TABELLÆ ANTHYSTERICÆ
SIVE
DIACYMINI.

℞. Specierum Diacymini -- Unc. duas:
Sacchari albi ---------- Libras duas.
Clarificato Saccharo, & ad debitam conſiſtentiam cocto, Species inter agitationem admiſce, ut fiant ſecundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Eodem ordine procedes, quoties ex aliis Speciebus, ſuo loco recenſitis, Tabellas, vel Rotulas parare volueris: quin etiam Species illas eumdem in uſum adhibere poteris, ex quibus Confectiones, ſive Electuaria mollia componuntur. Hinc Tabellæ iſtæ a quibuſdam Electuaria, ſive Confectiones ſolidæ appellari ſolent.

TABELLÆ ANTHELMINTICÆ
SIVE
CONFECTIO ENECANS VERMES.

℞. Seminum Portulacæ,
Braſſicæ,
Nigellæ,
Citrei,
Rhabarbari,
Corallinæ,
Santali rubri,
Seminis Sancti, - ana Drach. unam.
Cinnamomi,
Radicum Dictamni albi,
Cornu Cervi uſti, - ana Scrup. duos:
Roſarum rubrarum - Drach. ſemis:
Pulveriſatis omnibus, & commiſtis, cum
Sacchari albiſſimi -- Unciis ſexdecim in Aqua Cardui Benedicti diſſolutis, fiat ſecundum artem Confectio in Rotulis, vel Tabellis.
Lumbricis adverſantur: pueriſque, ea moleſtia plurimum tentatis, vel ad curationem, vel ad præcautionem conducunt.
DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

TABELLÆ DE PAPAVERE
SIVE
DIACODION SOLIDUM.

℞. Capitum Papaveris albi cum ſeminibus leviter contuſor. - Unc. duas.
Macera per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris duabus: decoque ad dimidias: cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albiſſimi -- Libram unam.
Clarifica, & iterum coque ad juſtam conſiſtentiam, ut fiant ex lege artis Tabellæ, vel Rotulæ.
Contumaciori tuſſi vexatis ſolatium præſtant.

TABELLÆ DE ALTHÆA.

SIVE

CONFECTIO PAPALIS.

℞. Pulpæ Radicum Althææ ſecundum artem extractæ --- Uncias quatuor:
Sacchari albiſſimi — Libras duas.

Saccharo decenter cocto miſceatur Pulpa, ſeu Cremor per ſetaceum trajectus; & poſt iteratam coctionem projiciatur maſſa ſupra tabulam Oleo Amygdalino inunctam, ut fiant ex arte Tabellæ, vel Morſuli.

Pituitam incraſſant, ac tuſſim leniunt.

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi Frigidi. — Uncias duas:
Sacchari puriſſimi in conis ſubtiliter pulveriſati — Libras duas.

Subigantur omnia ſimul commiſta cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi, & fiat maſſa; ex qua formentur Tabellæ, vel Rotulæ leniter ſiccandæ.

Phthiſicis, & hæmoptyicis conveniunt.

TABELLÆ BECHICÆ DE GLYCYRRHIZA.

℞. Radicum Glycyrrhizæ — Unciam unam & ſemis:
Althææ -- Drach. decem:
Specierum Diatragacanthi Figidi, detractis ſeminibus, - Unc. ſemis:
Sacchari puriſſimi in conis — Libras duas.

Pulveriſatis omnibus ſubtiliſſime, cum Mucilagine facta ex
Tragacanthi — Drachmis duabus:
Aquæ Roſarum,
Florum Citrei, --- ana Uncia una & ſemis:
fiant ſecundum artem Tabellæ, vel Morſuli.

In raucedine ac tuſſi, ad faucium aſperitatem demulcendam, plurimum conferunt.

MORSULI DE SUCCO GLYCYRRHIZÆ.

℞. Succi Glycyrrhizæ -- Uncias duas:
Sacchari ſicciſſimi -- Unc. quatuor.
Facto omnium pulvere, cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi formentur Morſuli ſecundum artem.

Conveniunt cum Tabellis proxime deſcriptis.

PASTILLI DE CATECHU

SIVE CACHOU.

℞. Catechu ——— Drachmas duas:
Sacchar ipuriſſimi in conis — Unciam unam.

Tere ſubtiliter in pulverem, & cum ſufficienti quantitate Tragacanthi, in maſſam redige, dein ſuperadde
Olei Cinnamómi — Guttas duas
Et fiant ex lege artis Paſtilli, ſeu Pilulæ ſublinguales.

Ad tuſſim a defluxione, ac diarrhœam; & ad pravum halitum oris emendandum.

Ita ex aliis pulveribus, & juſta Sacchari portione, cum Mucilagine Tragacanthi, non adhibito igne, fieri ſolent Morſuli, ac Rotulæ.

TABELLÆ PURGANTES.

TABELLÆ DIACARTHAMI NICOLAI FLORENTINI.

℞. Medullæ seminum Carthami optime contusæ - Unciam semis:
Conservæ Cydoniorum - Unc. duas:
Mannæ electæ,
Mellis Rosati Solutivi, - ana Drachmas tres.

Dissolve in
Sacchari clarificati, & ad Manus Christi consistentiam cocti -- Unciis quindecim.

Rursus coque, si opus fuerit, ad humiditatis consumptionem? sedato calore inspergе, quæ sequuntur, optime pulverisata:
Specierum Diatragacanthi Frigidi — Unciam unam:
Diacrydii — Drachmas quinque:
Turpethi —— Drachmas duas:
Zingiberis —— Drachmam unam.

Misce, & fiat Confectio supra marmor cylindro tenuanda, ac in Tabellas scindenda.

Bilioſos humores, ac pituitoſos dejiciunt.
DOSIS a Drach. duab. ad Drach. quat.

TABELLÆ DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari subtiliter pulverisati — Unciam semis.
Sacchari albissimi - Unc. quatuor:

Dissoluto saccharo in sufficienti quantitate Aquæ Florum Citrei, clarificato, ac decenter cocto, jamque ab igne semoto adjiciatur Rhabarbari pulvis, & fiant secundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Alvum leniter evacuant: ſtomachi & hepatis vitiis medentur.
DOSIS a Drach. duabus ad Drach. ſex.

SECTIO SEXTA,

QUÆ EST

DE CONSERVIS CONDITIS ET ELÆOSACCHARIS.

CONSERVÆ ALTERANTES.

CONSERVA ROSARUM. SIVE *SACCHARUM ROSATUM.*

℞. Rosarum rubrarum recentium semiapertarum - Libram unam:
Sacchari albissimi — Libras tres.

Clarificato saccharo, & ad coctionem Manus Christi perducto, ubi ab igne removeris, Rosas ab unguiculis repurgatas, ac decenter contusas paullatim admisce; rursus leniter coque ad humiditatis consumptionem, ut fiat Conserva, in loco sicco reponenda.

Sto-

Stomachum, pulmonem, ac reliqua viſcera mirifice recreat.

CONSERVA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium a calycibus mundatarum - Libram unam:
Sacchari albiſſimi — Libras tres:
Eodem ordine procedes, ut in Conſerva Roſarum proxime deſcripta.

Pectori prodeſt, tuſſim mulcet, ac ſomnum blande conciliat.

Parantur ſimili ratione Conſervæ Florum, qui ſunt natura humidiores: E. G.

Conſerva Florum Primulæ Veris.
Conſerva Florum Tunicæ ſive Caryophyllorum hortenſium.
Conſerva Florum Calendulæ.
Conſerva Florum Pæoniæ.
Conſerva Florum Geniſtæ.
Conſerva Florum Fumariæ.
Conſerva Florum Borraginis.
Conſerva Florum Bugloſſæ.
Conſerva Florum Malvæ.
Conſerva Florum Cichorii.
Conſerva Florum Nymphææ.
Conſerva Florum Papaveris Rhœados.

CONSERVA FLORUM ANTHOS.

℞. Florum Anthos ſive Roriſmarini, ab herbaceo additamento repurgatorum -- Libram unam:
Sacchari albiſſimi - Libras quatuor.
Clarificato Saccharo, & cocto ad juſtam conſiſtentiam, fiat ſecundum artem Conſerva.

Simili ratione fiant Conſervæ florum, qui tenuiores ſunt, minuſque humoris continent: E. G.

Conſerva Florum Betonicæ.
Conſerva Florum Salviæ.
Conſerva Florum Meliſſæ.
Conſerva Florum Ivæ Arthreticæ.
Conſerva Florum Hederæ Terreſtris.
Conſerva Florum Euphraſiæ.
Conſerva Florum Tiliæ.

Et aliæ, quarum uſus, cognita plantarum facultate, non poteſt eſſe obſcurus.

CONSERVA FLORUM CITREI.

℞. Florum Citrei repurgatorum - Libram unam:
Sacchari albiſſimi — Libras tres.
Flores leniter in Aqua decocti, frigida ſuperfuſa, &, quoties opus fuerit renovata, macerentur, donec dulceſcant: dein cum Saccharo clarificato, & ad debitam conſiſtentiam redacto, fiat ſecundum artem Conſerva.

CONSERVA SUMMITATUM

Absinthii.

℞. Summitatum Abſinthii Pontici - Libram unam.
Sacchari albiſſimi — Libras tres.
Foliis minute inciſis, cum ſaccharo ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto, fiat ſecundum artem Conſerva.

Ad eumdem modum aliæ Conſervæ Herbarum parentur: E. G.

Conſerva Summitatum Scordii.
Conſerva Foliorum Cochleariæ.
Conſerva Capillorum Veneris.
Conſerva Foliorum Rutæ &c.

Quarum uſus ſimiliter a cognitione virium herbarum petendus eſt.

CON-

CONSERVÆ PURGANTES.

CONSERVA FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Perſicæ a calycibus repurgatorum —— Libram unam:
Sacchari albiſſimi —— Libras tres:
Clarificato Saccharo, & cocto ad debitam conſiſtentiam, omnia fiant, ut in Conſerva Roſarum.

Humores ſeroſos dejicit, ac lumbricos necat.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

CONSERVA ROSARUM MOSCHATARUM.

℞. Roſarum Moſchatarum bene purgatarum —— Libram unam:
Sacchari albiſſimi —— Libras tres.
Saccharum ſubtiliter pulveriſatum commiſceatur Roſis, ut decet, contuſis: inſoletur miſtura per aliquot dies, uſque eo dum perfectam conſiſtentiam acquirat.

Ad alvum ſubducendam uſurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

Fuit hæc olim Majoribus noſtris ante alias probata ratio Conſervas Florum parandi, calore ignis non adhibito: nunc fere a conſuetudine receſſit.

CONSERVÆ RADICUM ET FRUCTUUM.

CONSERVA RADICUM ENULÆ CAMPANÆ.

℞. Radicum Enulæ Campanæ -- Libram unam.
Coquantur ad mollitiem in ſufficienti quantitate Aquæ fontis, & fortiter contuſæ ac proprio decocto humectatæ per ſetaceum laxius trajiciantur, ut extrahatur pulpa: quo facto ſume
Sacchari albi —— Libras duas.
Diſſolve in reliquo decocto, clarifica, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem redige: pulpam admiſce, & iterum coque ad conſumptionem humiditatis, ut fiat Conſerva ex lege artis.

Lympham viſcidiorem pulmones obruentem attenuat, & incidit.

CONSERVA RAPARUM.

℞. Raparum denſioris carnis - Libram unam.
Extrahe pulpam ex arte: in decocto reſiduo diſſolve
Sacchari albi —— Libras duas.
Clarificato ſaccharo, & ad ignem decenter inſpiſſato commiſceatur Raparum pulpa: & fiat ſecundum artem Conſerva.

Graveáini, raucedini, & aliis gutturis ac pulmonis affectibus opitulatur.

CONSERVA CYDONIORUM SIVE *DIACYDONIUM.*

℞. Cydoniorum a corticibus, ac ſeminibus repurgatorum - Libr. quatuor:
Sac-

Sacchari albiſſimi —— Libras octo.

Cydonia quadripartito diviſa in Saccharo clarificato coque ad mollitiem, & per cribrum trajecta diſſolve in eodem Saccharo: recoque ad juſtam conſiſtentiam, ut fiat Conſerva.

Ventriculum reficit, appetentiam revocat, vomitum, & alvi fluorem cohibet.

Fit eadem ratione Conſerva ex Pomis Appianis, & aliis fructibus.

CONSERVA FRUCTUUM CYNORRHODI.

℞. Fructum Cynorrhodi —— Libram unam.

Adhibita leni coctione pulpam extrahe, & per ſetaceum trajice: in decocto ſolve

Sacchari albi —— Libras duas.

Clarifica, & pulpam cum eo miſtam recoque, ut fiat ex lege artis Conſerva.

Uſus in urinæ ardore, & aliis veſicæ ac renum paſſionibus.

Sic etiam ex Baccis Juniperi Conſervam parabis.

CONSERVA CORNORUM SIVE *DIACORNUM.*

℞. Fructuum Corni arboris - Libram unam:

Sacchari albi —— Libras duas.

Extracta, & per ſetaceum trajecta Cornorum pulpa decoquatur una cum Saccharo, ut fiat ex lege artis Conſerva.

Ad dyſenteriam, & exuberantem menſium fluxium reprimendum.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

CONSERVA SORBORUM SIVE *DIASORBUM.*

℞. Pulpæ Sorborum nondum maturorum, ſecundum artem per coctionem extractæ.

Mellis deſpumati, —— ana Partes Æquales.

Coque ſimul ad juſtam conſiſtentiam.

Alvum immodice fluentem adſtringit.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

Elegantius etiam paratur cum Saccharo, inſtar Conſervæ fructuum Cinorrhodi.

CONSERVA TOTIUS CITREI.

℞. Citreorum radula comminutorum —— Libram unam:

Sacchari albiſſimi —— Libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad debitam conſiſtentiam perducto, fiat ex lege artis Conſerva.

Refrigerat ſimul & corroborat.

CONSERVA CORTICUM CITREI.

℞. Corticum exteriorum, ſive Flavedinis Citrei —— Libram unam:

Sacchari albiſſimi - Libras quatuor.

Incidantur Cortices minutiſſime, & Saccharo immiſceantur poſt clarificationem ad juſtam ſpiſſitudinem cocto, ut fiat ſecundum artem Conſerva.

Cordi, ac ventriculo confert.

CONSERVA SEMINUM MELONUM.

℞. Seminum Melonum decorticatorum, & optime contuſorum —— quantum placet:

Sacchari albiſſimi ſubtiliter pulveriſati —— duplum.

Miſceantur ſimul exactiſſime in morario lapideo, ut fiat Conſerva ſine igne.

Ad parandas Emulſiones extemporaneas.

CON-

CONDITA.

RADICES CARLINÆ CONDITÆ.

℞. Radicum Carlinæ recentium - Libram unam:
Sacchari albiſſimi — Libras duas:

Radices ab exteriori cortice, ac ligneo meditullio optime repurgatas, & in longum ſectas, macera per dies aliquot in aqua pura, identidem renovata donec ingratum ſaporem amittant. Leviter coctis ſaccharum clarificatum, & ad Syrupi denſioris ſpiſſitudinem redactum affunde. Poſt paucos dies effuſum leniter Syrupum, jam liquidiorem factum, ad priorem conſiſtentiam recoque, & radicibus iterum affunde. Tertio aut quarto opus repete, quoad non amplius ſyrupus a radicibus liquetur, ſed in debita conſiſtentia remaneat. Ita poterunt Conditæ Radices cum ſyrupo in uſum reponi.

Quod ſi Radices, e ſyrupo extractas novo, cum Saccharo clarificato decoxeris, ad conſumptionem humiditatis, in hypocauſto leniter ſiccatas diu ſervare poteris extra ſyrupum: erunt Radices Carlinæ Conditæ ſiccæ.

Utraque ratione poſſunt Radices aliæ, & Fructus condiri; ea lege, ut, quæ amariora & acriora fuerint, repetita maceratione prius dulcificentur; ſicca vero & arefacta humectentur. Ex his tamen pleraque, cum deliciarum fere, non valetudinis gratia requiri ſoleant, a Pharmacopoliis ablegata, bellariorum ac tragematum artificibus, tamquam propria, conceduntur.

Ad medicinam pertinere videntur inter Condita:

Radices Acori.
Radices Eryngii.
Radices Enulæ Campanæ.
Radices Satyrii.
Radices Zingiberis.
Nuces Juglandes immaturæ.
Myrobalani omnes.
Cortices Citrei.
Cortices Aurantiorum.

Et ſi quæ ſunt alia.

ELAOSACCHARA.

ELÆOSACCARUM CINNAMOMI.

℞. Sacchari puriſſimi in conis ſubtiliter pulveriſati - Unciam unam:
Olei Cinnamomi -- Scrup. unum.

Tere ſimul in mortariolo vitreo, & in vaſe optime clauſo ad uſum ſerva.

Item ex aliis Oleis eſſentialibus aromaticis parentur Elæoſacchara, quæ vires ab ipſis mutantur.

ELÆOSACCHARUM CITREI SIVE *ESSENTIA CITREI SICCA.*

℞. Sacchari puriſſimi metam conicam integram.

Huic Malum Citreum fortiter affricabis, ut flavedo exterior attrita Saccharo adhæreat, illudque propria fragran-

grantia imbuat: quod ſatis imbutum videbitur radula diligenter auferes, alteriuſque Citrei faciem nondum flavo cortice ſpoliatam, cono Saccharino induces: omnia, ut ſupra repetes, quoad libuerit. Elæoſaccharum habebis, ſive Eſſentiam Citrei ſiccam, in vaſe optime clauſo ſervandam.

Gratum odorem aliis medicamentis, ac potionibus admiſtum conciliat.

SECTIO SEPTIMA,

QUÆ EST

DE LOHOCH ET ROB.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH DE TUSSILAGINE SIMPLEX.

℞. Radicum Tuſſilaginis recentium —— Libram unam.

Decoque in Aquæ fontis Libris quatuor, ad conſumptionem medietatis: tunde, & pulpam per ſetaceum ſecundum artem trajectam in proprio decocto diſſolve; quo facto adde

Mellis deſpumati —— Libras duas.

Recoque omnia ad juſtam ſpiſſitudinem; quæ inter Syrupi, atque Electuarii mollioris conſiſtentiam media quodammodo videtur.

Uſus in tuſſi, & aliis pectoris affectibus.

LOHOCH DE ALTHÆA SIMPLEX.

Fit eadem ratione ac Lohoch de Tuſſilagine, quocum etiam viribus convenit.

LOHOCH DE SCILLA.

℞. Scillas crudas -- tres vel quatuor. Secentur eburneo cultello: terantur in mortario marmoreo, ligneo piſtillo ut ſuccus exprimatur: deinde accipe

Succi iſtius depurati,
Mellis deſpumati, —— ana Partes Æquales.

Coque ſimul ad juſtam Lohoch ſpiſſitudinem.

Materiem craſſam, & coctu difficilem reſpirationis organa occupantem, expulſioni facilem reddit.

LOHOCH DE PSYLLIO.

℞. Mucilaginis ſeminum Pſyllii ſecundum artem extractæ —— Uncias duas:

Sacchari albi —— Libram unam.

Clarificato Saccharo, & in Syrupum cocto admiſceatur Mucilago, & cum eo inter coctionem agitetur, donec juſtam acquirat Lohoch conſiſtentiam.

Tenues & acres humores in pectus defluentes condenſat.

LOHOCH DE TUSSILAGINE COMPOSITUM

JACOBI MANLII.

℞. Radicum Tuſſilaginis —— Libram unam.

Decoque ad extractionem pulpæ, ut in Lohoch ſimplici: in decocto expreſſo diſſolve

Sacchari albi —— Libram unam & ſemis.

Coque in Syrupum, & paullatim adjice

Pulpam extractam Radicum Tuſſilaginis:
Pulpæ Paſſularum -- Uncias duas:
Nucl. Pineorum contuſorum - Unciam unam & ſemis:
Succi Glycyrrhizæ -- Unc. unam.

Remove ab igne, & adde, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata:

Cinnamomi,
Macis, —— ana Scrupulum unum:
Croci,
Caryophyllorum, —— ana Scrupulum ſemis.

Miſce exactiſſime, fortiter agitando, ac in uſum repone.

Ad eadem valet, ad quæ Lohoch de Tuſſilagine ſimplex, ſed efficacius.

LOHOCH DE PULMONE VULPIS

MESUÆ.

℞. Pulmonis exſiccati Vulpis,
Succi Glycyrrhizæ,
Foliorum Adianti albi, ideſt Rutæ murariæ,
Seminum Aniſi.
Fœniculi, - ana Unciam unam:

Sacchari albi - Uncias quindecim.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Pulmonariæ, ac in Syrupum denſato, commiſceantur reliqua ſubtiliter pulveriſata, & agitentur ſimul ad juſtam Lohoch conſiſtentiam.

Ulcera pectoris, in primiſque pulmonum abſtergit, & conſolidat.

ROB SIVE SAPÆ.

ROB DE OMPHACIO SIMPLEX.

℞. Succi Omphacii - quantum placet.

Coquatur per ſe in vaſe terreo, ad juſtam conſiſtentiam Rob, quæ aliquanto ſpiſſior quam Mellis.

Ventriculum refrigerat, & adſtringit.

Poſſunt eadem ratione e ſuccis variorum fructuum Rob ſive Robub ſimplicia parari, quæ tamen apud nos uſum vix præſtant.

ROB DE RIBESIIS.

℞. Succi expreſſi Ribeſiorum - Libras duas:
Sacchari albi ---- Libram unam.

Coquantur ſimul ad juſtam Rob ſpiſſitudinem.

Refrigerat, ſitim compeſcit, bilioſas vomitiones ſedat.

Ad eundem modum, ex Berberum, Cydoniorum, aliorumque fructuum acidorum ſuccis ſaccharo incoctis Rob, ſi opus fuerit, conficies.

ROB JUNIPERINUM.

℞. Granorum Juniperi maturorum —— Libram unam.

Decoque in Aquæ fontis Libris tribus, ad conſumptionem tertiæ partis: cola,

cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve

Sacchari albi —— Libras duas.

Rurſus coque ad juſtam Rob conſiſtentiam.

Urinam, calculos, menſes evocat, viſcera imi ventris corroborat.

ROB SAMBUCINUM.

℞. Succi expreſſi, ac depurati Baccarum Sambuci —— Libras duas:
Sacchari albi —— Libram unam.

Fiat Rob ſecundum artem.

Sudorem, ac urinam ciet, affectibus uterinis prodeſt: copioſe aſſumptum ſeroſos humores dejicit.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drach. duas.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Capita Papaveris albi modicæ magnitudinis mediocriter matura —— Numero viginti.

Macera per horas XXIV. in Libris tribus Aquæ fontis; poſtea decoque, quoad capita prorſus mollita fuerint: cola, & in expreſſo diſſolve

Mellis deſpumati —— Libras duas.

Iterum coque ad juſtam Rob conſiſtentiam.

Somnum conciliat.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

SECTIO OCTAVA,

QUÆ EST

DE SYRUPIS.

SYRUPI ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS.

SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium - Lib. tres:
Sacchari albi —— Libras quatuor.

Saccharum in Succo per ſubſidentiam depurato ſolutum clarifica ſecundum artem, & coque in vaſe terreo vitreato, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores temperandos commendatur.

SYRUPUS DE CYDONIIS VULGO MIVA CYDONIORUM

℞. Succi Cydoniorum depurati -- Libras duas:
Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarifica, & coque, ut fiat Syrupus.

Uſus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e ſuccis vinoſorum, & acidorum fructuum: E. G.

Syrupus de ſucco Granatorum.
Syrupus de Ribeſiis.
Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SY-

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

℞. Succi Citrei cum ſuis acinis contritis —— Libram unam:
Sacchari albi ——— Libras duas.
Clarificato Saccharo, ac fere ad conſiſtentiam Manus Chriſti denſato, Succum cum acinis paullatim affunde, & modice recoque in fictili vaſe, ad juſtam ſpiſſitudinem.
Refrigerat, ac ſitim extinguit.

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

℞. Succi expreſſi Limonum ——— Libram unam:
Sacchari albi ——— Libras tres:
Eodem ordine procedes, ut in Syrupis proxime deſcriptis.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ per ſubſidentiam depurati,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Saccharum in Succo diſſolve, clarifica, & coque ad debitam conſiſtentiam.
Confert ad igneum viſcerum calorem in febribus biliofis compeſcendum.
Sic pariter conficiantur Syrupi quamplurimi ſimplices e Succis herbarum: E. G.

Syrupus de ſucco Borraginis.
Syrupus de ſucco Portulacæ.
Syrupus de ſucco Cichorii.
Syrupus de ſucco Endiviæ.
Syrupus de ſucco Plantaginis.
Syrupus de ſucco Urticæ.
Syrupus de ſucco Hederæ terreſtris.
Syrupus de ſucco Artemiſiæ.
Syrupus de ſucco Cochleariæ, &c.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM.

℞. Succi Violarum expreſſi --- Libram unam:
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Decocto ſaccharo ad conſiſtentiam Manus Chriſti, & ab igne remoto, Succum paullatim affunde, & optime commiſce, ut fit ſyrupus, loco frigidiuſculo ſervandus.
Calorem viſcerum temperat, ventrem mollit, thoracis vitiis medetur.
Eadem ratione ex aliis floribus, quorum ſuccus facile extrahi poteſt, Syrupi parentur: E. G.

Syrupus Florum Papaveris Rhœados.
Syrupus Florum Tunicæ.
Syrupus Florum Primulæ Veris.
Syrupus Florum Pæoniæ. &c.

SYRUPUS FLORUM TILIÆ.

℞. Florum Tiliæ repurgatorum --- Libram ſemis.
Infunde in Aquæ ſubfervidæ Libris quatuor: maneant per noctem: infuſo colato adde
Sacchari albi ——— Libras quatuor.
Clarifica, ut artis eſt, & coque ad juſtam ſyrupi conſiſtentiam.
Uſus in epilepſia, & capitis affectibus.
Ex floribus parciorem ſuccum habentibus non diſſimili ratione ſyrupi confici potuerunt; etiam ex ante recenſitis, ſi libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ.

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatarum, & ab aliquot diebus ſicceſcentium ——— Libram ſemis.
Infunde, macera, & decoque in ſufficienti quantitate Aquæ fontis, dum re-

remaneant Libræ quatuor: decoctum fortiter exprime, ac in eo dissolve

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Refrigerat, ac somnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum - Libram semis.

Fiat infusio secundum artem in Aquæ fervidæ Libris quatuor: infuso colato adde

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Roborat, adstringit, alvique fluxus cohibet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ Capilli Veneris - Lib. semis.

Fiat infusio, ut supra, in Libris quatuor Aquæ fervidæ; coletur infusum, & cum

Sacchari albi —— Libris quatuor fiat Syrupus secundum artem.

Usus in pulmonis, hepatis, lienis, & aliorum viscerum affectibus. Laudatur etiam ad fœminas a partu sublevandas.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii recentium —— Uncias quatuor.

Infunde in Libris quatuor Aquæ ferventis per horas XII. infuso colato adde

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ventriculum, & alia nutritionis instrumenta roborat, urinam ac menses ciet, colicæ passioni, & hysterixis affectibus conducit.

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SYRUPUS DE ALTHÆA

SIVE

DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos sectarum - Lib. semis,

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant libræ quatuor: in decocto colato, & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi ——. Libras quatuor.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad tussim, & faucium asperitatem leniendam.

Non dissimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur: E. G.

Syrupus de Scorzonera.
Syrupus de Tussilagine.
Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitum Papaveris albi concisorum —— Uncias quatuor.

Decoquantur in sufficienti quantitate Aquæ communis: decoctum colatum ad remanentiam librarum quatuor evaporet, & cum

Sacchari albi ——— Libris quatuor fiat Syrupus secundum artem.

Somnum blandissime conciliat.

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

℞. Capitum Papaveris albi exsiccatorum cum suis seminibus —— Unc. quatuordecim.

Mediocriter concisa macerentur per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris octo: bulliant ad mollitiem & ultra, donec remaneant decocti Libræ circiter duæ. In

de-

decocto colato, & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi —— Libras duas.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Proxime descripto longe efficacior, ad vigilias, itemque hæmorrhagias acutis febribus supervenientes, paregorici loco plurimum commendatur.

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

℞. Baccarum Myrti —— Uncias octo:

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus secundum artem.

Diuturnos alvi fluores sistit.

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei - Uncias duas:

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere consistentiam densato, immittantur cortices minute incisi: bulliat Syrupus ad justam spissitudinem, & colatus ad usum servetur.

Ventriculum roborat, parvum halitum oris emendat.

SYRUPUS DE CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantiorum exsiccatorum —— Uncias octo.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant Libræ quatuor: cola, & in expresso dissolve

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad febres intermittentes, & stomachi affectus usurpatur.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi - Unciam unam & semis.

Infunde, & macera in unciis octo Aquæ calentis, in vase clauso: deinde sume

Sacchari albissimi -- Libram unam: clarifica, & coque ad consistentiam Manus Christi. Infusum postea supradictum paullatim affunde, & recoque ad ignem lenissimum.

Cor, & spiritus recreat, coctionis vitiis medetur.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

SYRUPUS DE CHINA-CHINA FRANCISCI TORTI.

℞. Chinæ - Chinæ subt. pulverisatæ —— Unciam unam.

Irroretur Spiritu Vini ad sufficientem humectationem: fiat infusio in

Vini generosi -- Unciis sexdecim: digeratur in Balneo-Maris per biduum vel triduum, agitando vas pluries in die; facta deinde per linteum valde rarum colatura, cum forti expressione, in ea dissolve

Sacchari purissimi --- Uncias octo.

Coque in Syrupum.

Ad superandas febres intermittentes, infantibus potissimum, exhibetur.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Contrayervæ modice tritæ --- Unciam unam:

Spiritus Vini rectificati - Unc. octo.

Extrahe Tincturam secundum artem, & ex ea dimidiam partem Spiritus per distillationem abstrahe: deinde sume

Sacchari albissimi —— Libras duas.

Clarificato, ac fere ad consistentiam Manus Christi perducto, Tincturam sen-

fim affunde, ac leniſſimo igne recoque ad juſtam ſpiſſitudinem.

Alexipharmaca vi, ac diaphoretica præſtat; in malignis febribus, variolis, ac morbillis commendatiſſimus.

DOSIS ad Unciam dimidiam.

SYRUPUS DE COCCINELLA VULGO DICTUS *SYRUPUS ALKERMES.*

℞. Coccinellæ leviter contuſæ --- Unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis ſexdecim, & digere, donec extrahatur tinctura, affuſo ſucci Limonum tantillo. Infuſum cola, & cum

Sacchari albiſſimi Libris -- duabus fiat ſyrupus ſecundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ —— Libram unam:

Sacchari albi ——— Libras duas.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admiſceatur Terebinthina, ſimulque cum eo coquatur, dum ſyrupus acquirat juſtam ſpiſſitudinem; quo refrigerato, craſſum Terebinthinæ corpus auferatur, ſyrupus vero ſeparatus ad uſum ſervetur.

Balſamica vi pollet, ac diuretica.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

SYRUPUS DE TOTA TEREBINTINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ - Unc. duas:

Sacchari albi —— Libram unam.

Diſſolvatur Terebinthina ex arte cum Vitelli Ovorum Drachmis ſex: Saccharum clarificatum, & ad ſyrupi denſioris conſiſtentiam redactum, ſenſim & per vices affundatur Terebinthinæ ſic diſſolutæ; adhibita interim ſufficienti agitatione, neque intermiſſa, dum habeatur perfecta miſtio. Erit ſyrupus de tota Terebinthina, aliter TEREBINTINA JULEBISATA.

Efficacior habetur quam proxime deſcriptus.

DOSIS a Drach. duabus ad Unc. unam.

SYRUPUS BALSAMICUS

PHARMACOPOEIÆ LONDINENSIS.

℞. Balſami Tolutani --- Uncias duas:

Aquæ Violarum -- Uncias novem.

Coque in vaſe circulatorio optime clauſo, in Balneo Arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balſami imbutus: refrigerato admiſce

Sacchari puriſſimi in conis -- Uncias viginti,

ut fiat ſyrupus juſtæ conſiſtentiæ ſine ope caloris.

Uſus in ſputo purulento, ac pulmonum ulceuſculis.

DOSIS ab unc. dimidia ad unc. unam.

SYRUPUS DE RAPHANO RUSTICANO.

℞. Radicum Raphani ruſticani -- Uncias duas.

Radula comminutas ſine mora infunde in Unciis octo Aquæ ſubfervidæ, & macera in vaſe vitreato clauſo per horas IV. Infuſum cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve

Sacchari puriſſimi in conis —— Libram unam.

Digere in Balneo Matis per horas XXIV. & ſyrupum non diu ſervabilem ad uſum repone.

Lithontriptica vi præſtat, & antiſcorbutica.

DOSIS ab uncia dimidia ad unc. unam.

SY-

SYRUPUS DE PETO QUERCETANI.

℞. Succi Peti ſive Nicotianæ --- Libras quatuor:
Oxymelitis ſimplicis ---------- Uncias quatuor:
Hydromelitis ------ Libram unam.

Digere in matracio ſeu phiala vitrea per duos vel tres dies in Balneo Maris: ubi ſedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rurſus per inclinationem perfecte depuraveris, cum

Sacchari albi ------- Libris duabus clarifica, & coque in Syrupum.

In aſthmaticis affectibus, ubi a craſſa ac viſcida pituita ſuffocationis periculum imminet.

DOSIS ad Cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.

Coque in vaſe fictili vitreato ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

Ad obſtructiones auferendas valet plurimum.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. unam.

SYRUPUS ACETOSUS.

℞. Aceti optimi albi a fæcibus depurati - Libram unam:
Sacchari albi ——- ---- Libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vaſe fictili, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini reſiſtit.

SYRUPI CARDIACI

JULAPIA VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSARUM.

℞. Aquæ Roſarum odoratiſſimæ - Uncias ſexdecim:
Sacchari albiſſimi - Libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, affundatur paullatim Aqua Roſarum, & recoquatur leniſſimo igne in Syrupum ſive Julapium.

Cor reficit, ſpiritus recreat, æſtum compeſcit, ſitim extinguit.

JULAPIUM GEMMATUM QUERCETANI.

℞. Tincturæ Gemmarum —— Unciam unam & ſemis;
Sacchari albiſſimi -- Libram unam.

Eodem ordine procedes, ut in Julapio Roſato.

JULAPIUM PERLATUM QUERCETANI.

℞. Tincturæ Margaritarum --- Unciam unam & ſemis:
Sacchari albiſſimi - Libram unam.

Fiat ut ſupra Julapium.

Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato, Quercetanus auctor pollicetur.

JULAPIUM DE CORALLIIS.
QUERCETANI.

℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum
— Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi —— Libram unam.

Eadem methodo utere, ut in Julapiis proxime descriptis.

Refrigerat, & adstringit.

SYRUPI ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS
FERNELII.

℞. Radicum Ibisci sive Althææ --- Uncias duas:
Cicerum rubrorum --- Unc. unam:
Radicum Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Passularum, —— ana Unciam semis:
Seminum frigidorum majorum,
minorum,
—— ana Drachmas tres
Foliorum Althææ,
Malvæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Capilli Veneris,
Adianti albi, -- ana Manipulum unum.

Triturata omnia, vel incisa decoque per gradus in Libris octo Aquæ fontis, ad consumptionem medietatis. In decocto celato, & expresso dissolve
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Thoracem lenit, & urinæ ardorem compescit.

SYRUPUS DE SYMPHYTO
FERNELLI.

℞. Radicum Symphyti sive Consolidæ majoris,
Foliorum ejusdem, -- ana Manipulos tres:
Rosarum rubrarum recentium,
Foliorum Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Centinodiæ,
Scabiosæ,
Tussilaginis, —— ana Manipulos duos.

Expressus ex omnibus succus per subsidentiam depuretur, & cum
Sacchari albi —— æquali pondere fiat Syrupus ex lege artis.

Ad hæmoptysim, & alias sanguinis eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS
BOYLEI.

℞. Radicum recentium Consolidæ majoris - Uncias sex.
Foliorum Plantaginis —— Manipulos duodecim:
Expresso succo, ac depurato, cum
Sacchari albi —— æqua portione fiat Syrupus secundum artem.

SYRUPUS DE HYSSOPO COMPOSITUS
MESUÆ.

℞. Summitatum Hyssopi,
Radicum Apii,

Ra-

Radicum Fœniculi,
Petroſelini,
Glycyrrhizæ, - ana Drachmas decem:
Herbæ Capilli Veneris, —— Drachmas ſex:
Hordei mundi —— Unciam ſemis:
Paſſularum - Unc. unam & ſemis:
Seminum Malvæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi, —— ana Drach. tres:
Jujubas,
Fructus Sebeſten, ---- ana Numero triginta:
Caricas pingues,
Dactylos maturos, - ana Num. decem.

Decoque in Libris quatuor Aquæ fontis, ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve

Penidiorum ---——— Libras duas.

Coque in Syrupum.

Ad frigidas thoracis affectiones ſuperandas plurimum valet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS COMPOSITUS.

℞. Foliorum Capilli Veneris - Uncias quinque:
Glycyrrhizæ raſæ —— Uncias duas.

Macera per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris quatuor: decoque ad dimidias: cola, & in expreſſo diſſolve

Penidiorum ——— Uncias octo:
Sacchari albi —— Uncias ſexdecim.

Confice Syrupum ex arte.

Ad thoracis affectus, & nephriticas paſſiones cumprimis efficax habetur.

SYRUPUS DE JUJUBIS MESUÆ.

℞. Jujubas ——— Numero ſexaginta:
Violarum,
Seminum Malvæ, - ana Drachmas quinque:
Glycyrrhizæ,
Foliorum Capilli Veneris,
Hordei mundi, - ana Unc. unam:
Seminum Cydoniorum,
Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Tragacanthi, - ana Drachmas tres.

Coque in Libris quatuor Aquæ pluviæ ad medietatis conſumptionem, & facta expreſſione, cum

Sacchari albi ——---- Libris duabus fiat Syrupus ex lege artis.

Sputi crudioris coctionem promovet, raucis, tuſſientibus, pleuritidis confert.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ contuſæ -- Unc. duas:
Herbæ Capilli Veneris - Unc. unam:
Summitatum Hyſſopi exſiccatarum —— Unciam ſemis.

Macera per diem in Aquæ calentis Libris quatuor: decoque ad dimidias, cola, & in expreſſo diſſolve

Penidiorum,
Sacchari albiſſimi,
Mellis optimi, -- ana Uncias octo.

Clarifica, & coque ad Syrupi denſioris conſiſtentiam: ſub finem adde

Aquæ Roſarum ———-- Uncias ſex.

Rurſus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones, dum acquirat debitam ſpiſſitudinem.

Tuſſi antiquæ, pleuritidi, aliiſque thoracis affectibus opitulatur.

SYRUPUS RESUMPTIVUS SIVE *DE TESTUDINE RENODÆI.*

℞. Carnis Teſtudinum terreſtrium - Uncias quatuor:
Hordei mundi ——-- Uncias duas:

Pulpæ Dactylorum -- Unc. unam:
Zibebarum,
Glycyrrhizæ, -- ana Drachmas ſex:
Fructus Sebeſten,
Jujubas, -- ana Numero duodecim.
Seminum Bombacis,
Melonum,
Cucumeris,
Citrulli, - ana Unc. ſemis:
Lactucæ,
Papaveris albi, -------- ana Drachmas duas:
Foliorum Tuſſilaginis,
Pulmonariæ, ---- ana Manipulum unum:
Violarum,
Florum Nymphææ - ana Unc. ſemis.

Decoque per gradus in Libris ſex Aquæ fontis ad dimidias: decoctum cola, & in expreſſo diſſolve

Sacchari albi ------ Libras duas:
Tabellarum Manus Chriſti Roſatæ,
Diatragacanthi Frigidi,
—— ana Lib. ſemis,

Clarifica, & coque in Syrupum.

Macie confectis prodeſt, phthiſicis, tabidis, & iis, qui prava pulmonum diatheſi laborant.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

℞. Eryſimi floreſcentis - Manipulos ſex:
Radicum Enulæ Campanæ,
Tuſſilaginis,
Glycyrrhizæ, ------ ana Uncias duas:
Foliorum Borraginis,
Cichorii,
Capilli Veneris, - ana Manipulum unum & ſemis:
Florum quatuor Cordialium,
Roriſmarini,
Betonicæ, —— ana Manipulum ſemis.

Inciſa omnia, vel, ſi opus fuerit, contuſa macerentur in
Aquæ Hordei,
Hydromelitis, - ana Libris tribus:
Succi Eryſimi ------ Unciis ſex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in decocto expreſſo diſſolve

Sacchari albi ------ Libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Viſcidos humores & craſſos attenuat, raucedini medetur.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci,
Aſparagi, - ana Unc. duas:

Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis Libris decem ad conſumptionem medietatis, & cum

Sacchari albi ---- Libris quinque fiat Syrupus ſecundum artem.

Humores craſſos incidit, urinas provocat, hepatis ac lienis obſtructiones reſerat.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroſelini,
Fœniculi, - ana Unc. duas.

Macerentur, ut ſupra, & bulliant in Aquæ fontis Libris quatuor ad dimidias; inde cum

Sacchari albi ------- Libris quatuor fiat Syrupus ex lege artis.

Syrupi proxime deſcripti vires propemodum adæquat.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succi defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, -- ana Libram ſemis:
Sacchari albi ------ Libram unam.

Clarificato Saccaro, & ad conſiſtentiam

tiam Manus Chriſti perducto, Succos paullatim affunde, & levi ebullitione ad juſtam ſpiſſitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO

Lemery.

℞. Foliorum Artemiſiæ —— Manip. tres.
Infunde per horas duodecim in
Aquæ Artemiſiæ - Libris quatuor.
Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— Libras duas.
Clarifica & coque in Syrupum: ſub finem vero coctionis adde, quæ ſequuntur, nodulo incluſa:
Salis fixi Artemiſiæ -- Unc. ſemis:
Cinnamomi ——- Drachmas tres:
Caſtorei,
Nardi Indicæ, - ana Drachmam unam.
Syrupum perfecte coctum cum ſuo nodulo in uſum repone.

Suppreſſos menſes, aut parcius fluentes movet, uteri ſtrangulatus ac ſubverſiones ſedat.

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS

Pharmacopoeiæ Augustanæ.

℞. Foliorum Betonicæ - Manipulos tres:
Summitatum Majoranæ - Manipulum unum & ſemis:
Thymi,
Roſarum rubrarum, —— ana Manipulum unum:
Violarum,
Foliorum Salviæ,
Comarum Stœchados, -- ana Manipulum ſemis:
Radicum Pæoniæ,
Polypodii,
Fœniculi, —— ana Drachmas quinque:
Seminum Aniſi,
Ammeos,
Seminum Fœniculi - ana Unc. ſemis.
Triturata omnia, vel inciſa decoque in Aquæ fontis Libris octo, ad conſumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & colato adde
Succi Betonicæ depurati - Lib. duas:
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in ſyrupum.

Cerebrum roborat, ad paralyſim, epilepſiam, cephalalgiam, alioſque capitis affectus in primis utilis.

SYRUPUS DE STŒCHADE FERNELII.

℞. Comarum Stœchados-Unc. quatuor:
Thymi Orientalis,
Origani Orientalis,
Calaminthæ Montanæ,
—— ana Unciam unam & ſemis:
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Florum Roriſmarini, --- ana Unciam ſemis:
Seminum Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi, —— ana Drachmas tres.

Triturata omnia decoque leniſſime in Libris ſex Aquæ fontis, in olla clauſa, donec remaneant Libræ circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime, & in eo diſſolve
Sacchari albi,
Mellis optimi, - ana Libras duas.
Clarifica, & coque in Syrupum, cui ſub finem coctionis, adde, quæ ſequuntur, modulo incluſa:
Cinnamomi,
Zingiberis,
Acori, —— ana Drachmas duas.
Fiat ſyrupus juſtæ conſiſtentiæ, cum ſuo nodulo reponendus.

Ad paralyſim, epilepſiam, convulſionem, & alias nervorum paſſiones a cauſa frigida.

SYRUPI PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS VULGO *MUCHARUM ROSATUM.*

℞. Infusi Rosarum solutivi,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morbosæ sitis causam removet, viscera refrigerat, & humectat.

DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias sex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS VULGO *MUCHARUM VIOLATUM.*

℞. Infusi Violarum solutivi,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Fiat Syrupus secundum artem.

Usus idem ac proxime descripti, eademque Dosis.

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. Rosarum communium semiapertarum, & matutino rore madentium —— Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Sacchari albi in Aqua dissoluti, & post clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rursus eandem quantitatem Rosarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Rosæ non amplius decolorentur: tum facta forti expressione, Saccharum colatum recoque ad justam consistentiam Syrupi.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & hypochondriacis affectibus succurrit.

DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ recentium —— Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Aquæ fontis subfervidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expressione, rursus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infusionem tertia vice repete; & in ultimo infuso fortiter expresso dissolve

Sacchari albi - Libr. duas & semis.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter solvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, mesenterii & aliorum viscerum infarctus attenuat.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias tres.

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succi depurati Baccarum Spinæ Cervinæ,
Sacchari albi - ana Partes Æquales.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad seroſos humores educendos in chronicis affectibus.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam unam & semis.

SYRUPI PURGANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO NICOLAI FLORENTINI.

℞. Foliorum Cichorii ſativi,
ſilveſtris,
Endiviæ ſativæ,
ſilveſtris,
— ana Manipulos duos:
Sonchi,
Lactucæ,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Fumariæ,
Lupuli, — ana Manipulum unum:
Hordei integri,
Fructuum Alkekengi, - ana Unc. unam & ſemis:
Glycyrrhizæ,
Comarum Cuſcutæ,
Foliorum Aſplenii,
Capilli Veneris,
Adianti albi, - ana Drach. quinque:
Radicum Aſparagi,
Fœniculi,
Apii, - ana Unc. duas:

Inciſa omnia, vel ſi opus fuerit contuſa, decoque per gradus in Libris octo Aquæ fontis, ad conſumptionem medietatis: cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum: addito ſub finem Infuſo facto ſecundum artem ex
Rhabarbari —— Unciis duabus:
Nardi Indicæ — Drach. quatuor:
Aquæ Cichorii - quantit. ſufficienti.
Rurſus leniter coque, & Syrupum rite inſpiſſatum ad uſum ſerva.

Ad obſtructiones hepatis, lienis, & aliorum viſcerum reſerandas; cachexiam; nephritidem, epilepſiam puerorum a lumbricis excitatam, & melancholicas paſſiones reprimendas commode uſurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam & ſemis.

Mos fuit olim a Majoribus receptus, ut Rhabarbarum, & Nardum nodulo ex tela rarioris texturæ confecto includerent, ac, certa lege, Syrupo immitterent: conſtat vero ex Infuſo, ea qua diximus ratione adjuncto, efficaciorem vim Rhabarbari Syrupo conciliari.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS SAPOR REGIS.

℞. Sennæ Orientalis - Unc. quatuor:
Seminum Aniſi -- Unciam ſemis.
Infunde & macera per horas XXIV. in
Succi depurati Pomorum dulcium
— Libris tribus:
Borraginis,
Bugloſſæ, — ana
Libris duabus.

Poſt lenem ebullitionem cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi —— Libras tres.
Clarifica, & coque in Syrupum; cui ſub finem ſuperadde in nodulo
Croci Orientalis — Drach. duas.
Nodulum inter coctionem ſæpius exprime, & cum eo Syrupum uſui repone.

Efficaciſſimus habetur ad melancholicos humores temperandos, ſanguinem depurandum, menſes provocandos.

DOSIS ab Uncia dimid. ad Unc. duas.

SYRUPUS CACHECTICUS FERNELII.

℞. Radicum quinque aperientium - ana
Uncias duas:
Flo-

Florum quatuor cordialium -- ana
Pugillum unum:
Foliorum Agrimoniæ,
Aſplenii,
Capilli Veneris,
Comarum Cuſcutæ, — ana Manipulum ſemis:
Seminum Carthami contuſorum
— Unciam unam:
quatuor frigidorum majorum ---- ana
Unciam ſemis:
Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, - ana Unc. duas:
Agarici ——— Drachmas duas:
Cinnamomi ----- Unciam ſemis.

Macerentur omnia per horas XXIV. in
Aquæ Cichorii,
Agrimoniæ - ana Libris tribus.

Bulliant ad conſumptionem medietatis, & facta colatura cum forti expreſſione, in ea diſſolve
Sacchari albi -- ----- Libras tres.

Clarifica, & coque in ſyrupum; cui circa finem coctionis ſuperadde in nodulo rarioris texturæ
Rhabarbari —— Unciam ſemis:
Nardi Indice ---- Scrupulos duos.

Syrupum perfecte coctum cum ſuo nodulo in uſum repone.

Alvum molliter ſolvit, viſcera deobſtruxit, cachexiæ, ceteriſque morbis ab ea provenientibus occurrit.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Radicum Polypodii - Libram unam:
Paſſularum ---- Libram ſemis;
Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, --- ana
Unc. unam & ſemis:
Radicum Acori --- Drach. decem:
Seminum Fœniculi - Unc. unam.

Contunde, & macera per diem in
Succi depur. Roſarum communium,
Succi depur. Borraginis, - ana Lib. una:
Aquæ fontis --------- Libris octo.

Decoque ad dimidias: decoctum cola, & adde
Epithymi —— Unciam unam:
Sennæ Orientalis — Uncias ſex:
Rhabarbari,
Cinnamomi, — ana Unc. ſemis.

Maneant infuſa per horas XXIV. bulliant rurſus ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in colatura diſſolve
Sacchari albi — Libras quinque.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Craſſos, & viſcidos humores attenuat, atram bilem dejicit, lieniſque affectibus ſuccurrit.

DOSIS ab Unciis tribus ad Unc. quinq.

SYRUPUS DE HELLEBORO QUERCETANI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri - Drach. ſex:
Sennæ Orientalis ---- Uncias duas:
Turpethi,
Hermodactylorum, - ana Unc. unam:
Agarici,
Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Corticum Citrei, - ana Unc. ſemis:
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi, ---- ana Drach duas.

Infunde in
Oxymelitis ſimplicis;
Vini Malvatici,
Aquæ Meliſſæ,
Fumariæ, ---- ana Libra una.

Macera in vaſe vitreo clauſo per dies quatuor in Balneo Maris; poſtea leniter decoque ad conſumptionem medietatis, & in colatura diſſolve
Sacchari albi - Lib. unam & ſemis.

Clarifica, & coque in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ.

Morbis efficaciter ſubvenit, quos materies tartarea, craſſa, ac tenax in capite, tho-

ra-

race, ventriculo, hepate, liene, utero, ipſisque articulis excitat, ac fovet.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

MELITA ALTERANTIA.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Roſarum communium repurgatarum —— Libras ſex.
Infunde & macera in Aquæ fontis Libris duodecim: infuſo colato adde
Mellis albi ---- Æquale pondus.
Deſpuma, & coque ad Syrupi conſiſtentiam.

Adſtringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fiat eadem ratione, ac Mel Roſatum ex Roſis.

Uſus in clyſteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succi depurati Mororum Rubi,
Mellis albi, - ana Partes Æquales.
Deſpuma, & coque ad ſyrupi conſiſtentiam.

In levioribus faucium & gutturis inflammationibus paſſim uſurpatur.

HYDROMEL SIVE MELICRATUM

SIMPLEX.

℞. Mellis optimi —— Libram unam:
Aquæ puræ ——— Libras octo.
Decoque ad perfectam Mellis deſpumationem; &, ſi diutius ſervandum fuerit, ad ſyrupi fere conſiſtentiam.

Puris, & pituitæ craſſæ exſcreationem promovet, ſitim ſedat, & calculoſis prodeſt.

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM.

QUERCETANI.

℞. Mellis optimi ------ Libras duas.
Aquæ fontis —— Libras duodecim.
Coque ſimul ad deſpumationem Mellis, & adde Succi Ceraſorum aciduſorum ——— Libram unam.
Rurſus leniter coque, ſpumam auferendo accuratiſſime, quantum fieri poteſt, & coctum Hydromel ad juſtam conſiſtentiam in uſum ſerva.

Sitim in morbis acutis extinguit.

Simili ratione ex aliis acidis ſuccis confici poſſunt Hydromelita.

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Paſſularum ——— Uncias ſex:
Jujubarum ------ Uncias tres:
Radicum Enulæ Campanæ,
Glycyrrhizæ, —— ana
Unciam unam:
Foliorum Tuſſilaginis,
Hederæ terreſtris,
Violarum, - ana Manipulum unum.
Triturata omnia, vel inciſa decoque in Libris duodecim Aquæ fontis, ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola, & adde
Mellis optimi —— Libras quatuor.
Deſpuma, & coque ad juſtam ſpiſſitudinem.

Ad tuſſim antiquam, ſputum glutinoſum, & ſpirandi difficultatem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ------ Libras duas :
Mellis albi ------ Libras quatuor.

Deſpuma, & coque ſecundum artem in vaſe terreo ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

Valet ad humores craſſos & viſcidos incidendos.

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS

MESSUÆ.

℞. Radicum quinque aperientium,
--- ana Unciam unam :
Seminum Apii,
Fœniculi,
Aniſi, - ana Unc. ſemis.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ fontis, ad remanentiam Librarum duarum: decocto colato adde

Aceti acerrimi ---- Libras tres :
Mellis albi ------ Libras quatuor.

Deſpuma, & coque in vaſe terreo ad debitam conſiſtentiam.

Incidit & attenuat efficacius quam ſimplex, hepatis, lienis, ac renum obſtructiones aperit.

OXYMEL SCILLITICUM

℞. Aceti Scillitici ----- Libras duas :
Mellis albi ----- Libras quatuor.

Deſpuma, & coque in vaſe terreo ad conſiſtentiam Syrupi.

Humores craſſos, lentos, & eradicatu difficiles extenuat; epilepticis confert; uberius vero aſſumptum vomitum ciet.

DOSIS a Drach. duabus ad Unc. unam.

MELITA PURGANTIA.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM

℞. Infuſi Roſarum ſolutivi,
Mellis albi, - ana Partes Æquales.

Deſpuma, & coque ad conſiſtentiam nyrupi.

Bilioſos humores, ac pituitoſos citra moleſtiam ſolvit.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias ſex.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

℞. Infuſi Violarum ſolutivi,
Mellis albi, - ana Partes Æquales.

Deſpuma, & coque ad juſtam conſiſtentiam.

Alvum lubricat, pulmonem & tracheam abſtergit.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias ſex.

SE-

SECTIO NONA.

QUÆ EST

DE SUCCIS VINIS ET ACETI.

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS.

℞. Cichorii virentis - quantum placet.

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expressus quiescat aliquantisper, dum fæces crassiores subsideant. Injecta albuminis ovi quantitate sufficienti, clarificetur ex arte, & trajiciatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis, Oleo superposito, ad usum servetur.

Massam sanguinis temperat, corrigit ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntor Succi, ac depurantur; quæ omnes eo tempore, quo succo plurimum turgent, colligendæ.

SUCCUS GRANATORUM DEPURATUS

SIVE

VINUM EX MALIS GRANATIS.

℞. Granatorum maturorum —— quantum placet.

Expressus ex acinis succus, sine ulla clarificatione, per solam subsidentiam fæcum, & transfusionem de vase in aliud vas depuretur, ac reponatur ad usum in loco frigidiusculo, perinde ac ceteri succi.

Ad cohibendam diarrhœam, aliosque fluxus vulgo expetitur.

Et ex aliis vinosis fructibus non dissimili artificio succos elicies, ac depurabis.

SUCCI SCORBUTICI

BATEI.

℞. Succorum Cochleariæ utriusque,
Beccabungæ,
Nasturtii aquatici, - ana
Uncias octo:
Aurantiorum -- Uncias decem:
Sacchari albi —— Uncias sex.

Misce, & trajice pluries per manicam dictam Hippocratis ad claritatem rubicundam; mox vitreis in lagenis repositos usui serva.

DOSIS ab Unc. duabus ad Uncias quatuor.

VINA ALTERANTIA.

VINUM CHALYBEATUN SIMPLEX.

℞. Limaturæ Martis - Unciam unam.
Affunde
Vini albi generosi — Lib. unam.
Maneant per triduum in loco frigido, & sæpe interim agitentur; postea separetur liquor per inclinationem.
Deobstruit, & roborat.

VINUM CHALIBEATUM COMPOSITUM.

Codicis Parisiensis.

℞. Limaturæ Martis - Unciam unam.
Infunde per horas XXIV. in
Vini albi generosi — Libra una; quo facto adde
Aquæ fluvialis -- Libras quatuor:
Radicum Eryngii — Unc. unam:
Malum Aurantium amarum, cum cortice incisum — Num. unum:
Cinnamomi contriti - Drach. unam.
Macera per biduum, vas agitando, & colatum in usum serva.
Datur cum fructu in obstructionibus; itemque in stomachi, & aliorum viscerum imbecillitate.

VINUM MARTIALE

Lemery.

℞. Croci Martis aperientis sine igne præparati — Uncias quatuor:
Cinnamomi,
Corticis exterioris Aurantiorum amarorum - ana Drach. duas:
Macis ——— Drachmam unam:
Croci ——— Drachmam semis:
Infunde in
Vini albi generosi - Libr. quinque.
Digere per dies XV. cola, & in usum serva.
Ad viscera obstructa reseranda, & ad menses provocandos.

VINUM VIPERATUM

Wedelii.

℞. Viperas fœminas in frusta concisas — Numero duas:
Limaturæ Martis -- Uncias duas:
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi, — ana Drachmam unam & semis:
Aurantiorum ------ Numero duorum Succum:
Infunde in Vini Hispanici, vel Cyprii Libris decem: digere in Balneo Arenæ per dies duodecim, & in usum filtra.
Febribus intermittentibus contumaciori-bus, & quartanis diuturnis auxilio est.

VINUM HIPPOCRATICUM

Donzelli.

℞. Cinnamomi - Unc. unam & semis:
Caryophyllorum - Drachmas sex:
Cardamomi majoris,
minoris, -- ana Drach. duas:
Nucis Moschatæ,
Macis, - ana Drach. unam & semis:
Benzoini -------- Drachmas tres:
Sacchari albi - Lib. unam & semis.
Omnia mediocriter trita infunde in
Vini generosi albi, vel rubri - Libris decem.
Macera per triduum, cola per manicam dictam Hippocratis, & in usum serva.
Ad stomachum recreandum.

VINA PURGANTIA.

VINUM PURGANS QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis —— Unc. ſemis:
Cinnamomi —— Drachmam ſemis:
Caryophyllos --- Numoro quinque:
Sacchari albi —— Drachmas ſex.
Infunde in
Vini albi ——— Unciis octo.
Macera in vaſe vitreo clauſo per dies tres, cola & in uſum ſerva.

Purgat blande per epicraſim.

DOSIS ad duo Cochlearia mane & veſpere per aliquot dies.

VINUM EMETICUM VULGO

AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Cròci Metallorum --- Drach. duas
Infunde in
Vini auſteri ---------- Unciis octo.
Macera per triduum in vaſe vitreo, & Vinum per inclinationem ſeparatum ad uſum ſerva.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam unam.

ACETA ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

℞. Roſarum communium recentium & repurgatarum ----- Libras tres.
Infunde in
Aceti fortiſſimi - ----- Libris octo.
Inſola per dies triginta, & Acetum colatum in uſum ſerva.

Ad vires reficiendas extrinſecus admovetur.

ACETUM CONFORTANS JUNGKEN.

℞. Foliorum Rutæ,
Summitatum Lavandulæ,
Florum Caryophylli hortenſis,
Citrei, --- ana Manipulum unum:
Cinnamomi —— Drachmas tres:
Macis ——— Drachmas duas,
Caryophyllorum —— Drach. unam.
Inciſis, & craſſe contuſis affunde
Aceti optimi ——— Libras tres.

Maneant per dies aliquot, donec Acetum ſit probe impregnatum; cola, & in uſum ſerva.

ACETUM ANTIPESTILENTIALE VULGO

ACETO DE' QUATTRO LADRI.

℞. Foliorum Menthæ,
Salviæ,
Rutæ hortenſis,
Lavandulæ,
Abſinthii,
Roriſmarini, ana Manipulum unum.
Inciſis affunde
Aceti albi acerrimi ---- Libras ſex.
Maneant infuſa in vaſe vitreo clauſo intra Balneum calens per horas XLVIII. Ferveat Balneum unius horæ ſpatio, dein refrigeſcat. Acetum cola cum forti expreſſione, & in expreſſo diſſolve
Camphoræ raſæ —— Unciam unam.

Mox in vitreis lagenis bene obturatis ad uſum reconde.

Ad os & nares colluendas in halituum peſtilentium ſuſpicione.

ACETUM SCILLITICUM
Galeni.

℞. Scillæ ſucculentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Conſue diſtincte, & trajice per filum acu lignea: ſicca in umbra per dies quadraginta, poſtea divide in ſegmenta; quo facto ſume

Scillæ ita præparatæ - Lib. unam:
Aceti optimi ——— Libras octo.

Digere ſimul in vaſe vitreato ſtricti oris, optime cooperto; relinque ſub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in uſum ſerva.

Incidit, attenuat, & abſtergit craſſos & viſcidos humores,

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unc. unam.

OXICRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,
Aquæ puræ, -- ana Partes Æquales,
Miſce.

Ad ſitim levandam.

ACETUM SOLUTIVUM
Redii.

℞. Radicum Polypodii recentium
—— Unciam unam & ſemis.
Minutim inciſis affunde
Aceti albi acerrimi —— Libras tres.

Macera per triduum; collocato deinde vaſe in loco tepido, ſuperadde

Sennæ Orientalis -- Unciam unam & ſemis:
Mannæ electæ —— Unciam unam:
Coriandrorum —— Scrupulos duos.

Infuſa maneant per triduum in loco calido: Acetum colatum uſui ſerva.

Alvum lenit, ſi acetaria eo condiantur.

SECTIO DECIMA,
QUÆ EST
DE INFUSIS ET DECOCTIS.

INFUSA ALTERANTIA.

INFUSUM FLORUM PAPAVERIS Rhœados.

℞. Florum Papaveris Rhœados exſiccatorum - Unciam ſemis.
Affunde
Aquæ ſubfervidæ -- Libram unam.

Maneant aliquantiſper cooperto vaſe, ut Infuſum rubicundo colore imbuatur: colatum Saccharo dulcificetur ad gratiam.

Pleuriticis ac tuſſientibus ſolatium præbet.

INFUSUM ROSARUM RUBRARUM.

Paratur eadem ratione ut Infuſum Florum Papaveris Rhœados; eodemque pertinent reliquorum florum Infuſa.

In

In febribus æſtuantibus ad refrigenda viſcera & confortanda plurimum commendatur.

INFUSUM HERBARUM VULGO DICTUM *THEE GERMANICUM.*

℞. Foliorum Betonicæ,
Salviæ, ---- ana Unciam unam & ſemis:
Veronicæ,
Linguæ Cervinæ,
Hederæ terreſtris,
Tuſſilaginis,
Scabioſæ, —— ana Uncias tres.

Exſiccata ac mediocriter trita ſimul commiſceantur; & ex Drachmis duabus herbarum ita permiſtarum fiat Infuſio in Libra una Aquæ ferventis, ad modum Herbæ Thee.

Uſus in defluxionibus catarrhalibus, raucedine, ac tuſſi.

INFUSUM HERBARUM VULGO DICTUM *THEE HELVETICUM.*

℞. Foliorum Alchimillæ,
Betonicæ,
Pyrolæ,
Saniculæ,
—— ana Manipul. duos:
Florum Borraginis,
Caryophyllorum hortenſium,
—— ana Manipul. unum.

Similiter præpara, ut Thee Germanicum.

Obſtructis imi ventris viſceribus, & male affectis renibus conducit: adverſus melancholicas paſſiones, aſthma, raucedinem, phthiſim, ſcorbutum, arthritidem præſidio eſt: ad vulnerarias etiam potiones cum fructu adhibetur.

INFUSUM AMARUM SIMPLEX PHARMACOPOEIÆ LONDINENSIS.

℞. Radicum Gentianæ,
Galangæ, —— ana Drachmam unam.
Summitatum Abſinthii Romani,
Flavedinis ſiccæ Aurantiorum Portugallicorum,
Cardamomi enucleati, -- ana Drachmam unam.

In Libra una Aquæ bullientis fiat Infuſum, frigide colandum.

Deobſtruendi vi pollet, ac roborandi.

INFUSUM CICHORII GERMANORUM VULGO *SANGUIS CICHORII.*

℞. Foliorum Cichorii ---- Uncias ſex:
Salis Tartari —— Drachmas tres.
Infunde per noctem in
Aquæ Cichorii ferventis ---- Libris tribus.

Facta deinde forti expreſſione, Cichorii folia ſine ſale Tartari ad eandem menſuram immitte, ut fiat ſecunda infuſio: huic tertia accedat; cum foliis pariter ſine ſale Tartari: erit ultimum Infuſum rite colatum Sanguis Cichorii.

Maſſam ſanguineam a pravis humoribus depurat, acrimoniam corrigit, & ſeroſos humores blande ſubducit.

INFUSA PURGANTIA.

INFUSA ROSARUM SOLUTIVUM.

℞. Rosarum communium repurgatarum —— Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Aquæ subfervidæ, & macera per horas XII. in loco calido: facta expressione, rursus eandem Rosarum quantitate affunde, & iterum macera: sic perge affusionem decies aut pluries iterando, quoad Rosæ colorem non amplius amittant. Ultimo percolatus liquor erit Infusum Rosarum solutivum.

INFUSUM VIOLARUM SOLUTIVUM.

Ex Violis conficitur eadem ratione, ut Infusum Rosarum; sed repetitæ illæ affusiones intra quatuor dies absolvendæ.

Usus Infusi utriusque ad Syrupum, ac Mel Solutivum, Rosatum, & Violatum.

INFUSUM SENNÆ.

℞. Cremoris Tartari —— Uncias tres:
Anisorum contusorum —— Unciam unam & semis:
Cinnamomi —— Drachmas duas.

Bulliant in Aquæ fontis Libris sex ad ebullitionem unicam; postea remove ab igne, & adde

Sennæ Orientalis —— Uncias sex.

Maneant infusa per noctem, cooperto vase, deinde fiat colatura cum forti expressione, & Infusum colatum servetur ad usum.

Adhibetur communiter ad alvum solvendam.

DOSIS ab unciis quatuor ad uncias sex.

DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Hordei integri —— Libram unam:
Glycyrrhizæ,
Passularum, —— ana Uncias duas.
Caricas pingues - Numero duodecim:
Jujubas ——— Numero triginta.

Coque in Aquæ fontis Libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, cola per linteum, ac per subsidentiam depura.

PTISANA REFRIGERANS FOUQUETÆ.

℞. Avenæ repurgatæ - Manipulos tres:
Foliorum Cichorii —— Manipulum unum.

Coque in Aquæ fontis Libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, & adde

Salis Prunellæ —— Unciam semis:
Mellis albi ——— Uncias tres.

Iterum coque ad consumptionem medietatis, & cola ad usum,

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Graminis,
Asparagi,
Fœniculi,
Apii,
Petroselini,
Ruscі,
Rubiæ Tinctorum,
Cicerum rubrorum, - ana Unc. duas.

Cum

Cum Libris decem Aquæ fontis fiat ſecundum artem Decoctum : coletur cum forti expreſſione, ac depuratum ſervetur.

DECOCTUM AMBROSIANUM
ALITER
SYRUPUS SANCTI AMBROSII.

℞. Milii decorticati —— Uncias octo.
Coque in Aquæ fontis Libris octo ad conſumptionem tertiæ partis, addendo ſub finem
Vini albi —— Libram unam.
Poſt refrigerationem fiat colatura, ſæpæ trajicienda per manicam Hippocratis.
In arthritide & iſchiade ad proliciendum ſudorem.

DECOCTUM ANTIVENEREUM
SEPTALII.

℞. Sarſæ Parillæ —— Uncias ſex.
Macera per diem in Libris quindecim Aquæ calentis : bulliant in vaſe clauſo ad conſumptionem tertiæ partis: Sarſam extractam & contuſam reaffunde proprio decocto, & ſimul immitte
Carnis Vitulinæ macræ —— Libras tres:
Coriandrorum contuſorum —— Unciam unam.
Iterum coque ad remanentiam Librarum quinque; addendo ſub finem
Cinnamomi —— Drachmas tres.
Cola cum forti expreſſione, & uſui ſerva.
Tabidis ex lue venerea auxilio eſt.

DECOCTUM POMPONATII
VULGO
AQUA CORSI.

℞. Sarſæ Parillæ,
Ligni Viſci Quercini, --- ana Unciias duas:
Antimonii crudi,
Lapidis Pumicis, - nodulo incluſorum ana Unciam unam & ſemis.
Infunde & macera per diem in Libris XXIV. Aquæ fontis: coque lento igne ad dimidias, & cola per linteum.
Habetur pro leniori hidrotico ad ſtrumoſos tumores, & alios a lue venerea maxime provenientes.

DECOCTA PURGANTIA.

DECOCTUM CORDIALE SOLUTIVUM.

℞ Pruna Damaſcena - Num. quatuor:
Fructus Sebeſten —— Numero ſex:
Tamarindorum —— Drachma duas :
Florum Borraginis,
Bugloſſæ,
Violarum, --- ana Pugillum ſemis.
Infunde in
Aquæ Violarum,
Borraginis, - ana Unc. ſex:
Bulliant lento igne ad conſumptionem quartæ partis: ſub finem adde
Sennæ Orientalis —— Drach. tres:
Aniſorum contuſorum - Scrup. unum:
Cinnamomi —— Scrupulum ſemis.
Colatum ac depuratum Decoctum ad uſum ſervetur.
Ad diſſolvenda medicamenta purgantia.

DECOCTUM COMMUNE
PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Betæ,
Mercurialis, - ana Partes Æquales.

Cum ſufficienti quantitate Aquæ communis fiat Decoctum, quod depuratum in uſum ſervetur.

DECOCTUM CARMINATIVUM.
PRO CLYSTERIBUS.

℞. Seminum Aniſi,
Dauci,
Cumini,
Fœniculi, —— ana Drachmas tres:
Glycyrrhizæ —— Unciam ſemis:
Summitatum Abſinthii --- Manipulum unum:
Florum Chamæmeli - Manip. ſemis:
Paſſularum - Unc. unam & ſemis.

Coque in Libris tribus Aquæ fontis ad medietatis conſumptionem: colatum ac depuratum Decoctum in uſum ſerva.

SECTIO XI.

QUÆ EST DE EMULSIONIBUS ET ALIIS MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS
FRIGIDIS MAJORIBUS.

℞. Seminum decorticatorum Cucurbitæ,
Melonum,
Citrulli,
Cucumeris,
— ana Drachmas duas.

In mortario marmoreo contuſis paullatim affunde
Aquæ Violarum —— Uncias ſex.

Miſtis omnibus ac diſſolutis, fiat colatura cum forti expreſſione, modico Saccharo, ſi placeat, dulcificanda.

Refrigerat, humectat, ac ſitim extinguit.

EMULSIO CAMPHORATA
VVERLHOFII.

℞. Seminum Melonum -- Unciam unam & ſemis.

Cum Aquæ Scorzoneræ Libra una fiat Emulſio; cui percolatæ admiſce.

Dentis Aprini ſubtiliter pulveriſati,
Stibii diaphoretici,
Nitri depurati, - ana Drach. unam:
Camphoræ raſæ - Scrupulos duos:
Sacchari albiſſimi - quantum ſufficit ad gratum ſaporem; trito prius ſaccharo diligenter cum Camphora, ut fiat perfecta miſtio.

In febribus malignis cum delirio ac convulſione.

DOSIS ad Cochlearia.

CRE-

CREMOR HORDEI SIVE HORDEATUM.

℞. Hordei mundi —— Libram unam.

Coque igne lento in sufficienti quantitate Aquæ fontis: post unam vel alteram ebullitionem aquam projice, & novam affunde: rursus coque ad mollitiem; coctum tunde, & per setaceum trajice: Cremori extracto adde

Sacchari albi —— quantum sufficit: & si opus fuerit modicum recoque, ut justam consistentiam acquirat.

Nutrit, incrassat, ac refrigerat.

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum -- Uncias duas:

Contunde exactissime in mortario marmoreo, sensim affundendo

Aquæ Violarum —— Uncias sex.

Trajice per setaceum densum: cremori extracto admisce

Amyli subtiliter pulverisati - Drachmas duas:

Sacchari albissimi - Unciam unam.

Coque lento igne, usque eo dum consistentiam solidiusculam acquirat.

Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albissimi —— Unc. duas:

Amyli subtiliter pulverisati --- Unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Violarum -- quantitate sufficienti.

Postea sensim affunde

Olei Amygdalarum dulcium -- Unciam unam.

Agita omnia simul, donec fuerint perfecte mista; &, si velis, paullulum coque, ut sit justæ consistentiæ Saponea.

Idem usus qui superius descriptæ; immo sola hæc apud nos passim usurpatur.

MUCILAGO E SEMINIBUS EMOLLIENTIBUS.

℞. Seminum Malvæ,
Althææ,
Psyllii,
Cydoniorum - ana Scrupulum unum.

Mundata, ac leviter contusa infunde in

Aquæ Violarum —— Unciis sex; deinde fortiter concute, ut extrahatur Mucilago, quæ colata & expressa, cum Sacchari albi sufficienti quantitate dulcificetur ad gratiam.

Pro linctu ad incrassandum usurpatur.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Rasuræ Cornu Cervi —— Unciam unam & semis.

Coque leniter in Aquæ pluviæ vel distillatæ Libris tribus, ad remanentiam circiter Unciarum sex; decoctum cola, & fortiter exprime: colatum excipe vasculo vitreo, ut refrigeratum concrescat in Gelatinam.

Usus notissimus est ad promovendum sudorem.

Præscribi solet magistraliter cum Stibio Diaphoretico, vel pulveribus aliis, ante congelationem miscendis.

GELATINA EBORIS.

℞. Rasuræ Eboris —— Uncias tres.

Decoque leniter in Aquæ distillatæ Libris sex, ad remanentiam Unciarum sex; decoctum fortissime expressum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam.

Humores resolvit, ac sudores movet: in pleuritide utilis, & in aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum chinæ oſſeæ duritiei - Uncias quatuor & ſemis.

Infunde & macera in Aquæ pluviæ Libris ſex, ad ignem lentum per ſex horas: maceratas ſerva in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuſo ad remanentiam Unciarum viginti: decoctum per inclinationem ſepara, ac ſeorſum ſerva. Radicibus reſiduis Libras ſex Aquæ pluviæ affunde, & iterum coque ad remanentiam Unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis, utrumque decoctum ſimul commiſtum recoque in Balneo Maris ad remanentiam Unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratiſſime confectam; quæ tamen ſimpliciori ac breviori via ex Radice Chinæ deraſa, inſtar Gelatinæ Eboris parari poteſt.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis,

DOSIS ad Cochlearia.

CONSUMMATUM CAPONIS.

℞. Caponis eviſcerati Carnes ab oſſibus ac pinguedine ſeparatas.

Minutim diſſectas, & Aqua Roſarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite coopertam, ac paſta obturatam in Balneo Maris collocabis, ut ferveat per horas ſex & amplius. Remoto ab igne vaſe, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere diſſolutis ſeparatum, quod erit Succus ſive Conſummatum Caponis.

Ad vires inſtaurandas.

Ex Viperarum carnibus repurgatis, & ſimili modo excoctis, ſuccus exprimitur frigore concreſcens, ſcilicet GELATINA VIPERARUM.

POTIONES SOLUTIVÆ.

POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS VULGO *SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS.*

℞. Sennæ Orientalis - Unciam ſemis:
Cremoris Tartari —— Drach. duas,
Cinnamomi,
Aniſorum, - ana Drachmam ſemis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ Unciis novem: macera per noctem in cinerario calido; poſt levem ebullitionem cola, & in liquore expreſſo diſſolve

Mannæ optimæ ---—— Uncias duas.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis Syrupi vel Potionis Uncias circiter quinque aut ſex, quæ conſueta doſis ad purgandum.

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA VULGO *CASSIA POTABILIS.*

℞. Medullæ Caſſiæ e ſiliquis extractæ —— Unciam unam:
Sennæ Orientalis -- Unciam ſemis:
Cremoris Tartari —— Drach. duas:
Cinnamomi,
Aniſorum, - ana Drachmam ſemis.

Fiat ut ſupra infuſio per noctem in Aquæ tepidæ Unciis novem: in expreſſo diſſolve

Mannæ electæ -- Unciam unam & ſemis.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis hic pariter Unc. quinque aut ſex Potionis, doſim conſuetam pro purgatione.

POTIO REGIA SOLUTIVA.

℞. Sennæ Orientalis repurgatæ - Drachmas tres:
Mannæ electæ --- Uncias duas:
Limonem in taleolas fectum - Numero unum.
Infundantur omnia per noctem in
Aquæ fontis tepidæ -------- Unciis octo.
Mane fiat colatura cum forte expressione, ac potionem assumenda.
Commodissimus ejus usus ad alvum sine molestia laxandam.

SECTIO XII.

QUÆ EST

DE AQUIS ET COLLYRIIS LIQUIDIS.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recentis - Lib. unam.
Infunde in Aquæ communis calidæ Libris sex: liquor post horas XXIV. filtratus servetur ad usum externum.
Residuæ Calci novam Aquam affunde pari quantitate; quæ post horas item XXIV. filtrata servabitur ad internos usus.
Præter utilitates quas Chirurgis præbet, interne etiam assumitur in ulcerato pulmone.
DOSIS ab Unc. una ad Unc. iij. iiij. v.

AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Plantaginis,
Saniculæ,
Pyrolæ,
Hyperici, ---- ana Manipulum unum.
Minute concisis inspergе
Calcis vivæ pulverisatæ - Lib. tres.
Macerentur omnia simul, donec herbæ abeant in pulverem: postea fiat affusio duplex Librarum decem Aquæ Plantaginis per horas XXIV. Aqua primæ affusionis filtrata erit pro usu externo: secundæ pariter filtrata pro usu interno.
Ad phthisicos & hæmoptycos sublevandos commendatur, lacte aut alio liquore diluta.
DOSIS eadẽ fere quæ Aquæ Calcis simpl.

AQUA PHAGEDÆNICA CODICIS PARISIENSIS.

℞. Mercurii Sublimati - Grana viginti.
Dissolve in
Aquæ Calcis ——— - Libra una.
Solutionem subflavam in usum serva.
Fungosam carnem in antiquis & sordidis ulceribus consumit.

AQUA

AQUA ALUMINOSA FALLOPII.

℞. Aluminis rupei,
Mercurii Sublimati, —— ana Drachmas duas.
Diſſolve in
Aquæ Roſarum,
Plantaginis, - ana Lib. una.
Bulliant in vaſe vitreo ad dimidias, & poſt reſidentiam ſervetur Aqua ad uſum.

Ad ulcera, puſtulas, & aphthas ac thymos a lue venerea.

LIQUOR CATHÆRETICUS VULGO *COLYRIUM LANFRANCI.*

℞. Auripigmenti —— Drachmas duas:
Viridis Æris -- Drachmam unam:
Myrrhæ,
Aloes. ----- ana Scrupulos duos.
Subtiliter trita diſſolve in
Aquæ Plantaginis,
Roſarum, - ana Unc. tribus:
Vini albi ——— Libra una.
Et ſic paratum liquorem in uſum ſerva.

Ad ulcuſcula potiſſimum venerea in faucibus exſiccanda.

COLLYRIA LIQUIDA.

AQUA AD OCULOS RUBENTES.

℞. Aloes Hepaticæ —— Unc. ſemis:
Sacchari albiſſimi ---- Drach. tres:
Tutiæ præparatæ - Scrupulum ſemis:
Camphoræ ——— Grana duo.
Pulveriſata omnia diſſolve in
Succi Granatorum diſtillati -- Unciis tribus:
Aquæ Roſarum albarum,
Fœniculi, - ana Unciis duabus.
Utere pro Collyrio liquido.

Uſus in oculorum rubore, lacrymis, & prurigine.

AQUA OPHTHALMICA FOUQUETÆ.

℞. Tutiæ præparatæ ---- Unc. unam:
Vitrioli albi ---- Drachm. ſemis:
Macis ſubtiliter triti - Unc. ſemis:
Aquarum Fœniculi,
Roſarum albarum,
Plantaginis - ana Unc. octo.

Miſta omnia ſimul in lagena vitrea obturata expone Soli æſtivo per dies octo, vas identidem agitando: ſic deinde præparatum Collyrium ad uſum ſerva.

Valet ad detergendos oculos, & roborandos.

COLLYRIUM SANCTORII.

℞. Ceruſſæ ———— Uncias ſex:
Sacchari puriſſimi in conis. -- Uncias quatuor:
Gummi Arabici, ---- Uncias duas:
Aquæ Roſarum --- Libram ſemis.

Diſſoluto Gummi Arabico in Aqua Roſarum, Ceruſſa & ſaccharum ſimul lævigentur ſupra porphyritem, ſenſim affundendo prædictam ſolutionem, dum medicamentum acquirat melleam conſiſtentiam.

Acres humores ad oculos affluentes temperat.

SE-

SECTIO XIII.

QUÆ EST

DE OLEIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum, & exsiccatarum
---- quantum placet.

Contunde exacte, quantum fieri potest; & sacculo ex funiculis contexto, vel cylindro chalybeo cavo & perforato inclusas per torcular fortiter exprime.

Eadem prorsus ratione ex aliis quoque seminibus & nucleis vel decorticatis, vel, uti decet, repurgatis Olea extrahantur: E. G.

Oleum Nucum Juglandium.
Oleum Avellanarum.
Oleum e Nucleis Persicorum.
Oleum e Nucleis Armeniacarum.
Oleum e Nuce Ben.
Oleum e Seminibus Citrei.
Oleum e Seminibus Lini.
Oleum e Seminibus Raparum.
Oleum e Seminibus Sesami, sive Oleum Sesaminum.
Oleum e Vinaceis, sive Uvæ seminibus.
Oleum e Seminibus Frigidis Majorib.
Oleum e Seminibus Hyoscyami. &c.

Quæ Olea, si pro externo usu parare debueris, ut in plerisque accidet, nucleos & semina contusa supra lentum ignem calefacere poteris ante expressionem, & pauxillum Aquæ Rosaceæ affundere, ad uberiorem Olei proventum.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum --- quantum placet.

Contusas, Vino Malvatico asperge, agita in cacabo æreo ad ignem, donec ros oleosus transudet; sacculo inclusas per torcular exprime. Oleum habebis initio liquidum, quod tamen brevi coagulabitur.

Frigidis & humidis ventriculi affectibus succurrit.

BUTYRUM CACAO.

℞. Granorum Cacao - quantum placet.

Torrefiant leniter in sartagine, & confricentur quoad cortices excidant: contundantur diligenter, & incalescant in Balneo Maris: comprimatur massa in torculari inter duas laminas ferreas calentes. Exstillabit Oleum Butyraceum frigore concrescens, quod liquetur sæpius in Balneo Maris, & abluatur aqua pura, donec colorem candidum acquirat.

Extenuatis ac tabidis prodest; refrigerat, incrassat, & humorum acrimoniam compescit.

DOSIS a Drach. unã ad Drach. duas.

OLEUM

OLEUM EX GRANIS TRITICI

SIVE

DE FRUMENTO.

℞. Granorum Tritici - quantum placet.

Inter duas laminas ferreas non multum ignitas in torculari fortiter comprime, & Oleum exſtillabit.

Impetigines, & cutis aſperitatem lenit.

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri maturarum, & recentium —— quantum placet.

Tritæ cum aqua communi coquantur; coctæ vero fortiter exprimantur: Oleum aquæ ſupernatans in ſubjecto vaſe colligetur.

Ad cerebri, nervorum, articulorum, & ſtomachi affectus.

OLEUM DE VITELLIS OVORUM.

℞. Ova elixatione indurata —— quot volueris.

Vitellos exemptos & comminutos in ſartagine ſupra ignem aſſabis, donec rubeſcant, & pinguitudo exſudet. Maſſam etiamnum fervidam exprimes, & Oleum expreſſum in uſum ſervabis.

Hæmorrhoidibus dolentibus, ambuſtis, cicatricibus variolarum, & aliis cutaneis affectibus medetur.

OLEA PER MACERATIONEM SIMPLICIA.

OLEUM ROSATUM.

℞. Roſarum communium repurgatarum —— Unc. ſexdecim.

Infunde in

Olei Olivarum -- Libris quatuor.

Macera & inſola per dies octo: Roſas extractas exprime, & recentes affunde ad idem pondus, eaſque pariter macera & inſola: tertia vice omnia repete: poſt ultimam inſolationem percolatum Oleum in uſum ſerva.

Roborat, reſolvit, lenit, ac dolores mulcet.

OLEUM VIOLATUM.

Ex Violis paratur eadem ratione ac Oleum Roſatum ex Roſis.

Refrigerat, inflammationum æſtum temperat, pleuriticos dolores ſedat.

Eodem ordine procedes, ut alia ex floribus Oleas conficias: E. G.

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Cheirinum, ſive de Violis Luteis.

Oleum de Liliis albis.

Oleum de Floribus Nymphææ.

Oleum de Floribus Roriſmarini. &c.

OLEUM DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Abſinthii —— Uncias quatuor:

Olei Olivarum —— Libram unam.

Fiat infuſio, & inſolatio ex arte, pauxillo Vini, ſi libeat, affuſo; adhibeantur novæ ſummitates aut folia pro ſecunda ac tertia infuſione, & inſolatione, ut in Oleo Roſato. Ultimo leniter ferveant ad humiditatis evaporationem, & colatum Oleum ad uſum ſervetur.

Uſus ad obſtructiones, lumbricos, & ventriculi imbecillitatem.

Eodem artificio utere ad cetera Olea ex herbis recentibus paranda: E. G.

Oleum

Oleum Rutaceum.
Oleum Anethinum.
Oleum Sampſuchinum, ſive de Majorana.
Oleum de Mentha.
Oleum de Lavandula, ſive de Spica.
Oleum de Sabina, &c.

OLEUM DE SAMBUCO.

Adhibitis foliis, floribus, & cortice interno Sambuci, eadem ratione fiat ac oleum de Abſinthio.

Ambuſtis prodeſt.

OLEUM DE PAPAVERE.

Ex foliis & capitibus inciſis Papaveris albi fiat, ut oleum de Abſinthio.

Dolores mitigat, ſomnum conciliat.

OLEUM IRIDUM.

℞. Radicum Iridis noſtratis recentium & contuſarum - Libras duas.

Infunde & macera per horas XXIV. ſupra cineres calidos in

Olei Olivarum --- Libr. quatuor.

Ferveant ad conſumptionem humiditatis, facta expreſſione adde

Florum Iridis ----- Libram ſemis.

Digere in cineribus calidis per diem, & coque iterum leniſſime ad humiditatis evaporationem; colatum & expreſſum oleum ſerva.

Attenuat, digerit, ac reſolvit; dolores aurium, hepatis, ſplenis, uteri, & articulorum a cauſa frigida productos ſedat.

OLEUM MYRTINUM.

℞. Summitatum Myrti,
Baccarum ejuſdem, -- ana Uncias novem.

Infunde in

Olei Olivarum -- Libris quatuor:
Vini albi ——— Libra una.

Macera per dies ſeptem, quotidie agitando; poſtea decoque ad vini conſumptionem, & colatum Oleum ad uſum repone.

Cerebrum, cor, nervos, ac ventriculum roborat.

OLEUM DE CYDONIIS.

℞. Cydoniorum immaturorum, non mundatorum in taleolas ſectorum,
Succi eorundem, - ana Lib. unam:
Olei Olivarum ----- Libras tres.

Macera omnia ſimul in hypocauſto, per dies quindecim, coque in duplici vaſe, & projectis Cydoniis recentia immitte: rurſus macera & coque: adhuc etiam tertio nova Cydonia ſuperadde; poſt ultimam vero coctionem expreſſum oleum in uſum ſerva.

Refrigerat, adſtringit, ſudoremque immodicum ſiſtit.

OLEUM CUCURBITACEUM.

℞. Cucurbitas virides longas, quarum caro apud nos melle condiri ſolet, ---- quot volueris.

Projecta medulla ac ſeminibus, carnem in tenuia ſegmenta divide; deinde ſume

Pulpæ ita præparatæ ——— Libras quatuor.

Infunde in

Olei Olivarum - Libris duodecim.

Decoque ad conſumptionem humiditatis, & vaſe ab igne remoto, ubi oleum refrigeratum fuerit, Ferrum candens in ipſum pluries immerge, ſollicite cavens ne flamma accendatur: colatum in uſum ſerva.

Externa inunctione egregium eſt antipleuriticum.

OLEUM

OLEUM DE BALSAMINA SIVE *DE CHARANTIIS*.

℞. Fructuum Balſaminæ maturorum, exemptis ſeminibus, -- quantum placet.

Immitte in lagenam vitream Oleo Olivarum ſemiplenam, & inſola per aliquot dies; recentes interim fructus, donec haberi poterunt, identidem ſuperaddens, ea lege ut Oleum duos digitos fructibus ſuperemineat. Facta inſolatione dierum quadraginta, ferveant leniter ad conſumptionem humiditatis, & colatum Oleum ſervetur.

Ad cæcas ac dolentes hæmorrhoides.

OLEUM POPULEON.

℞. Gemmarum ſive oculorum Populi arboris initio veris collectorum —— Libras tres.

Infunde in
Olei Olivarum —— Libris octo:
Vini albi —— Libris duabus.

Macera per dies ſeptem, quotidie agitando; poſtea decoque ad vini conſumptionem, & colatum ſerva.

Arthriticis, podagricis, nephriticis pernutile habetur.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Maſtiches —— Uncias tres:
Olei Roſati —— Libram unam:
Vini generoſi —— Uncias quatuor:
Spiritus Vini - Unc. unam & ſemis.

Decoque omnia ſimul ad diſſolutionem Maſtiches, & humiditatis evaporationem: ſic paratum Oleum ad uſum repone.

Cerebrum, nervos, & ventriculum roborat; tumores duros emollit, dolores ſedat.

OLEUM NARDINUM.

℞. Spicæ Nardi —— Uncias tres:
Olei Seſamini, vel loco illius Amygdalini - Lib. unam & ſemis:
Vini generoſi,
Spiritus Vini, - ana Uncias duas & ſemis.

Decoque ad humiditatis conſumptionem, & colatum ad uſum ſerva.

Calefacit, attenuat, digerit, modice adſtringit, frigidiuſque capitis & ventriculi affectibus convenit.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Caſtorei —— Unciam unam:
Olei Olivarum —— Libram unam:
Vini albi —— Uncias duas.

Decoque ſecundum artem, & colatum in uſum ſerva.

In convulſivis affectibus paſſionibus, articulorum, doloribus hyſtericis, ac rigore febrili.

OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum - Libras duas:
Olei Olivarum —— Libras tres:

Decoque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum Oleum in uſum repone.

Refrigerat, dolorem ac tenſionem lenit.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞. Scorpiones vivos - Num. centum.
Infunde in
Olei Amygdalarum amararum - Libris duabus.

Macera & inſola in lagena ſtricti orificii per dies quadraginta caniculares: poſt exhalationem humiditatis cola.

Ad faciliorem calculi expulſionem, & ad venenatos animalium ictus.

OLEUM

OLEUM FORMICARUM.

℞. Formicarum majorum vivarum — Uncias tres.

Infunde in

Olei Olivarum —— Libra una.

In reliquis procede ut in Oleo Scorpionum ſimplici:

Aphrodiſiacis accenſetur: caute adminiſtrandum, ut reliqua ejus generis medicamenta.

OLEUM LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terreſtrium — Libram ſemis:
Olei Olivarum —— Libras duas:
Vini Malvatici —— Uncias duas:
Spiritus Vini —— Unciam unam.

Decoque omnia ſimul ad humiditatis conſumptionem, & colatum Oleum uſui ſerva.

Nervis male affectis perutile eſt.

OLEUM DE LACERTIS.

℞. Lacertarum majorum viridium vivarum ---- Libram unam.

Submerge ac ſuffoca in

Olei Nucum Juglandium recentis ---- Libris tribus.

Adde

Vini optimi ------- Uncias tres:

Decoque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum ad uſum repone.

Ad hernias ſanandas, miſtum pulveribus adſtringentibus.

OLEA PER MACERATIONEM COMPOSITA.

OLEUM SEPTEM FLORUM MYNSICHT.

℞. Florum Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamæmeli,
Liliorum,
Verbaſci,
Malvæ Roſeæ, - ana Manipulum unum:
Olei Olivarum —— Libras tres.

Fiat ſingulorum florum, dum recentes ſunt, in eodem Oleo triplex infuſio, ac maceratio ad Solem; & poſt levem ebullitionem colatum Oleum uſui ſervetur.

Capitis dolores mitigat, nervoſarum partium contractiones laxat, tumores calidos vel reſolvit, vel macerat.

OLEUM ANONYMUM CNOEFFELII.

℞. Foliorum Hyoſcyami,
Solani,
Sempervivi, - ana Unc. unam & ſemis:
Florum Nymphææ,
Verbaſci,
Sambuci,
Roſarum, —— ana Uncias duas:
Cancros fluviatiles contuſos - Numero quatuor.

Infunde in

Olei ſeminum Lini,
Lumbricorum
Spermatis Ranarum, ---- ana Libra ſemis:
Medullæ cruris Bovini liquefactæ --- Unciis quatuor:
Vini albi —— Unciis ſex.

Digere aliquandiu, poſtea leniter coque

que ad humiditatis exhalationem; cola, & fortiter exprime.

Uſus in febribus ardentibus ad ſpinam dorſi inungendam: dolores etiam calidam habentes cauſam lenit.

OLEUM ANTICOLICUM.

℞. Summitatum Anethi,
Roriſmarini,
Menthæ,
Pulegii, - ana Uncias duas & ſemis:
Florum Chamæmeli - Unc. quatuor:
Corticum Aurantiorum viridium --- Unciam unam & ſemis:
Baccarum Juniperi - Unc. unam:
Coriandorum —— Drachmas ſex:
Opii ——— Drachmas duas.
Infunde in
Olei Olivarum --- Libris duabus:
Vini albi ——— Unciis ſex.
Macera per diem unum, & coque ad humiditatis conſumptionem; colato oleo & axpreſſo adde
Olei eſſentialis ſem. Fœniculi,
Carvi, --- ana Drachmas duas.
Camphoræ raſæ - Drachmas ſex.
Miſce, & in uſum ſerva.

Colicis, & hyſtericis perſalutare eſt, externe pariter interneque adhibitum.

OLEUM NERVINUM.

℞. Olei Lumbricorum,
Chamæmelini - ana Unc. unam:
Karabes diſtillati - Drach. duas:
Nitri ſubtiliter pulveriſati - Drach. unam:
Spiritus Vini - Unc. unam & ſemis:
Ferveant ſimul lento igne ad conſumptionem Spiritus Vini: ſub finem adde
Camphoræ raſæ - Scrupulum unum: qua diſſoluta, oleum ab igne remove, & in uſum ſerva.

Nervorum contractionibus, ac doloribus articulorum, prodeſt.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticum radicis Capparum - Unciam unam:
Radicum Cyperi odorati,
Corticum Tamariſci,
Summitatum ejuſdem,
Foliorum Aſplenii,
Seminum Agni Caſti, - ana Drachmas duas:
Rutæ --- Drach. unam.
Infunde & macera in
Olei Olivarum —— Libra una:
Vini generoſi,
Aceti acerrimi, - ana Unc. duabus.
Decoque ad conſumptionem humiditatis, & colatum repone ad uſum.

Lienis ſcirrho, obſtructioni, dolori, omnique ejus frigidæ affectioni convenit.

OLEUM HÆMORRHOIDALE

Benedicti Victorii.

℞. Aſellorum vivorum,
Lumbricorum terreſtrium, --- ana Unciam unam.
Infunde in
Olei Seminum Lini,
Nucleorum Armeniacarum - ana Unciis quatuor:
Vini albi ——— Unciis duabus.
Decoque omnia ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum oleum uſui ſerva.

Cæcis, dolentibus, tumidiſque hæmorrhoidibus ſolatio eſt.

OLEUM VULPINUM

MESUÆ.

℞. Vulpem pinguem ab inteſtinis repurgatam, in fruſta cum oſſibus comminutam:
Salis communis ---- uncias quatuor.
Coque in
Aquæ fontis ---------- Libris ſex:
Olei Olivarum ---- Libris quatuor.
Inter coctionem adde
Summitatum Anethi,
Hyſſopi - ana Lib. unam.

Continuetur coctio uſque eo dum caro ab oſſibus ſeparetur, & aqua conſumatur: expreſſum Oleum, ac per ſubſidentiam defæcatum ſervetur.

Ad podagram, & omnes arthritidis ſpecies: ad dorſi etiam ac renum dolores efficaciſſimum.

OLEA BALSAMICA.

OLEUM HYPERICI.

℞. Summitatum floridarum ac matureſcentium Hyperici leviter contuſarum —— uncias octo.
Infunde in
Olei Olivarum veteris - Lib. duabus:
Vini rubri generoſi ---- Libra una.

Macera in vaſe clauſo ad Solem per dies tres: poſt levem ebullitionem cola & fortiter exprime: in expreſſo recentes Hyperici ſummitates ad idem pondus infunde: macerationem & ebullitionem repete. His omnibus tertia vice peractis Oleum cola, & adde
Terebinthinæ Venetæ ---- uncias ſex:
Thuris ---------- Drachmas tres:
Croci Orientalis Vino diſſoluti ---- Scrupulos quatuor.

Rurſus coque lento igne ad conſumptionem humiditatis, & Oleum a ſedimento purgatum in uſum ſerva.

Ad vulnerum glutinationem quotidiano uſu commendatiſſimum eſt: dolores arthriticos, podagricos, & iſchiadicos afrigida cauſa productos mitigat.

OLEUM BENEDICTUM APPARITII DE ZUBIA

VULGO

OLIO DELLA SPAGNUOLA.

℞. Summit. floridar. Hyperici,
Cardui benedicti,
Radicum Valerianæ, ---- ana Libram ſemis:
Infunde in
Vini rubri generoſi - Lib. duabus.

Macera per triduum in vaſe clauſo; poſtea ſuperadde
Tritici mundi modice contuſi - Uncias duas:
Olei Olivarum veteris -- Libram unam & ſemis.

Coque lento igne ad Vini conſumptionem, cola & exprime, expreſſo adde
Olei ſive Reſinæ Abietis -- Libram unam:
Thuris ---------- Libram ſemis.
Myrrhæ ---------- Unciam ſemis.

Coque iterum leniter, donec omnia perfecte miſta fuerint, & oleum uſui repone.

Nobile vulnerarium eſt eximiis viribus inſigne: valet plurimum ad contuſiones cu-

juſcumque generis ſanandas; recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit:

OLEUM DE CATELLIS

Paræi.

℞. Catellos recenter natos - Num. duos:
Lumbricorum terreſtrium - Lib. unam.
Coque in
Olei Violati —— Libris quatuor.
Aquæ fontis —— Libris quinque,
ad humiditatis conſumptionem: cola & fortiter exprime, expreſſo ac defæcato adde
Terebinthinæ Venetæ — unc. tres:
Spiritus Vini - unc. unam & ſemis.
Digere per triduum in Balneo Maris, & ad uſum ſerva.

Mundificat, digerit, dolores lenit; ad ſclopetorum quoque vulnera adhibetur cum ſucceſſu.

OLEUM PRETIOSUM DE SCORPIONIBUS.

Matthioli.

℞. Foliorum Hyperici virentis — Manipulos tres.
Contunde decenter, ut reliqua omnia poſtea infundenda: contuſis affunde
Olei Olivarum vetuſtiſſimi - Lib. tres.
Macera in vaſe vitreo duplæ capacitatis optime obturato: inſola per dies duodecim, digere in Balneo aquæ calentis per horas XXIV. Oleum exprime, & in expreſſo infunde
Summitatum Hyperici,
Chamædryos,
Cardui benedicti,
Calaminthæ, —— ana Manipulum unum.
Digere per tres dies in eodem Balneo: exprime, & in expreſſo infunde
Florum Hyperici a cauliculis repurgatorum —— Manipulos tres.
Digere in Balneo per triduum, cola cum expreſſione: rurſus eandem quantitatem florum affunde, rurſuſque digere & cola: repete hæc omnia toties, donec Oleum ſanguinei coloris evadat: in expreſſo ultimo infunde
Fructuum Hyperici viridium maturescentium — Manipulos tres:
Inſola per dies octo: digere in Balneo per triduum, cola & exprime: hæc omnia toties repete, quoad Oleum fiat obſcure ſanguineum: in expreſſo ultimo infunde
Summitatum Scordii,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Verbenæ — ana Manipulum ſemis.
Digere per triduum in Balneo: cola & exprime, in expreſſo infunde
Radicum Zedoariæ,
Dictamni albi,
Gentianæ,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Tormentillæ, —— ana Drachmas tres:
Summitatum Scordii — Manipul. unum.
Digere ſimiliter per tres dies in Balneo; cola & exprime: in expreſſo infunde
Styracis,
Benzoini, —— ana Drachmas ſex:
Baccarum Juniperi — unc. ſemis:
Seminum Nigellæ —— Drachmas duas:
Cinnamomi —— Drachmas novem:
Schœnanthi,
Cyperi Orientalis, —— ana Drach. unam & ſemis:
Santali albi —— unciam ſemis.
Macera per triduum in Balneo, cola & exprime; deinde fume
Scorpiones vivos caniculatibus diebus collectos — Num. trecentos.
Vaſe vitreo incluſos cineribus calidis ſuperimpone; cumque illi præ calore ſu-

ſudare & agitari cœperint, prædictum Oleum modice calidum ſuperfunde, obturato ſtatim vaſe: digere per triduum in Balneo, & facta forti expreſſione infunde

Rhabarbari,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ; - ana Drach. tres:
Nardi Indicæ --- Drachmas duas:
Thuris,
Croci, --- ana Drachmam unam:
Theriacæ,
Mithridatii, - ana unciam ſemis.

Digerantur per triduum in Balneo ſupradicto ad humiditatis conſumptionem; hoc facto Oleum non amplius percoletur, ſed recondatur in uſum, perinde ac Opobalſamum.

Venenis omnibus per os ſumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adverſari creditur: viperarum etiam, aliorumque venenatorum animalium morſibus efficaciter ſuccurrere.

OLEUM CONTRA VENENA
Magni Ducis Etruriæ.

℞. Scorpionum vivorum - Lib. unam.
Infunde in
Olei Olivarum vetuſtiſſimi -- Libris quinque.

Digere in vaſe vitreo optime obturato per dies triginta ad Solem: coque in Balneo Maris per ſex horas; exprime, & expreſſo adde

Radicum Biſtortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Vincetoxici,
Imperatoriæ, - ana uncias duas.

Iterum coque in Balneo per horas quatuor: cola & exprime; in expreſſo infunde

Rhabarbari,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ,
Ligni Aloes,
Croci, - ana unc. unam & ſemis.

Rurſus coque per ſex horas in eodem Balneo; cola & exprime; expreſſo adde

Theriacæ,
Mithridatii, - ana unciam ſemis.

Digere per triduum in Balneo, & ſine ulteriori percolatione ad uſum ſerva.

Præſervat a peſte, febribus malignis occurrit, ac venenis reſiſtit, non autem ſolum externe adhibetur, ſed etiam interne.

OLEUM ANTHELMINTHICUM
VULGO
OLIO D' ABACUC.

℞. Seminum Colocynthidos - unc. tres;
Radicum Gentianæ,
Dictamni albi,
Summitatum Centaurii minoris,
Abſinthii,
Amygdalarum amararum,
Nucleorum Perſicorum,
Lupinorum, - ana unciam unam:
Seminis Sancti,
Cornu Cervi uſti,
Corallinæ, - ana Drachmas tres:
Radicum Cyclaminis,
Seminum Braſſicæ - ana unc. ſemis.

Contuſa, ut decet, infunde in

Vini auſteri,
Aceti acerrimi - ana unc. quindecim.
Succi Abſinthii - Lib. una & ſemis:
Limonum,
Aurantiorum - ana unc. quatuor.

Macera per triduum, & adde

Fellis Bovini ------ uncias duas:
Olei de Abſinthio - Lib. quinque.

Coque ad conſumptionem humiditatis; cola & exprime: in expreſſo diſſolve

Olei Laurini --- uncias quatuor:
de Spica diſtillati.
Petrolei, ------- ana uncias tres:
Picis nigræ liquidæ - Unc. quindecim:
Aloes Hepaticæ --- uncias duas:
Croci ſubtiliter pulveriſati - Drach. unam & ſemis.

Miſce, & ad uſum ſerva.

Adverſus lumbricos infantibus præſidio eſt, umbilicali regioni illitum: unde Italicum nomen Olio de Bachi, *& corrupto* Olio d' Abacus.

OLEUM STOMACHICUM

MAGNI DUCIS ETRURIÆ.

℞. Maſtiches ---------- uncias ſex :
Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum -- ana unc. quatuor,
Schœnanthi,
Macis, ------- ana unciam unam ;
Ligni Aloes ------ unciam ſemis.

Pulveriſata omnia ſubtiliter infunde in

Olei Maſtichini --- Libris duabus :
Hyperici - Lib. una & ſemis.

Digere per dies novem in vaſe vitreo cooperto in Balneo Maris, & colatum ad uſum ſerva.

Stomachum efficaciter roborat, flatus diſcutit, vermes necat.

SECTIO XIV.

QUÆ EST

DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM DE GERA

VULGO DICTUM

UNGUENTUM HIPPOCRATIS.

℞. Olei Olivarum -- Libras quatuor :
Ceræ albæ ---- Libram unam.

Liquentur ſimul ad perfectam miſtionem ; & ſic paratum Unguentum uſui ſervetur.

Reſolvit, calorem reprimit, dolorem lenit.

In hoc & ceteris Unguentis eam proportionem Olei ad Ceram ſtatuimus, quæ mediis temporibus, autumno ſilicet ac vere locum habere poſſit : æſtate, ut periti artis norunt, paullo plus Ceræ adhibendum eſt, hyeme paullo minus.

UNGUENTUM INFRIGIDANS

GALENI.

℞. Olei Roſati ------- uncias quatuor.
Ceræ albæ ------ unciam unam.

Liquentur ſimul, & fiat Unguentum ; quod ab igne remotum aqua frigidiſſima pluries renovata diu ablues ; ſub finem vero affundes

Aceti albi optimi --- uncias ſex.

Unguentum eo iterum ablues, mox ab omni humiditate ſponte ac ſine igne ſeparatum in proprios uſus adhibebis.

In febribus ardentibus, ac cephalalgia pulſante ad refrigerium uſurpatur.

UNGUENTUM ROSATUM

MESUÆ.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libras decem,
Liquefactæ in Balneo Maris affunde
Ro-

Roſarum communium repurgat. - Libras duas.

Macera per dies ſex, leniter coque in eodem Balneo, cola & fortiter exprime: in expreſſo eandem Roſarum quantitatem infunde; repete omnia ut ſupra: facta demum Roſarum tertia infuſione, ſufficientem coctionem cola cum forti expreſſione, & Unguentum colatum in loco frigido ſerva,

Refrigerat, ac dolores lenit.

UNGUENTUM ROSATUM MALVINUM.

℞. Unguenti Roſati —— Lib. duas:
Succi Malvæ —— Libram unam:
Solani ——— uncias ſex.
Foliorum Malvæ recentium contuſorum —— Manipulos quatuor.

Coque lento igne ad conſumptionem humiditatis, & colatum cum forti expreſſione in uſum ſerva.

Viribus cum ſuperiori convenit, ſed efficacius.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libras tres:
Sebi Ovilli recentis - unc. novem.

Liquefactis ad lentum ignem adde
Pomorum dulcium in fruſta conciſorum, demptis corticibus, —— Libram unam & ſemis:
Ireos Florentinæ craſſe pulveriſatæ —— Drachmas ſex:
Aquæ Roſarum —— Uncias ſex.

Bulliant ſimul in Balneo Maris ad diſſolutionem Pomorum: & conſumptionem humiditatis. Unguentum ſine expreſſione colatum ſervetur, uſus tempore Aqua Roſacea abluendum.

Labiorum ſciſſuris, & cutis aſperitati prodeſt.

UNGUENTUM POPULEON NICOLAI SALERNITANI.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libras tres.

Liquefactæ ſub Veris initium affunde
Oculorum Populi arboris recentium contuſorum - Libram unam & ſemis.

Macera uſque ad Junium menſem, & adde
Summitatum Rubi tenerrimarum;
Foliorum Papaveris Rhœados,
Mandragoræ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Hyoſciami albi,
Solani,
Lactucæ,
Bardanæ,
Umbilici Veneris, vel ejus loco
Fabæ craſſæ,
Violariæ, - ana unc. duas.

Rurſus macera per dies decem, coque ad lentum ignem cum ſufficienti quantitate Vini odorati, uſque ad humiditatis conſumptionem, cola & fortiter exprime: Unguentum colatum in uſum ſerva.

Contra morboſum calorem valet, ac temporibus illitum ſomnum conciliat.

UNGUENTUM PECTORALE VVECKERI.

℞. Tragacanthi,
Seminum Pſyllii,
Fœni græci,
Lini, - ana Drach. unam.

Contuſa infunde in
Aquæ Violarum —— Unciis decem.

Extrahe mucilaginem ex arte: mucilagini expreſſæ adde
Olei Violati,
Amygdalarum dulcium —— ana unciam unam,

Butyri loti cum aqua Violarum,
Adipis Gallinacei,
Medullæ Vitulinæ, --- ana unciam unam & ſemis.

Coque omnia ſimul blando igne ad humiditatis conſumptionem, cola, & adde

Ceræ albæ —— —— unciam unam: qua liquefacta; & rite cum reliquis permiſta, remotum ab igne Unguentum ad uſum ſerva.

Laterum dolores mitigat, tuſſim ſedat, exſcreationem promovet; craſſos humores attenuat, digerit, ac reſolvit.

UNGUENTUM DE ALABASTRO

Benedicti Victorii.

℞. Succi recentis Chamæmeli ---- uncias quatuor:
Roſarum -- unc. duas:
Betonicæ,
Rutæ, --- ana unc. unam & ſemis:
Cremoris radicum Althææ -- uncias duas:
Olei Roſati - Lib. unam & ſemis.

Decoctis omnibus ſimul ad ſuccorum conſumptionem adde

Ceræ albæ ——-—— uncias ſex: qua liquefacta, & perfecte cum oleo commiſta, inſperge

Alabaſtri puriſſimi ſubtiliter pulveriſati —— uncias tres.

Miſce, & fiat Unguentum.

Dolores capitis mitigat, livores a percuſſionibus aufert.

UNGUENTUM SANTALINUM

Mesuæ.

℞. Santali rubri —— Drachm. decem:
citrini,
albi, —— ana Drach. ſex;
Roſarum rubrarum ——-—— unciam unam & ſemis:
Boli Armenæ - Drachmas ſeptem:
Spodii ex Ebore --—— unc. ſemis.

Polveriſata omnia confunde cum

Olei Roſati ——-—— Libra una:
Ceræ albæ in eodem liquefactæ —— unciis quatuor.

Miſce, & fiat Unguentum; cui ab igne remoto adde Camphoræ raſæ —— Drachmas duas.

Iterum miſce, & in uſum ſerva.

Inflammationes ſedat, calidas ventriculi & hepatis intemperies extinguit.

UNGUENTUM DE SUCCIS

Julii Cæsaris Arantii.

℞. Foliorum recentium Plantaginis,
Lapathi,
Solani,
Summitatum Centaurii minoris; —— ana Manipulos duos.

Contunde, & macera per dies octo in

Olei Roſati ---——-—— Libra una.

Coque ad conſumptionem humiditatis, & cola cum forti expreſſione: colato adde

Ceræ albæ ——--- uncias quatuor.

Confice Unguentum ex lege artis; cui refrigeſcenti inſperge

Camphoræ raſæ --—— unc. ſemis,

Miſce, & uſui ſerva.

Valet ad ulcera inflammata, dolentia, & phagedænica.

UNGUENTUM COMITISSÆ

Gulielmi de Varignana.

℞. Corticis medii Quercus arboris,
Glandium,
Caſtanearum,
Herbæ Caudæ Equinæ,
Corticum Fabarum,
Baccarum Myrti,
Gallarum immaturarum,
Vinaceorum,
Sorborum immaturorum,
Meſpilorum immaturorum,

Ra-

Radicum Chelidoniæ majoris,
Foliorum Pruni ſilveſtris, —— ana unciam unam & ſemis.

Mediocriter contrita decoque in

Aquæ Plantaginis - Lib. duodecim: cola & fortiter exprime; interim ſume

Olei Myrtini,
Maſtichini, -- ana Lib. unam & ſemis:
Ceræ albæ --——— uncias octo:

Liquentur ſimul ad lentum ignem, poſtea refrigeſcant: maſſam refrigeratam ablue novies cum ſupradicti decocti frigidiſſimi portione ſingulis vicibus renovata. Poſt ultimam ablutionem, ſeparata humiditate, & miſtura blando calore iterum liquefacta, inſperge, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata:

Corticis medii Caſtanearum,
Glandium,
Quercus Arboris,
Gallarum immaturarum, ----- ana unciam unam:
Baccarum Myrti,
Vinaceorum,
Cineris oſſium cruris Bovini, - ana unciam ſemis:
Trochiſcorum de Karabe -- unc. duas.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Abortum prohibet, hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtit, renes roborat, menſium exuberantiam compeſcit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS

Mesuæ.

℞. Pulpæ Colocynthidos --- unc. quatuor;
Radicum Polypodii —- unc. ſex:
Euphorbii ——-—— unciam ſemis.

Contuſa infunde in

Succi Arthanitæ ſive Cyclaminis —— Libris tribus:
Cucumeris agreſtis - Lib. una.

Infuſis adde

Olei Irini ———— Libras duas:
Butyri recentis —— Libram unam.

Macera per dies octo, coque lento igne ad conſumptionem humiditatis, cola & exprime, expreſſo adde

Ceræ flavæ —— uncias quinque:
Fellis Bovini -—— unciam unam.

Ferveant ſimul ad ceræ liquefactionem: dein remove ab igne, & adde

Sagapeni Aceto diſſoluti -- unc. unam.

Ultimo, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata inſperge:

Diacrydii,
Aloes Hepaticæ,
Foliorum Laureolæ,
Turpethi,
Pulpæ Colocynthidos--ana unc. unam:
Salis Gemmei -- Drachmas quatuor & ſemis:
Myrrhæ,
Piperis longi,
Euphorbii,
Zingiberis,
Florum Chamæmeli --- ana Drachmas tres.

Miſce, & fiat ſecundum artem unguentum.

Stomacho applicitum vomitu purgat, hypogaſtrio illitum alvum dejicit, hydropicis prodeſt, vermes necat & educit.

UNGUENTUM DE ARTHANTIA MINUS

Mesuæ.

℞. Succi Arthanitæ,
Ebuli,
Radicum Filicis, -- ana uncias novem:
Aceti acerrimi —— unciam unam:
Olei Irini ———— Libras duas:

Coque ſimul ad conſumptionem humiditatis, cola, & adde

Ceræ flavæ ——--- Libram ſemis:
Oeſypi humidi -- Drach. quinque.

Liquefactis omnibus, & ab igne remotis adde

Ammoniaci Aceto diſſoluti,
Bdellii ſimiliter præparati, —— ana
Drachmam unam & ſemis.

Ultimo, quæ ſequuntur, in pulverem redacta inſperge:

Sumitatum Tamariſci -- unc. duas:
Corticum radicis Capparum --- unciam ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Splenis tumores etiam ſcirrhoſos mollit, ſtrumas diſſolvit.

Hoc adhibeant Pharmacopœi, quandocumque Unguentum de Arthanita ſimpliciter præſcriptum fuerit.

UNGUENTUM NERVINUM
Pharmacopeiæ Augustanæ.

℞. Adipis Humani,
Canini,
Felini, - ana unciam ſemis:
Olei Hyperici,
Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini, -- ana uncias tres:
Terebinthinæ diſtillati -- unciam unam:
Terebinthinæ Venetæ —— uncias quatuor:

Liquefactis ſimul omnibus inſperge, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata:

Foliorum Salviæ,
Ivæ Arthaticæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Menthæ,
Rutæ,
Anethi,
Lavandulæ,
Hyperici,
Primulæ veris,
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Radicum Pyrethri - ana Drach. duas:
Caccarum Juniperi,
Lauri, - ana unc. unam:
Maſtiches —— unciam ſemis:
Benzoini —— Drachmas ſex.

Miſce, & fiat Unguentum.

Frigidos nervorum morbos tollit, eorumque doloribus levamen affert.

UNGUENTUM MARCIATON
Nicolai Salernitani.

℞. Foliorum Lauri —— Libras tres:
Rutæ - Lib. duas & ſemis:
Majoranæ —— Lib. duas:
Roriſmarini —— Libram unam & ſemis:
Myrti —— Libram unam:
Ebuli,
Balſamitæ,
Ocimi, - ana Lib. ſemis.

Contuſa infunde in

Vini albi generoſi - Lib. duodecim.

Macera per dies quinque in vaſe clauſo, poſtea ſuperadde

Olei Olivarum antiqui - Lib. octo.

Coque ad conſumptionem humiditatis, cola & exprime: expreſſo adde

Butyri recentis -- unc. unam & ſemis:
Adipis Urſini,
Gallinacei,
Anſerini, - ana unc. unam:
Medullæ Cervinæ,
Styracis,
Thuris, —— ana unciam ſemis:
Maſtiches —— unciam unam:
Olei Nardini —— uncias duas:
Ceræ albæ —— Libr. tres.

Omnibus ſimul lento igne liquatis, fiat Unguentum ſecundum artem.

Podagricis confert, nephriticis, iſchiadicis, itemque ad vitia & dolores nervorum.

UNGUENTUM AREGON.
Nicolai Salernitani.

℞. Foliorum Majoranæ,
Roriſmarini,
Serpilli,

Ru-

Rutæ, - ana uncias quatuor & semis:
Lauri,
Salviæ,
Sabinæ, - ana unc. tres:
Pulicariæ majoris,
minoris, - ana uncias quatuor:
Calaminthæ - uncias sex:
Laureolæ - unc. novem:
Radicum Cucumeris agrestis.
Ari, -- ana uncias quatuor & semis:
Bryoniæ -- uncias tres.
Infunde in
Olei Olivarum -- Libris quinque.
Macera per dies octo; coque ad consumptionem humiditatis, cola & exprime: expresso adde
Butyri recentis - uncias quatuor:
Adipis Ursini,
Olei Laurini, ---- ana uncias tres:
Ceræ albæ ---- uncias quindecim.
Liquatis simul omnibus affunde
Petrolei ---------- unciam unam:
Olei Moscellini, vel loco illius
Nardini ---- unciam semis.
Ultimo, quæ sequuntur, rite pulverisata insperge:
Zingiberis,
Pyrethri,
Euphorbii,
Piperis nigri, ---- ana unc. unam:
Mastiches,
Thuris, ------ ana Drachmas sex.
Misce, & fiat Unguentum.
Convulsionibus ac resolutionibus partium, dolori etiam colico & nephritico prodest.

UNGUENTUM AGRIPPÆ

Nicolai Salernitani.

℞. Radicum recentium Bryoniæ - Libras duas:
Cucumeris agrestis. -- Libram unam:
Radicum recentium Scillæ --- Libram semis:
Iridis - uncias tres:
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum virentium, ---- ana uncias duas:
Contusa omnia infunde in
Olei Olivarum -- Libris quatuor.
Macera per dies octo, coque ad consumptionem humiditatis, cola cum forti expressione: expresso adde
Ceræ albæ --- uncias quindecim.
Liquefiat in Oleo ad perfectam missionem, & justam consistentiam Unguenti.
Hydropi, œdemati, urinæ suppressioni, ac nervorum affectibus prodest.

UNGUENTUM DIALTHÆA

Nicolai Salernitani.

℞. Radicum Althææ - Libram unam:
Seminum Lini,
Fœni-græci, -- ana Libram semis.
Contusa infunde in Aquæ fontis Libris octo: macera per triduum, coque ad extractionem mucilaginis, cola & fortiter exprime: expresso adde
Olei Olivarum -- Libras quatuor.
Coque ad humiditatis consumptionem, iterum cola, & adde
Ceræ flavæ -- uncias quindecim:
Terebinthinæ Venetæ - unc. duas:
Resinæ Pini ——— uncias sex.
Liquefactis omnibus & percolatis, fiat Unguentum secundum artem.
Emolliendi vim habet, maturandi, & humectandi.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Olei Olivarum, - ana Libr. unam:
Ceræ albæ ——— Uncias octo.
Li-

Liquatis ſimul omnibus, fiat Unguentum.

Uſus notiſſimus eſt, & patet ex nomine.

UNGUENTUM BASILICON
Mesuæ.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Picis græce,
Reſinæ Pini,
Ceræ flave, - ana uncias quatuor.

Liquefacta omnia ſimul percolentur, & agitentur, ut fiat Unguentum juſtæ conſiſtentiæ.

Ulcera phlegmone carentia tergit, & carne replet.

UNGUENTUM RESINUM.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Venetæ,
Reſinæ Pini, --- ana uncias tres:
Ceræ flavæ ——— uncias duas.

Cera & Reſina in Oleo liquefactis, & percolatis, ultimo Terebinthinam affunde, ut fiat Unguentum.

Cava ulcera carne implet.

UNGUENTUM GRATIA DEI
Petri de Argillata.

℞. Foliorum Betonicæ,
Verbenæ,
Conſolidæ majoris,
minoris,
Centaurii minoris,
Pimpinellæ,
Hyperici,
Gratiolæ,
Paſtinacæ ſilveſtris, - ana
Manipulum unum.

Contunde, & macera in
Vini albi ——— Libra ſemis:
Olei Olivarum ---- Libris tribus.

Coque ad conſumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde
Ceræ flavæ ——— Libram unam:
Reſinæ Pini ——— unciam ſemis:
Terebinthinæ Venetæ - unc. tres.

Liquefactis omnibus, & percolatis admiſce
Ammoniaci Aceto diſſoluti -- uncias ſex:
Galbani ſimiliter præparati - unciam ſemis.

Ultimo inſperge, quæ ſequuntur, in pulverem redacta:
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
—— ana unciam ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Contuſis efficaciter medetur, carnem reſtituit, & ulcera conſolidat.

UNGUENTUM DE BETONICA
Jacobi de Carpo.

℞. Foliorum Betonicæ,
Matriſilvæ,
Salviæ, - ana unc. tres:

Contunde, & macera per dies octo in
Olei Roſati ——— Libra una.

Bulliant lento igne ad conſumptionem humiditatis, cola, & fortiter exprime: expreſſo admiſce
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ Venetæ, -- ana Libras tres:
Elemi -- unciam unam & ſemis:

Miſce, & fiat Unguentum ſecundum artem.

Efficaciter prodeſt vulneribus capitis, quæ abſtergit, & carne implet.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ —— Libras ſex:
Olei Olivarum —— Libras tres.

Bulliant lento igne ad humiditatis evaporationem: dein cola, & adde
Ceræ

Ceræ flavæ,
Resinæ Pini repurgatæ, —— ana uncias octo.

Liquefactis simul omnibus, &, si opus fuerit, iterum colatis affunde
Terebinthinæ Venetæ - Libr. unam:
Olei Hyperici ——— uncias sex.
Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.
Ulcera chironia, depascentia, antiqua, & mali moris potenter curat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM

Avicennæ.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Resinæ Pini,
Ammoniaci, - ana Drachmas quatuordecim:
Thuris,
Bdellii,
Radicum Aristolochiæ longæ, - ana Drachmas sex:
Myrrhæ,
Galbani, - ana Drachmas quatuor:
Opopanacis,
Viridis Æris, -- ana Drach. duas:
Lithargyrii —— Drachmas novem:
Ceræ albæ ——— unc. quatuor:
Olei Olivarum —— Libras duas.

Lithargyrium in Olei portione blando igne commisce ad perfectam nutritionem; tum sensim Olei reliquum affunde, & Ceram, & Resinam minutim concisas, ut simul liquentur: his ab igne remotis adjunge Gummi sive lacrymas non pulverisabiles, Aceto dissolutas, & cum Terebinthina permistas; reliqua deinde insperge subtiliter pulverisata, & ultimo Viride Æris.

Misce, ut fiat Unguentum ex lege artis.
Efficax est ad vulnera & ulcera contumacia; fistulas absumit, carnem mortuam separat, amissam reparat.

UNGUENTUM DAMASCENUM.

℞. Unguenti Resini -- Libram unam:
Viridis Æris —— unciam semis.
Misce ad ignem lentum ex lege artis.
Ulcera detergit, fungosam carnem & superfluam absumit.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

Mesuæ.

℞. Mellis despumati - Libram unam:
Aceti Rosati —— Libram semis:
Viridis Æris —— uncias quatuor:
Coquantur omnia simul ad consistentiam & similitudinem Unguenti.
Antiqua ulcera & fistulosa tergit, putredinem aufert, carnem excrescentem & mortuam exedit.

UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ - unc. unam:
Ceræ albæ ——— unciam semis:
Olei Rosati ——— uncias duas:
Liquefactis simul ad lentum ignem insperge
Plumbi usti,
Lithargyrii, - ana unciam unam:
Cerussæ lotæ,
Antimonii crudi, - ana unc. semis.
Misce, & fiat Unguentum secundum artem.
Exsiccat, refrigerat, & carnem humidam reprimit.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS.

vulgo

UNGUENTUM PAULI.

℞. Olei Olivarum —— Libram unam:
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ —— uncias tres:
Cerussæ ——— uncias sex.

Mi-

Miſce, & fiat Unguentum.

Refrigerat, & leniter adſtringit; excoriationibus, levioribuſque ambuſtionibus prodeſt.

Si ad ſingulas unguenti Libras adjeceris
Camphoræ raſæ - Scrupulos quatuor,
& perfecte miſcueris, erit Unguentum Album Camphoratum.

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum —— Libram unam.
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ —— uncias duas:
Minii ———— Uncias ſex.
Miſce, & fiat Unguentum.

UNGUENTUM DE LYTHARGIRIO SIVE *NUTRITUM.*

℞. Lithargyrii lævigati -- uncias duas:
Ceruſſæ ———— unciam ſemis.
Miſce in mortariolo plumbeo, & affunde per vices
Olei Roſati - unc. duas & ſemis;
Aceti optimi —— unciam unam.
Agita omnia ſimul, donec pulveres liquorem recte combiberint.

Sarcoticum eſt, epuloticum, cutiſque ulceribus prodeſt.

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞ Succi Solani ———— uncias octo:
Olei Roſati —— uncias decem.
Bulliant ſimul ad conſumptionem humiditatis: adde
Ceræ albæ ———— uncias duas.
Liquatis ſimul omnibus inſperge
Ceruſſæ ———— uncias quatuor:
Plumbi uſti,
Tutiæ præparatæ, - ana unc. duas:
Thuris ſubtiliter pulveriſati - unciam unam.
Miſce, & fiat Unguentum.

Eriſipelata ſiccat, ulcera ſordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit.

UNGUENTUM DE CALCE AVICENNÆ.

℞. Olei Roſati ———— Libras duas:
Ceræ albæ,
Calcis vivæ Aqua Roſarum ſeptiesiotæ, - ana Uncias tres.
Fiat Unguentum ex lege artis, cujus præſcripta quælibet portio ante uſum malaxetur cum ſufficienti quantitate Albuminis Ovi recentis.

Arabuſtis, eryſipelatibus, & antiquis tibiarum ulceribus prodeſt.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Roſati ---- uncias duas:
Olei Laurini,
Florum Sulphuris,
Salis Marini ſubtiliter pulveriſati,
—— ana unciam ſemis.
Miſce omnia ſimul, & fiat Unguentum.

Scabiem citiſſime exſiccat, ſed maxime cautione adminiſtrandum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Laminarum Scillæ recentis —— Libram unam.
Infunde in
Olei Olivarum —— Libris duabus.
Coque ad humiditatis conſumptionem, cola & exprime: expreſſo adde
Reſinæ Pini repurgatæ - Libr. ſemis:
Ceræ albæ - unc. unam & ſemis.
Liquefactis ſimul omnibus inſperge
Lithargyrii, -- ana unciam unam & ſemis:
Viridis Æris ———— uncias duas.
Miſce, & fiat unguentum ſecundum artem.

Ad achores, cruſtas, & manantia capitis ulcera.

UN-

UNGUENTUM AD STRUMAS

BARBETTE.

℞. Ceruſſæ lævigatæ cum Spiritu Vini ſubactæ - unciam unam:
Aluminis rupei -- unciam ſemis:
Salis marini -—— Drachmas duas:
Olei Laurini -—— unciam unam,
Pulveriſatis pulveriſandis, fiat Unguentum ex lege artis.

Patet uſus ex nomine.

UNGUENTUM DE STAPHIDE-AGRIA

JACOBI MANLII.

℞. Seminum Staphidis - agriæ pulveriſatorum,
Saponis Veneti tenuiter raſi, - ana uncias duas:
Mercurii crudi - unciam unam & ſemis:
Terebinthinæ - quantum ſufficit ad Mercurii extinctionem:
Axungiæ Porcinæ -- uncias tres.

Agitatis ſimul omnibus, ac rite permiſtis, fiat Unguentum.

Ad pediculos enecandos.

UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libram unam:
Terebinthinæ Venetæ - unc. unam:
Mercurii crudi -—— uncias duas.

Mercurium cum Terebinthina extinguе, & exacte ſimul omnibus in mortario marmoreo permiſtis, fiat Unguentum.

Uſus ad luem veneream eſtirpandam.

UNGUENTA BALSAMICA.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Therebinthinæ Venetæ,
Elemi.
Sebi Ovilli, --- ana uncias duas:
Olei Hyperici --- unciam ſemis:
Ceræ albæ ——— Drachmas duas.

Omnibus lento igne ſimul liquefactis, & percolatis, fiat Unguentum ſive Balſamum.

Feliciter uſurpatur in capitis vulneribus.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Aqua Roſarum lotæ, - ana Libram unam:
Ceræ flavæ ——— uncias quatuor.

Liquatis ad ignem lentum adde
Vini Malvatici ———— Libram unam.

Bulliant ad conſumptionem humiditatis: vaſe ab igne remoto, admiſce
Olei Hyperici ----- uncias duas:
Balſami Peruviani - unciam unam & ſemis:
Santali rubri ſubtiliter pulveriſati ---- unciam unam.

Agita uſque ad refrigerationem, ut fiat Balſamum.

Interne adhibetur ad ulcuſcula pulmonum tergenda, & conſolidanda.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas tres.

LINIMENTA.

LINIMENTUM DE SPERMATE CETI.

℞. Spermatis Ceti - Drachmam unam & ſemis:
Ceræ albæ —— Drachmas tres:
Olei Amygdalarum dulcium - unciam unam:
Liqueſcant ſimul blando calore, & fiat Linimentum.

Mammarum duritiem mollit, lac coagulatum reſolvit.

LINIMENTUM AD SCABIEM NON SULPHURATUM.

℞. Terebinthinæ Aqua Roſarum lotæ —— uncias duas;
Succi Aurantiorum --- unc. unam & ſemis:
Vitellos Ovorum - Numero duos:
Butyri recentis -- unciam unam:
Olei Roſati —— unciam ſemis.

Commiſtis ſimul omnibus in mortariolo, fiat Linimentum.

Tutiſſime adhibetur ad ſcabiei pruritum leniendum.

LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Butyri recentis Aqua Euphraſiæ pluries abluti - unc. quatuor:
Tutiæ præparatæ - unciam ſemis.
Miſce, & fiat Linimentum.

Ad oculos prurientes, lippitudinem, ac poſtulas palpebrarum.

LINIMENTUM SATURNINUM.

℞. Plumbi uſti,
Oculorum Cancrorum præparatorum, - ana Drachmas tres:
Olei Roſati ---------- uncias tres:
Succi Solani —— uncias duas.

Plumbum Oleo nutritum diluatur Succo per vices affuſo in mortariolo plumbeo: ultimo admiſceantur Oculi Cancrorum, & fiat Linimentum ſecundum artem.

Ad herpetes, eryſipelata, & ulcera depaſcentia commode adhibetur.

SECTIO XV.

QUÆ EST

DE EMPLASTRIS MOLLIBUS ET CATAPLASMATIS.

EMPLASTRA MOLLIA.

EMPLASTRUM DE MELILOTO
MESUÆ.

℞. Ceræ flavæ —— uncias ſex:
Sebi Caprini,
Reſinæ Pini - ana unc. duas & ſemis:
Olei de Majorana,
de Lavandula, -- ana uncias quindecim.

Liquefac omnia ſimul ad lentum ignem, & cola per linteum rarum: colatis admiſce

Pulpam Ficuum pinguium -- Numero duodecim,

extractam ſecundum artem, adhibita ſufficienti quantitate Decocti florum Chamæmeli, Meliloti, & Fœni græci. Inſperge poſtea, quæ ſequuntur, per gradus pulveriſata:

Florum Meliloti —— Uncias ſex:
Chamæmeli,
Seminum Fœni græci,
Ammeos,
Baccarum Lauri,
Summitatum Majoranæ,
Abſinthii,
Radicum Althææ,
Apii,
Ireos Florentinæ,
Cyperi Orientalis,
Cardamomi enucleati,
Nardi Indicæ,
Caſiæ Ligneæ, --- ana Drachmam unam & ſemis.

Ultimò adde infraſcripta invicem prius commiſta:

Ammoniaci Aceto ſoluti - Drachmas decem:
Bdellii ſimiliter præparati,
Styracis Oleo Spicæ liquefactæ,
—— ana Drachmas quinque:
Terebinthinæ Venetæ --- unciam unam & ſemis.

Miſce omnia, fortiter agitando, & fiat Emplaſtrum molle.

Ventriculi, hepatis, lienis, ac reliquorum viſcerum duritiei molliendæ plurimum confert.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO
FORESTI.

℞. Olei Irini ———— uncias ſex:
Unguenti Dialthæa - Drach. duas:
Adipis Anatini,
Anſerini.
Gallinacei, - ana Drachmam unam & ſemis:
Mucilaginis ſeminum Fœni greci,
Lini, —— ana unciam unam.

Co-

Coque igne moderato ad humiditatis abſumptionem, & adde

Ceræ flavæ --------- uncias duas:
Reſinæ Pini ---- Drachmas ſex.

Liquefactis ſimul omnibus, colatis, & ab igne ſepoſitis adde infraſcripta, invicem prius commiſta:

Ammoniaci Aceto diſſoluti - unciam ſemis:
Galbani,
Bdellii, - ſimiliter præparatorum ana Drach. unam:
Emplaſtri de Meliloto - Lib. ſemis.

Ultimo inſperge, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata:

Radicum Bryoniæ,
Ireos Florentinæ, - ana Drachmas duas,
Furfuris Triticei --- unciam ſemis.

Miſce, & fiat Emplaſtrum molle ex lege artis.

Coctionem ac digeſtionem promovet, inflammationem tollit, indurata emollit, ulcera abſtergit & conſolidat.

EMPLASTRUM DE GALBANO.

Mynsicht.

℞. Emplaſtri de Meliloto,
Maſſæ Cerati Diachylon ſimplicis, ---- ana uncias tres:
Ceræ flavæ --------- uncias duas.

Liquefactis, & ab igne, remotis adde

Galbani Aceto diſſoluti ac præparati - uncias ſex:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. unam.

Ultimo inſperge

Croci ſubtiliter pulveriſati - Drach. ſex.

Miſce, & fiat ſecundum artem Emplaſtrum molliuſculum.

Tumores duros mollit, vehementes partium dolores ſedat, ſtrumas recentes & inveteratas digerit, concoquit, & reſolvit.

EMPLASTRUM DE CICUTA

Schroderi.

℞. Cicutæ cum floribus & ſeminibus exſiccatæ, & pulveriſatæ ---- uncias novem:
Succi expreſſi ejuſdem - unc. quatuor:
Olei de Capparibus - Libram unam & ſemis:
Irini --------- uncias ſex.

Digere omnia ſimul per dies quatuor, coque ad conſumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde

Ceræ flavæ - unc. quatuor & ſemis.

Liquefactis omnibus, & ſimul commiſtis, fiat Emplaſtrum molle.

Lienem obſtructum aperit, roborat, ejuſque duritiem mollit.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI

Mesuæ.

℞. Baccarum Lauri - uncias duas:
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ, - ana unciam unam:
Cyperi Orientalis,
Coſti --------- ana unciam ſemis:

Pulveriſata omnia commiſce cum

Mellis deſpumati - unciis novem.

Adde

Olei Laurini,
Ceræ flavæ cum eo liquefactæ,
Terebinthinæ, - ana unc. ſemis.

Miſce, & fiat Emplaſtrum molle.

Ventriculi, inteſtinorum, hepatis, & aliorum viſcerum dolorem a flatibus ortum mitigat.

EM-

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

℞. Cruſtæ Panis toſtæ, per dimidiam horam in Aceto maceratæ - uncias duas:
Farinæ Hordei - unciam unam:
Specierum Emplaſtri de Cruſta Panis - Drachmas ſex:
Olei Maſtichini,
Cydoniorum - ana unc. unam.

Miſce omnia ſimul, & fiat igne Emplaſtrum molle, ex tempore parandum.

Vomitum efficaciter ſiſtit, & iis qui cibum retinere nequeunt.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. Pulpæ Caſſiæ ſecundum artem extractæ - unc. unam & ſemis:
Nidi Hirundinis pulveriſati - Drachmas ſex:
Olei de Floribus Nymphææ - quod ſatis fuerit.

Miſce pro Cataplaſmate.

In angina commendatur ad reſolvendum.

CATAPLASMA AD PLANTAS PEDUM.

℞. Fermenti actis,
Saponis nigri, - ana unc. unam & ſemis:
Seminum Sinapi --- uncias quatuor:
Salis Prunellæ - Drachmam unam:
Herbæ Rutæ contuſæ ---- Pugillum unum:
Aceti acerrimi - quantum ſufficit.

Miſce, & fiat Cataplaſma.

Uſus in ſoporoſis affectibus pro ſtimulo.

SINAPISMUS DAMOCRATIS.

℞. Caricarum pinguium - Lib. ſemis:

Macera per diem in ſufficienti quantitate Aquæ calentis: fortiter expreſſas tunde in formam Cataplaſmatis, & adde
Seminum Sinapi optime contuſorum - unc. tres.

Miſce, & fiat Cataplaſma vel Sinapiſmus.

SINAPISMUS COMMUNIS.

℞. Seminum Sinapi rite contuſorum —— uncias tres.
Fermenti acris —— Libram ſemis.

Adhibito Aceto forti, ex arte fiat Cataplaſma.

Sinapiſmi utriuſque uſus ad revellendum & reſolutas partes excitandas.

PASTA VESICATORIA.

℞. Cantharidum - Drachmas quatuor:
Euphorbii ------- Drachmas duas:
Fermentis acris ——— uncias tres.

Pulveriſatis pulveriſandis, cum ſufficienti quantitate Aceti Scillitici fiat Cataplaſma ex lege artis.

SECTIO XVI.

QUÆ EST

DE CERATIS

SIVE

EMPLASTRIS SOLIDIS.

Quæ ex communi uſu apud nos Cerata nuncupavimus a ſuis pleraque Auctoribus Emplaſtra appellata ſunt.

CERATUM DIACHALCITEOS
SIVE DIAPALMA.

℞. Olei Olivarum ----- Libras tres?
Axungiæ Porcinæ veteris - Lib. duas.
Leni calore ſimul liquatis inſperge
Lithargyrii lævigati - Libras tres.
Agita uſque ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque igne mediocri, & adde
Vitrioli ad rubedinem calcinati - Uncias quatuor.
Rurſus coque ad juſtam ſpiſſitudinem, nunquam intermiſſa agitatione; maſſam deinde ſemirefrigeratam ſupra tabulam projice, ut fiant cylindri ſive magdaleones.

Valide adſtringit, & humorum affluxum cohibet; cruentis vulneribus, ambuſtis, & contuſis utiliter admovetur.

CERATUM ALBUM
DE CERUSSA.

℞. Olei Olivarum,
Ceruſſæ lævigatæ, - ana Lib. duas.
Miſce, agita, & coque igne moderato ad juſtam conſiſtentiam; ſub finem adde
Ceræ albæ ——— uncias duas; & fiat Ceratum ſecundum artem.

Refrigerat, exſiccat, & cutis productionem accelerat.

CERATUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum — Libras duas:
Minii ——— Libram unam.
Coque ad juſtam conſiſtentiam Cerati.

Tibiarum ulcera ab cicatricem perducit.

CERATUM NORIMBERGENSE.

℞. Olei Roſati ——— uncias octo:
Minii ——------ Libram unam:
Aquæ fontis - unc. quatuordecim.
Coque ſimul lento igne ad humiditatis evaporationem & ultra, dum maſſa fiat obſcure rubra vel nigricans: ſemirefrigeratæ adde
Camphoræ raſæ - Drachmas ſex.
Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Nervoſas partes roborat, tumores reſolvit, ulcera exſiccat, & ad cicatricem ducit.

CE-

CERATUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei vetuſtiſſimi - Lib. duas & ſemis:
Aceti acerrimi —— Libram ſemis:
Lithargyrii lævigati - Libram unam.
Coque omnia ſimul ad juſtam conſiſtentiam: in fine adde
Ceræ flavæ ——— uncias ttes.
Fiat Ceratum ſecundum artem.
Ulcera difficilia curat, cruenta glutinat, fiſtulas reſolvit.

CERATUM PRO FONTICULIS.

℞. Cerati de Lithargyrio - Lib. unam:
Ceræ albæ,
Terebinthinæ - ana unciam unam.
Liquefactis ad lentum ignem inſperge
Ireos Florentinæ ſubtiliter pulveriſatæ, uncias duas,
Miſce, & ab igne remove: refrigeſcenti adde
Benzoini pulveriſati ——— unciam unam & ſemis.
Reformetur Ceratum ex arte.
Attrahit, pravumque odorem cohibet.

CERATUM SATURNINUM.

Mynsicht.

℞. Sebi Hircini,
Ceræ albæ, —— ana unciam unam & ſemis:
Terebinthinæ —— Drachmas ſex.
Ad lentum ignem liquefactis inſperge, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata:
Plumbi uſti ——— uncias duas:
Ceruſſæ,
Lapidis Calaminaris —— ana unciam ſemis:
Pompholygos,
Tutiæ, —— ana Drachmas duas:
Myrrhæ,
Maſtiches,
Thuris, —— ana Drachmam unam:
Aloes Hepaticæ,
Camphoræ,
Nitri, --- ana Drachmam ſemis.
Miſce, & fiat Ceratum ex arte.
Valet contra omnis generis ambuſta, inflammationes, ac tumores; vulnera etiam & ulcera mali moris abſtergit, & carne implet.

CERATUM STYPTICUM

Crollii.

℞. Olei Olivarum,
Seminum Lini, ---- ana Libram unam & ſemis:
Minii,
Lapidis Calaminaris, ------ ana Libram ſemis:
Lithargyrii -------- Libram unam.
Coque ſimul ex arte ad humiditatis evaporationem; deinde ſume
Ceræ flavæ,
Picis Græcæ - ana Libram unam:
Sandarachæ ——— Libram ſemis.
Liqueſcant ſimul modico igne, una cum
Olei Laurini ———— unciis ſex,
Fiat accurata omnium miſtio; & vaſe ab igne remoto, quæ ſequuntur, inter ſe pariter commiſta adjunge:
Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis,
Bdellii, —— Aceto diſſolutorum ana uncias tres:
Terebinthinæ —— Libram ſemis.
Dein pulveriſata inſperge:
Thuris
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ, longæ,
Succini - ana unc. unam & ſemis,
Mumiæ,
Magnetis,

Lapidis Hæmatitis,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ,
Vitrioli albi -- ana unciam unam.
Florum Antimonii,
Croci Martis adſtringentis —— ana unciam ſemis.

Ultimo ſuperadde
Camphoræ Oleo Laurino diſſolutæ —— unciam unam.

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Vulneribus punctatis, morſibus animalium, & ulceribus prodeſt.

CERATUM MANUS DEI

Codicis Parisiensis.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Lithargyrii lævigati - Libram unam.
Agita ſimul in cacabo albo ad perfectam nutritionem, deinde affunde
Aquæ fontis —— Libram unam.
Coque ad juſtam Cerati ſpiſſitudinem, & adde
Cæræ flavæ —— Libram ſemis:
quæ liquefacta, remove cacabum ab igne, & adde,
quæ ſequuntur, invicem prius commiſta:
Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opoponacis ------ Aceto diſſolutorum ana uncias tres:
Terebinthinæ ——— Uncias tres:
Olei Laurini —— unciam unam & ſemis.

Ultimò pulveriſata inſperge:
Lapidis Calaminaris,
Magnetis,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
—— ana unciam unam:
Thuris,
Maſtiches, —— ana uncias duas.
Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Detergit, mundificat, mollit, reſolvit, roborat, & exſiccat: tumoribus, contuſionibus, & ulceribus omnis generis confert.

CERATUM SACRUM

SIVE

DIADICTAMNUM GALENI.

℞. Olei Olivarum veteris - Libr. duas:
Lithargyrii ——— Libram unam.
Poſt ſufficientem agitationem coque lento igne ad juſtam conſiſtentiam, & adde
Cereæ flavæ ——— uncias tres:
Propoleos ——— unciam unam; quibus liquefactis, vas ab igne remove, & adde, quæ ſequuntur, prius inter ſe commiſta:
Ammoniaci Aceto diſſoluti —— unciam unam & ſemis:
Galbani ſimiliter præparati —— unciam unam:
Terebinthinæ —— Libram ſemis:
Ultimo pulveriſata inſperge:
Summitatum Dictamni Cretici - Drachmas decem:
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
Aloes Hepaticæ, —— ana unciam unam:
Thuris ---- unciam unam & ſemis:
Radicum Gentianæ - Drachmas ſex:
Viridis Æris —— unciam unam:
Squamæ ejuſdem præparatæ uncias duas & ſemis,
Miſce, & fiat Ceratum.

Valet ad recentia vulnera cruenta, nervorum præciſiones, ulcera depaſcentia, contuſa, parotides, & venenatos animalium morſus.

CERA-

CERATUM BARBARUM

PAULI ÆGINETÆ.

℞. Bituminis Judaici.
Picis Navalis,
Resinæ Pini, - ana Libram unam:
Terebinthinæ,
Ceræ flavæ, —— ana uncias duas.
Liquefiant simul lento igne: interim fume
Lithargyrii —— unciam unam:
Ceruſſæ —— unc. unam & semis:
Olei Olivarum veteris - unc. tres:
Aceti acerrimi —— unciam unam.
Coque ad justam consistentiam, & misce paullatim cum supradictis Resinis & Bitumine, liquefactis & percolatis. Remove ab igne, & insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Zingiberis,
Thuris,
Opoponacis, —— ana Uncias duas.
Misce, & fiat Ceratum.

Cruentis vulneribus præcipue futura conjunctis utile est, fracturisque, ad callum obducendum.

CERATUM SPARADRAPPUM.

℞. Unguenti Populeon - Libram semis:
Rosati —— uncias tres:
Olei Rosati - Libr. unam & semis:
Axungiæ Porcinæ —— uncias duas & semis:
Adipis Vitulini —— uncias octo.
Liquatis affunde
Succi Plantaginis,
Solani, —— ana uncias tres.
Bulliant ad consumptionem succorum, &, facta colatura, adde
Ceruſſæ —————— uncias sex:
Lithargyrii —— uncias quatuor.
Minii,
Terræ Sigillatæ, — ana Drachmas decem.
Agita & coque ad justam consistentiam: ultimo superadde
Ceræ albæ ———— uncias tres:
Camphoræ rasæ —— Drach. unam.
Misce, ut fiat Cerati massa, cui etiamnum, calenti immerge telam vetustate detritam, sed tamen mundam, quæ utrinque Cerato obducta erit *Sparadrappum*, & in usum servabitur.

Ulcera maligna, depascentia, phagedænica, & curatu difficilia expurgat, & consolidat.

CERATUM DE RANIS CUM MERCURIO

JOANNIS DE VICO.

℞. Axungiæ Porcinæ,
Adipis Vitulini, - ana Libr. unam:
Vini generosi ---- Libras quatuor.
Incalescant simul ad liquefactionem Adipum: liquatis immitte
Ranas viventes - Num. duodecim:
Lumbricorum —— uncias septem.
Decoque ad consumptionem tertiæ partis Vini, & adde
Foliorum Matricariæ,
Comarum Stœchados,
Schœnanthi, - ana Manipulum unum.
Evaporato Vino, affunde
Adipis Viperini - uncias quinque.
Olei Chamæmelini,
Anethini,
de Lavandula,
de Liliis albis,
Succi Radicum Enulæ Campanæ, Ebuli, -- ana uncias quatuor?
Olei Laurini ———— uncias tres.
Iterum coque leni calore ad reliquæ humiditatis consumptionem: cola cum forti expressione: in expresso Oleo dissolve
Lithargyrii ———— Libras duas.
Misce & agita ad perfectam nutritionem Lithargyrii: coque ad justam consistentiam, & adde

Ceræ flavæ ---—— Libram unam; qua liquefacta, & vaſe ab igne remoto, admiſce

Terebinthinæ —— uncias quatuor;
Styracis liquidæ —— uncias tres:
Mercurii cum Terebinthina ſupradicta, & Styrace extincti - unc. octo.

Ultimo, quæ ſequuntur, rite pulveriſata inſperge:

Thuris ——— Drachmas viginti:
Euphorbii —-- Drachmas decem:
Croci ——— Drachmas duas.

Miſce & agita uſque ad remiſſionem caloris, & fiat ex lege artis Ceratum.

Dolores artuum a lue venerea ortos lenit, ſtrumoſos tumores ab eodem cauſa productos mollit, ac reſolvit.

Paratur aliquando Ceratum hoc ſine Mercurio, aliquando cum duplicata, immo triplicata, & quadruplicata doſi Mercurii.

CERATUM VIPERINUM.

℞. Unguenti Populeon - Libr. unam:
Adipis Viperini --—— Uncias tres.

Liquatis ſimul ad lentum ignem admiſce

Lithargyrii --—— uncias quatuor:
Minii ———— unciam unam.

Coque ad juſtam conſiſtentiam, & adde

Picis Græcæ ———— uncias ſex:
Ceræ albæ ———-- uncias duas.

Ultimo inſperge

Spinarum Viperinarum ſubt. pulv. —— uncias duas.

Miſce, & fiat Ceratum.

Tumores duros diſcutit, tophos gummoſos emollit, ac reſolvit.

CERATUM NERVINUM ZWEIFFERI.

℞. Summitatum & Fol. Roriſmarini, Betonicæ, Centauri minoris, - ana Manipulum unum:
Lumbricorum terreſtrium - uncias quatuor:
Radicum Rubiæ -- Drach. decem:
Foliorum Hyperici,
Summitatum matureſcentium ejuſdem, - ana Manipulum unum.

Contunde, & macera in

Vini auſteri,
Aceti acerrimi, - ana Libris duabus.

Coque ad medietatis conſumptionem: cola cum forti expreſſione; deinde ſume

Olei Roſati,
Chamæmelini, -- ana uncias duas & ſemis;
Seminum Lini,
Olivarum,
Terebinthinæ diſtillati, - ana unciam unam & ſemis:
Lithargyrii —— uncias ſex;
Minii ———— uncias duas.

Coque lento igne, ſuperfundendo de ſuperiori decocto, donec totum conſumptum fuerit; ſervatis tantum unciis duabus vel tribus pro lacrymarum diſſolutione. Poſt humiditatis evaporationem adde infraſcripta ſimul liquefacta & percolata:

Sebi Hircini,
Vitulini, ---- ana uncias duas & ſemis:
Ceræ flavæ ——---- uncias tres:
Picis Navalis,
Reſinæ Pini, -- ana unciam unam & ſemis:
Elemi ——---- Drachmas decem.

Commiſtis omnibus, & vaſe ab igne remoto, adde, quæ ſequuntur, pariter inter ſe miſta:

Sagapeni,
Ammoniaci,
Bdellii, - in reſiduo decocti diſſolutorum -- ana Drach. tres.

Ultimo inſperge

Maſtiches pulveriſatæ ---- unciam unam & ſemis:

Miſce, & fiat Ceratum.

Nervorum affectibus prodeſt, unde nomen.

CE-

CERATUM DIABOTANUM.

BLONDELII.

℞. Foliorum vel Summit. recentium cum radicibus
Bardanæ,
Petasitidis,
Calendulæ,
Cicutæ,
Ivæ Artheticæ,
Levistici,
Valerianæ,
Angelicæ,
Anulæ Campanæ,
Raphani rusticani,
Cucumeris agrestis,
Scrophulariæ,
Sempervivi minoris,
Chelidoniæ,
Gratiolæ, —— ana unc. sex.

Coque in Aquæ communis sufficienti quantitate: decocto colato adde
Succi expressi Cicutæ,
Chelidoniæ,
Sclareæ, - ana Libras quatuor:
Sempervivi minoris
—— Libram unam.

Rursus coque in Balneo Maris, ad Extracti solidioris consistentiam: hoc facto accipe
Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, -- ana Uncias quatuor.

Dissolve secundum artem in sufficienti quantitate Aceti Scillitici: inspissa leniter ad ignem, & misce cum Extracto supradicto: interim fume
Lithargyrii lævigati - Libras duas:
Olei Oliv. decocti cum Mucilaginibus radicum
Althææ, seminum Lini, & Fœni græci:
de Floribus Meliloti,
de Lumbricis,
de Catellis, - ana unc. octo:
Aquæ fontis —— Uncias viginti.

Coque simul ex arte ad Cerati paullo solidioris consistentiam: inter coctionem vero per vices admisce massam supra memorata Extracti cum Gummi: exacte commistis omnibus, adde
Sulphuris pulverisati - unc. quindecim

quo etiam perfecte soluto, affunde, quæ sequuntur, seorsim prius liquefacta & percolata:
Ceræ flavæ,
Styracis liquidæ,
Picis Græcæ, - ana Libram unam.

Facta omnium mistione, cacabum remove ab igne, & massæ semirefrigeratæ pulverisata insperge:
Radicum Ireos Florentinæ,
Cyclaminis.
Ranunculi tuberosi,
Coronæ Imperialis,
Serpentariæ,
Hellebori albi, —— ana Drachmas sex:
Sigilli Salomonis,
Ari, —— ana unc. unam:
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Asari, —— ana unc. tres:
Foliorum, vel eorum loco Corticis exterioris Pistaciorum - Drach. tres:
Baccarum Lauri -- unciam semis;
Seminum Angelicæ,
Nasturtii, ana Drach. sex:
Cumini —— Uncias tres:
Fimi Columbini,
Euphorbii, —— ana unciam unam:
Thuris,
Mastiches,
Bituminis Judaici, - ana unc. octo:
Tacamahacæ,
Myrrhæ,
Bdellii, —— ana Uncias tres:

His omnibus rite permistis, ultimo superadde

Camphoræ rasæ - unciam unam & & semis,
dissolutæ in
Olei de Lateribus - Unciis duabus & semis:
Caryophyllorum - uncia una.
Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Potenter digerit ac resolvit; scirrhosis, strumosisque tumoribus molliendis aptissimum habetur.

CERATUM DIACHYLON MESUÆ

VULGO

CERATUM MOLLITIVUM.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Lithargyrii lævigati - Libr. unam.
Mucilaginis ex radicibus Althææ, seminibus Lini, & Fœni græci extractæ —— Libras duas.

Omnia simul rite permista coque lento igne, massam assidue agitando pistillo ligneo, donec tota imbibita fuerit mucilago. Humiditate omni consumpta, adde

Ceræ flavæ —— uncias tres.

Misce, & fiant, ut artis est, magdaleones.

Tumores emollit ac maturat, vulnera conglutinat.

Mucilaginis extrahendæ ratio eadem ac pro Unguento Dialthæa. Vide pag. 89.

CERATUM DIACHYLON

CUM GUMMI.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis —— Libras tres.
Bdellii,
Sagapeni, —— ana unciam unam:
Ammoniaci,
Galbani, —— ana unciam semis.

Gummi Aceto ex arte dissoluta, & ad melleam spissitudinem cocta admisceantur massæ leni calore mollitæ; & reformetur ex lege artis Ceratum.

Eadem præstat quæ Diachylon simplex, & promptius digerit, ac resolvit.

CERATUM DIACHYLON

CUM ADIPIBUS.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis —— Libras tres:
Adipis Anserini,
Anatini,
Axungiæ Porcinæ, —— ana uncias duas.

Lento igne liquescant, ac simul agitentur, ut reformetur secundum artem Ceratum.

Maturandi vim habet efficaciorem quam Diachylon simplex.

CERATUM DE MUCILAGINIBUS

QUIRICI DE AUGUSTIS.

℞. Olei seminum Lini,
de Liliis albis,
Sebi Ovilli, - ana uncias quatuor.

Liquatis adde

Lithargyrii lævigati - unc. quatuor;
Mucilaginis ex radicibus Althææ, seminibus Lini, & Fœni græci secundum artem extractæ —— Libram unam.

Misce & coque lento igne, donec mucilago penitus imbibita fuerit: post humiditatis evaporationem adde

Picis Navalis —— unciam unam & semis.
Ceræ flavæ —— uncias quinque.

Liquefactis omnibus, vas ab igne remove, &, quæ sequuntur, inter se mista superadde:

Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii - Aceto dissolutorum ana uncias duas:

Te-

Terebinthinæ - unc. unam & ſemis:
Styracis liquidæ —— unciam unam.
Miſce, & fiat Ceratum.

Emollit, maturat, reſolvit omnem duritiem & inflationem.

CERATUM OXYCROCEUM
Nicolai Salernitani.

℞. Picis Græcæ,
Navalis,
Ceræ flavæ, - ana unc. quatuor.

Liquefactis ſimul ad lentum ignem, & vaſe ab igne ſepoſito, adde, quæ ſequuntur, inter ſe prius commiſta, & leniter calefacta:

Ammoniaci Aceto diſſoluti,
Galbani ſimiliter præparati,
Terebinthinæ, —— ana Drachmas undecim.

Ultimo pulveriſata inſperge:
Maſtiches,
Myrrhæ - ana Drachmas undecim:
Croci —— uncias duas & ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Oſſium fracturis ac doloribus optatiſſimum affert ſolatium.

CERATUM DE SPERMATE CETI.

℞. Ceræ albæ —— uncias tres:
Spermatis Ceti —— uncias duas.

Liquefactis adde
Galbani Aceto diſſoluti,
Terebinthinæ;
Olei Amygdalarum dulcium, - ana unciam unam.

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Puerperis familiare eſt: lac in mammis coagulatum ſolvit, ejuſque exuberantiam abſumit; ~~duris~~ etiam ac ſtrumoſis tumoribus medetur.

CERATUM DIAPHORETICUM
Mynsicht.

℞. Ceræ flavæ --- uncias undecim:
Picis Græcæ - uncias quatuor.

Lento igne liquatis adde, quæ ſequuntur, invicem commiſta:

Bdellii Aceto diſſoluti —— uncias quatuor:
Galbani ſimiliter præparati - unciam unam:
Ammoniaci pariter diſſoluti,
Terebinthinæ, - ana uncias duas.

Ultimo pulveriſata inſperge:
Succini —— uncias tres:
Sandarachæ —— unciam unam:
Thuris,
Maſtiches, - ana unciam ſemis:

Miſce, & fiat Ceratum.

Prodeſt iſchiadico dolori, intumeſcentiæ pedum, parotidibus, duritiei item crurum ac nervorum ſcorbuticæ, oſſium fracturis, luxationi, ac contuſioni.

CERATUM CAPITALE.

℞. Ceræ flavæ —— unciam unam.
Reſinæ Pini mollioris - unc. ſex.

Liquefactis ad lentum ignem, & colatis inſperge, quæ ſequuntur, rite pulveriſata:

Roſarum rubrarum,
Sandarachæ,
Thuris,
Maſtiches,
Ligni Aloes,
Santali rubri, - ana Drach. unam:
Ladani —— Drachmam ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum,

Fluxiones capitis ſiſtit.

CERATUM SANCTUM
Joannis Andreæ a Cruce.

℞. Reſinæ Pini —— Libram unam:
Elemi —— uncias quatuor:
Te-

Terebinthinæ,
Olei Laurini, - ana Uncias duas.
Liquefiant omnia ſimul lento igne, percolentur, & fiat Ceratum juſtæ conſiſtentiæ.

Mundificat, glutinat, conſolidat, fracturis, & contuſionibus prodeſt.

CERATUM DE TACAMAHACA.

℞. Tacamahacæ ------ Uncias octo:
Terebinthinæ --- Uncias quatuor.
Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum colatis adde
Ceræ albæ ------ Uncias duas:
Olei Maſtichini - Unciam unam.
Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.
Uſus in ſtomachi vitiis & imbecillitate.

CERATUM DE MASTICHE RENODÆI.

℞. Ceræ flavæ ------- Uncias tres:
Olei Myrtini -------- Uncias ſex:
Terebinthinæ ------ Uncias duas.
Liquefactis leni calore, & permiſtis inſperge, quæ ſequuntur, in pulverem redacta:
Maſtiches --------- Uncias tres:
Bolì Armenæ - Unciam unam & ſemis:
Coralliorum rubrorum,
Raſuræ Eboris, - ana Unciam ſemis:
Roſarum rubrarum - Drachmas ſex.
Miſce, & fiat Ceratum.
Ad ventriculi affectus a fervore nimio, & irritatione productos.

CERATUM PRO FŒTUS RETENTIONE.

℞. Picis Græcæ,
Ceræ albæ, —— ana Uncias tres:
Olei Roſati —— Uncias duas.
Liquefactis ad lentum ignem, miſtis, ac ſemirefrigeratis inſperge, quæ ſequuntur, rite pulveriſata:
Boli Armenæ,
Terræ Sigillatæ,
Sanguinis Draconis, —— ana Unciam ſemis:
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ, - ana Drachmas duas:
Acaciæ,
Hypociſtidis, - ana Drach. unam:
Pilorum combuſtorum Leporis,
Talpæ,
Seminum Portulacæ,
Plantaginis,
Cydoniorum,
Acetoſæ - - ana Drach. unam & ſemis.
Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Ad præcavendum abortum, & ad fœtum retinendum prægnantibus mulieribus utile eſt, lumbis, & regioni umbilicali applicitum.

CERATUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellem Arietinam cum ſua lana in partes diſſectam.
Coque igne moderato in ſufficienti aquæ fontis quantitate, donec pellis in aqua fuerit diſſoluta. Decoctum cola, & lanam fortiter exprime: in expreſſo coque
Baccarum Myrti - Libram ſemis:
Lumbricorum terreſtrium Vino ablutorum - Uncias quatuor.
Iterum cola & exprime: expreſſo adde
Olei Cydoniorum,
Myrtini,
Lithargyrii, - ana Libram unam.
Miſce, agita, & coque ad conſumptionem humiditatis, & nutritionem Lithargyrii: quo facto immitte
Ceræ flavæ —— Libram unam:
Picis navalis,

Re-

Reſinæ Pini mollioris, - ana Libram ſemis.

Liquefactis omnibus, &, vaſe ab igne remoto, ſuperadde

Ammoniaci,

Galbani, —— Aceto diſſolut. ana unc. quatuor:

Terebinthinæ —— Libram ſemis.

Ultimo, quæ ſequuntur, pulveriſata inſperge

Sanguinis Porcini exſiccati,

Thuris,

Myrrhæ,

Maſtiches, —— ana unc. quatuor.

Radicum Ariſtolochiæ longæ,

rotundæ,

Conſolidæ majoris,

Gallarum,

Gypſi excocti,

Boli Armenæ,

Mumiæ, —— ana uncias tres.

Miſce, & agita uſque ad remiſſionem caloris, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Peritonæo relaxato, omenti atque inteſtinorum herniis maxime prodeſt.

CERATUM VESICATORUM.

℞. Ceræ flavæ,

Picis Græcæ,

Terebinthinæ, - uncias quatuor.

Liquefactis admiſce

Cantharidum ſubt. pulveriſatarum —— uncias octo.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

PARS SECUNDA

DE MEDICAMENTIS CHEMICIS.

SECTIO PRIMA,

QUÆ EST

DE TINCTURIS.

TINCTURÆ SIMPLICES.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti - unciam unam:
Spiritus Vini rectificati unc. ſex.

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum poteſt imbui, ſic habebitur Tinctura, quæ filtrata in uſum ſervetur.

Ad obſtructiones meſenterii, & aliorum viſcerum.

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus: E. G.

Tinctura Contrayervæ.
Tinctura Chinæ-Chinæ.
Tinctura ſummitatum Abſinthii.
Tinctura ſummitatum Hyperici.
Tinctura Roſarum Rubrarum. &c.

quæ omnes vires habent ſimplicium, ex quibus fiunt, facultatibus reſpondentes.

DOSIS enunciatarum Tincturarum a Guttis decem ad Guttas triginta & ultra.

Si adhibito Vino generoſo extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione, quæ fit per Spiritum Vini.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis - unciam unam:
Spiritus Vini ——— uncias ſex.

Extrahatur Tinctura ſecundum artem.

Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & anthyſtericas.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas decem.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI.

℞. Caſtorei Moſcovitici - unc. unam:
Spiritus Vini --—— uncias ſex.

Eadem methodo paretur, ac Tinctura Croci.

Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas quindecim.

Non diſſimili ratione ex Aloe, & Euphorbio Tincturas elicies, quarum uſus dumtaxat externus.

TIN-

TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Laccæ e furculis detractæ, & pulverisatæ —— unc. semis:
Olei Tartari per deliquium - unciam unam:

Tere simul in mortariolo vitreo accuratissime, ut fiat mollis pulticula; quæ leni calore siccata in aere humidiori sponte liqueſcat: siccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exsiccatæ affundæ in vase circulatorio

Spiritus Vini rectificati - quantum sufficit,

ad supereminentiam trium digitorum: bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad usum servetur.

Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in scorbuto, externa ablutione utilis. Interne etiam exhibetur cum successu in eodem morbo.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA

MYNSICHT.

℞. Lapidis Medicamentosi Crollii - unciam unam.

Dissolve in
Aquæ Rosarum,
Salviæ - ana Lib. una & semis.
Solutioni filtratæ affunde
Laccæ optime pulverisatæ - unciam semis:
Aluminis usti —— Drachmas duas.

Digere in arena, dum Tinctura fiat rubicundissima, quæ decantata ad usum servetur.

Externe tantum adhibetur ad scorbutica gingivarum ulcera.

TINCTURA LACCÆ PER SPIRITUM COCHLEARIÆ.

℞. Laccæ electæ —— unciam unam:
Olei Tartari per deliquium - uncias duas:
Spiritus Cochleariæ - uncias sex.

Sit eadem operis ratio, ac pro Tinctura Laccæ Boerhaaviana.

Usu cum superioribus convenit.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ - unc. semis.
Olei Tartari per deliquium - unc. unam.

Eodem apparatu, quem pro Tinctura Laccæ Boerhaaviana supra descripsimus, adhibita

Spiritus Vini retificati —— quantitate sufficienti.

extrahatur Tinctura.

Fluorem album sistit, morbis a mucosa inertia productis efficaciter succurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & consolidat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

TINCTURA SUCCINI

BOERHAAVE.

℞. Succini pulverisati - unc. semis:
Olei Tartari —— unciam unam:
Spiritus Vini - quantum sufficit.

Procedant omnia eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ, ab eodem Boerhaavio descripta; sed humectationes & exsiccationes pluries repetendæ.

Hypocondriacis, hystericis, leucophlegmaticis, & a causa frigida convulsis prodest.

DOSIS a Guttis X. ad Guttas XXX.

TIN-

TINCTURA SALIS TARTARI

HELMONTII.

℞. Salis Tartari alkalini - unc. tres.

Liqueſcant igne violentiſſimo per horas ſex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialatam vitream ſiccam & calidam; quo facto, ſtatim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis - quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum. Obturatam phialam concute, ut Sal totus perfecte mergatur. Digere in arena per horas XXIV. ſemper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi poſſit. Habebis Tincturam rubentem, quam filtratam uſui ſervabis.

Laudatur in morbis a contumaciſſima tartarea materia oriundis.

DOSIS a Guttis ſex ad Guttas quadraginta.

TINCTURA CORALLIORUM

QUERCETANI.

℞. Coralliorum rubrorum craſſe pulveriſatorum - oncias duas:

Aceti diſtillati - quantum ſufficit,

ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis ſupernatet. Digere per triduum in Balneo Maris. Acetum dulcificabitur: ſic habebis Tincturam, ſeu potius diſſolutionem, quam filtratam uſui ſervabis.

Ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

DOSIS a Drachma una ad Drach. duas.

Coralliorum ſolutio verius eſt quam Tinctura: an ex ipſis Tinctura proprie dicta extrahi poſſit, incertum. Sunt qui Coralliorum fruſtula liquefactæ & calenti Ceræ pluries immergant, dum colore ſpolientur; Tincturam deinde ex ipſa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ, quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & ſaporem mutuatæ, quam a Coralliis.

TINCTURA MARGARITARUM

QUERCETANI.

℞. Margaritarum craſſe pulveriſatarum — Uncias duas.

Aceti diſtillati - quantum ſufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

Ad conficiendum Julapium Perlatum, quo tempore id remedii genus erat uſitatum, parari conſuevit.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

TINCTURA GEMMARUM

QUERCETANI.

℞. Fragmentorum quinque pretioſorum, Coralliorum rubror. Margaritarum - ana Drachmas decem.

Calcinatis, ac in porphyrite ſubtiliter lævigatis affunde

Aceti diſtillati - Libram unam & ſemis.

Digere per aliquot dies in vaſe vitreo clauſo, & Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

Olim ex Majorum inſtituto eſt adhibita ad Julapii Gemmati compoſitionem.

TIN-

Aloè Succotrino ℈j. un neia

Zedoaria
Genziana
Rabarbaro
Agarico bianco
China China ℈j. un ottavo
Zaffarano
Cascariglia
Senaca

Il tutto si riduce in polvere, alla riserva della Senaca, dipoi unitamente colla Senaca si pone tutto in una boccia di Vetro forte, ponendovi sopra lib: tre, ed once due di Spirito di vino perfetto, e buono. Si serra la Boccia con Sugaro, e Carta pecora inumidita, e si lega bene. Si ponga la Boccia in Casa all'ombra per lo spazio di nove giorni acciò a fermentare, ed in tal tempo la scuoterai mattina, e sera, acciò le Droghe si mescolino bene. Al decimo giorno senza smuovere la Boccia decanterai dolcemente il liquore in altra Boccia, e la serrarai bene. Indi di nuovo alla prima Boccia aggiungerai altre lib: tre, ed once due di d: Spirito perfetto, la chiuderai bene, e la terrai per nove altri giorni, al fuoco, ed al decimo lo decanterai pian piano, mescolando questa seconda dose colla prima, turando bene la Boccia che non svapori. Di questo Elixir ne potrai servire anche il primo giorno essendo già perfezionato, e con l'uso quotidiano, se Dio vorrà, potrai vivere lungamente senza emissioni di Sangue, ne altri medicamenti.

Gli effetti che produce sono i seguenti.

Rinvigorisce la forza; anima gli Spiriti vitali; aguzza i sensi; leva il tremor de nervi; sminuisce il dolore de reumatismi; mitiga i dolori atroci della Gotta; netta lo stomaco da tutti li umori falsi, e viziosi, che cagionano indigestioni, acrimonie, ed enicrerie; ammazza i vermi; guarisce ogni sorte di colica in un ora di tempo; è mirabile per li calcoli, e ritenzione di Urina; mitiga il dolore de denti, e lo fa circolare; è un contraveleno perfetto; provoca i mestrui; ristituisce il colore, e la grassezza; purga insensibilmente, e senza dolori; guarisce tutte le Febri intermittenti alla terza dose; è un preservativo delle ~~Febri~~ malattie contagiose; fa sortire il Vajolo senza pericolo; ed ha questo di buono, che nonostante se ne prendesse una dose troppo ardita non cagiona alcun pregiudicio.

Dose proporzionata alle occorrenze. = Per il male di Cuore un Cucchiaro ordinario.

per l'indigestione, che succedan mangiando con dose di vino, e

prefione de mestrui, un Cucchiaro ordinario e simili di vino nero per tre giorni a digiuno, e dopo preso, passeggiare per mezz'ora. Per le Febri intermittenti, un Cucchiaro ordinario preso avanti il freddo, e se non guarisce alla prima, o seconda dose, alla terza è certo. Per purgare in forma, tre Cucchiari ordinarij per i robusti, e due per i deboli, e per le Donne presi pure, e dopo quattr' ore una leggiera Cena, astenendosi da cose grasse, e dall'aria cruda, latticinij, insalate. Si dorme tranquillamente la notte, e non opera sino il giorno seguente senza odori. L'uso giornaliero è di sette in otto goccie con vino, Thè, e brodo. Quelli di temperamento humido, ed emetico ne potranno prendere un Cucchiaro ordinario ogni mattina nell'Inverno, e la metà nell'Estate. Li temperati caldi non più di mezzo Cucchiaro di quando in quando.

Questa Ricetta fù ritrovata trà le Carte del Sig.r Dott: Fisico Ganesse Medico Svedese morto in età di Anni 104. per una caduta da Cavallo. Questo Segreto usossi nella sua Famiglia per molti Secoli. La di lui Ava visse 130 Anni. La di lui madre 107. e Padre 113. a cagione dell'uso quotidiano di questo Elixir, ne prendevano sette, o otto goccie mattina, e sera, con doppia quantità di vino nero, Thè, o Brodo.

~~Ringrazia Dio se arrivi ad esso prossimo coll'uso di questo si raro, e salutifero Arcano~~

d
een pp 110 - 111

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ - unc. unam;
Coccinellæ —— Scrupulum unum:
Vini albi generoſi - Lib. unam & ſemis.

Digere per triduum in phiala clauſa, ut habeatur Tinctura, quæ filtrata ad uſum ſervetur.

Obſtructiones reſerat, hæmorrhoidum ac menſium fluxum promovet, alvum quoque leniter ſolvit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

ELIXIR PROPRIETATIS

PARACELSI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ,
Croci, —— ana unciam unam.

Pulveriſatis, & cum ſufficienti quantitate Olei Tartari per deliquium in pulticulam redactis, poſt horas XXIV. affunde

Spiritus Vini rectificati --- uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim in loco tepido? poſtea decantatum liquorem, ſive Elixir, uſui ſerva.

Cor & ventriculum roborat, coctionem promovet, menſes ciet, hyſtericas affectiones reprimit.

DOSIS a Guttis decem ad Gut. triginta.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI

CUM ACIDO.

Eodem apparatu fiat ut ſupra deſcriptum; ſed loco Olei Tartari irrorentur ſpecies modica portione Olei Sulphuris per campanam.

In ſtomachi vitiis, præſertim a putrefactione alimentorum.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Quandocumque Elixir Proprietatis ſimpliciter præſcriptum fuerit, intelligendum dulce, ideſt ſine acido.

ELIXIR PROPRIETATIS

RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ, ---- ana uncias duas:
Croci ——— unciam ſemis:
Rhabarbari —— uncias tres:
Salis Tartari alkalini - unc. ſemis.

Contritis affunde

Vini Malvatici —— Libras tres.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam, ſive Elixir, uſui ſerva.

Stomachi vitiis medetur, bilioſos & acres humores blande ſubducit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

LAUDANUM LIQUIDUM

SYDENHAM.

℞. Opii ——— uncias duas:
Croci ——— unciam unam:
Cinnamomi,
Caryophyllorum - ana Drach. unam.

Contritis, vel, ſi opus fuerit, pulveriſatis affunde

Vini Malvatici - Libram unam.

Digere in phiala vitrea calore Balnei Maris per triduum, & filtratum liquorem in vaſe optime clauſo reconde,

Anodynum eſt præſtantiſſimum, cujus frequens uſus ad ſomnum conciliandum, dolores mulcendos, ſpaſmodicos affectus mitigandos, ac diarrhæas ſiſtendas.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

TIN-

TINCTURA BEZOARTICA CLUTTONI.

℞. Spiritus Salis Marini rectificati,
Olei Vitrioli,
Sulphuris per campanam,
---- ana unc. duas:
Spiritus Vini rectificatiſſimi, - Libr. unam & ſemis.

Digere per menſem: diſtilla ad ſiccitatem: Spiritus diſtillati Libris duabus adde

Radicum Angelicæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Cardamomi enucleati, - ana Drach. ſex.

Extrahe Tincturam ſecundum artem.

In acutis febribus efficaciſſima habetur.

DOSIS Guttæ x. vel xii. ſingulis Aquæ puræ Libris inſtillatæ, ad gratam aciditatem.

TINCTURA UTERINA JUNCKEN.

℞. Myrrhæ purioris - unciam ſemis:
Croci ---------- Drachmas duas:
Caſtorei,
Camphoræ,
Salis Volatilis Cornu Cervi, - ana Drachmam unam:
Olei diſtillati Sabinæ,
Succini, - ana Guttas quindecim.

Probe tritis affunde

Spiritus Vini optime rectificati - uncias ſex.

Stent ſimul, donec Tinctura rite fuerit extracta.

Valet ad menſes ciendos, & ad hyſtericas paſſiones.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

℞. Benzoini ---------- uncias tres:
Lacrymæ Styracis - uncias duas:
Balſami Tolutani - unciam unam:
Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Soccotrinæ,
Radicum Angelicæ, - ana unciam ſemis.

Trituratis affunde

Tincturæ ſummitatum Hyperici per Spiritum Vini paratæ, & quantum fieri poteſt ſaturatiſſimæ - Libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum uſui ſerva.

Vulnerarium eximium, mundificans, & conſolidans.

BALSAMUM ADSTRINGENS FULVII GHERLI.

℞. Benzoini -------- unciam ſemis:
Sanguinis Draconis in granis - Drach. duas:
Olei Terebinthinæ - unc. unam.

Contuſis contundendis, affunde

Spiritus Vini ----- Libram unam.

Digere in vaſe vitreo clauſo ſupra cineres calidos, ad integram lacrymarum ſolutionem; deinde adde

Phlegmatis Vitrioli Romani - uncias ſex.

Rurſus digere in vaſe clauſo per horas XXIV. balnei calore; refrigerato liquori adde

Spi-

Spiritus Vini ---- —— uncias duas. Iterum digere per octo vel decem horas in Balneo Maris, & liquorem ſive Balſamum ita paratum in uſum ſerva.

Ad vulnerum glutinationem.

SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

LIQUOR MYRRHATUS VULGO OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata —— quot volueris:
Lacrymæ Myrrhæ purioris -- quantum ſufficit.

Sacentur Ova per medium, ac vitellis exemptis, repleatur cavum cujuſque medietatis Myrrha ſubtiliter pulveriſata: medietates deinde invicem congruentes aptentur, ac filo circumligatæ crati ligneæ ſuperponantur in cella humida. Liquor exſtillabit Myrrhatus, ſubjecta patina excipiendus.

Ad faciei maculas, & herpetes tollendos adhibetur.

LIQUOR TARTARI FIXI VULGO OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi ---- quantum placet. Calcinetur igne reverberii, ut abeat in maſſam friabilem, quæ humido in aere ſponte deliqueſcet, & magna ex parte in lixivium reſolvetur, liquorem videlicet ſive Oleum Tartari,

Uſus ejus frequens in variis operibus Chemicis.

LIQUOR SACCHARINUS VULGO OLEUM SACCHARI.

℞. Sacchari puriſſimi in conis - quantam placet.
Spiritus Vini rectificati - duplum.

Saccharum pulveriſatum imbuatur Spiritu Vini, poſtea incendatur maſſa. Flamma reſtincta liquorem habebis denſiuſculum inſtar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.

Solutiones ac Tincturæ Metallorum, cum eorum reliquis præparationibus, ad propriam Claſſem referuntur.

SECTIO SECUNDA,

QUÆ EST

DE EXTRACTIS.

EXTRACTA ALTERANTIA.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. Abſinthii ad umbram leniter ſiccati, ac minute inciſi - quantum placet;
Aquæ communis - quantum ſufficit.

Fiat maceratio per noctem in loco calido: bulliat ad conſumptionem medietatis; decoctum fortiter expreſſum ac depuratum ad juſtam Extracti conſiſtentiam lento igne denſetur.

Eadem ratione ex plantis ſuccum parciorem habentibus Extracta parari poterunt. E. G.

Extractum Agrimoniæ.
Extractum Centauri minoris.
Extractum Marrubii albi.
Extractum Sabinæ.
Extractum ſummitatum Hyperici.
Extractum florum Chamæmeli.
Extractum florum Papaveris Rhœados. &t.

SUCCUS CONCRETUS

Nasturtii Aquatici.

℞. Succi depurati Naſturtii acquatici — quantum placet.

Evaporet leni calore ad juſtam ſpiſſitudinem Extracti.

Hac methodo uti poteris ad Extracta conficienda ex herbis magnis ſucculentis, quæ tamen ſic parata Succi concreti frequentius appellantur; ut ſunt E. G.

Succus concretus Beccabungæ.
Succus concretus Cochleariæ.
Succus concretus Fumariæ.
Succus concretus Cichorii.
Succus concretus Urticæ.
Succus concretus Roſarum. &c.

Extracta a Succis concretis uſus non diſtinguit; liberum eſto artifici, prout ipſi commodius videbitur, vel decoctum inſpiſſare, vel ſuccum expreſſum. Extracta utrolibet modo parata inter ſe prorſus conveniunt.

Extracta, & Succi concreti ſimplicium, ex quibus eliciuntur, vires retinent.

Doſis a Scrupulo uno ad Drach. unam.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞. Radicum Gentianæ —— quantum placet:
Aquæ communis - quantum ſufficit.

Radices minutim inciſas, ac per triduum maceratas decoque ad conſumptionem medietatis: ſeparato per inclinationem liquore, novam aquam affunde, ac iterum decoque: ita perge donec radices aquæ nihil amplius impertiant. Decocta omnia ſimul juncta, ac filtrata ad juſtam Extracti conſiſtentiam evaporent.

Ea-

Eadem lege ex aliis radicibus, & lignis non admodum resinosis Extracta conficies: E. G.

Extractum Radicum Osmundæ.
Extractum Radicum Scorzoneræ.
Extractum Radicum Tormentillæ.
Extractum Radicum Chinæ.
Extractum Sarsæ Pastillæ.
Extractum Ligni Visci Quercini. &c.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minutim concisi - quantum placet:
Vini generosi -- quantum sufficit.

Fiat post sufficientem macerationem decoctio, si opus fuerit, pluries repetita. Decocta simul juncta, ac filtrata, densentur ad justam consistentiam Extracti.

Eodem ordine procedes ad conficienda Extracta ex aliis vegetabilibus, quæ resinosis partibus abundant.

EXTRACTUM CHINÆ-CHINÆ.

℞. Chinæ-Chinæ minute contrite - quantum placet.
Vini generosi ---- quantum sufficit.

Fiat post convenientem macerationem decocto; ex decoctione Extractum.

Valet ad Febres intermittentes; non vero tantum viribus præstat, quantum ipse Cortex in substantia.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachm. unam.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum - Libras duas.
Aquæ communis —— Libras duodecim.

Digere per triduum in loco calido: cola & fortiter exprime: expressus liquor evaporet ad justam Extracti consistentiam.

Ex baccis Alkekengi, aliisque fructibus simili modo Extracta conficies.

EXTRACTUM CROCI

QUERCETANI.

℞. Croci minute incisi - quantum placet:
Aquæ distillatæ Limonum -- quantum sufficit.

Infusione pluries repetita extrahatur secundum artem omnis tinctura: liquor filtratus inspissetur in Balneo Maris ad mellis consistentiam.

Spiritus languentes excitat, hysstericis affectibus succurrit.

DOSIS a Gran. duobus a Gran. octo.

EXTRACTUM OPII

QUERCETANI.

℞. Opii crudi —— quantum placet.

Minute incisum, & patina exceptum expone igni leniissimo, quoad colorem amittat: pulverisato affunde

Aceti distillati ---- quantum sufficit ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in loco calido, & tinctura extrahe secundum artem. Toties opus repete, quoad Acetum subrubro colore non amplius tinctum appareat. Tincturæ omnes simul junctæ ad melleam consistentiam evaporent.

Vim habet narcoticam cum Opio crudo communem.

DOSIS a Grano uno ad Grana duo.

LAUDANUM OPIATUM

SIVE NEPENTES QUERCETANI.

℞. Extracti Opii ——— Uncias duas:
Croci ——— Unciam unam.

In patina vitreata ſimul confuſis inſperge

Fragmentorum Hyacinthi ſupra porphyritem lævigatorum,
Margaritarum ſimiliter præparatarum,
Magiſterium Coralliorum - ana Drach. unam & ſemis:
Terræ Sigillatæ —— Drach. unam:
Lapidis Bezoar ſubtiliter pulveriſati,
Raſuræ Unicornu -- ana Scrup. duos.

Miſce ad ignem lentum, donec maſſa Extracti ſolidiuſculi conſiſtentiam acquirat.

Ad ſomnum conciliandum, dolores leniendos, ſanguinis eruptiones, ac ventris fluores cohibendos.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM OPIATUM
Ludovici.

℞. Extracti Opii per Spiritum Vini extracti - Unciam ſemis:
Croci,
Cinnabaris nativæ præparatæ -- ana Drachmas duas.

Miſce, leni calore adhibito, & maſſa ad juſtam conſiſtentiam redacta uſui ſervetur.

Simplicium quam Laudanum Nepenthes, nec tamen eo minus efficax habetur.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Opii crudi —— quantum placet.

Diſſolve in

Succi Cydoniorum —— ſufficienti quantitate.

Digere ad Solem per dies quindecim. filtratam tincturam ad juſtam Extracti conſiſtentiam evapora.

Singulariter commendatur ad diarrhœam, ac dyſenteriam ſiſtendam.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM URINARIUM
Michaelis.

℞. Succi Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi diſſoluti - Unc. unam & ſemis:
Extracti fructuum Alkekengi,
Therebinthinæ Venetæ Aqua Petroſelini lotæ, - ana Unc. ſemis:
Laudani Nepenthes -- Drach. duas:
Maſtiches,
Tragacanthi —— ana Drach. ſemis:
Croci ———— Scrupulos quatuor.

Pulveriſatis pulveriſandis, miſce omnia ſimul, ac lento igne redige ad juſtam maſſæ quaſi pilularis conſiſtentiam.

Urinam ciet, arenulas expellit, dolorem ſedat, dyſuria, & ſtranguria cruciaris ſolatium præbet.

DOSIS a Grana x. ad Grana xxx.

ELIXIR UTERINUM
Crollii.

℞. Caſtorei ———— Uncias tres:
Croci Orientalis —— Unc. unam.

Extrahe tincturam utriuſque ſeorſim ex lege artis per Spiritum Vini: abſtrahe Spiritum ope diſtillationis ad remanentiam Extractorum, & adde

Extracti Artemiſiæ —— Unc. duas:
Salis Matris Perlarum - Unc. ſemis:
Olei diſtillati Aniſorum,
Angelicæ,
Succini rectificati - ana Drach. unam.

Miſta omnia digere per dies octo leni calore, & ſic paratum Elixir uſui ſerva.

Ad ciendos menſes, & ſuffocationes Uteri reprimendas.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

EXTRACTA PURGANTIA.

EXTRACTUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari —— quantum placet:
Aquæ Cichorii — quantum ſufficit.

Fiat infuſio Rhabarbari modice triti cum levi ebullitione, eaque pluries repetatur, donec omnis tinctura educta fuerit: Infuſa omnia ſimul juncta, ac filtrata blando igne evaporent ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

Purgat ſimul ac roborat, viſcerumque obſtructionibus medetur.

DOSIS a Granis x. ad Grana xxx.

EXTRACTUM POLYPODII.

℞. Radicum Polypodii minutim inciſarum - quantum placet:
Hydromelitis vinoſi - quantum ſufficit.

Fiat infuſio multiplex, & evaporatio omnium infuſorum ad juſtam conſiſtentiam.

Melancholicos humores blande per alvum educit.

DOSIS a Drachma una ad Drach. unam cum dimidia.

EXTRACTUM HELLEBORI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri -- quantum placet:
Vini generoſi -- quantum ſufficit.

Infuſione pluries repetita, ac ſubſequenti evaporatione, fiat Extractum.

Atram bilem dejicit, & adverſus melancholicos affectus præſcribitur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis —— quantum placet:
Vini dulcis —— quantum ſufficit.

Colocynthidem Aceto modice irroratam macera in Vino per dies octo: cola cum forti expreſſione, & expreſſum liquorem ad juſtam Extracti conſiſtentiam inſpiſsa.

In morbis contumacioribus, ad humores eradicatu difficiles eliminandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

EXTRACTUM CUCUMERIS SILVESTRIS.

SIVE

ELATERIUM.

℞. Fructuum maturorum Cucumeris ſilveſtris - quantum placet.

Tunde in mortario marmoreo, & affunde

Aquæ ferventis - quantitatem ſufficientem.

Macera per triduum, coque, & exprime: filtratum liquorem ad Extracti conſiſtentiam evapora.

Purgat vehementer, & aquas hydropicorum educit.

DOSIS a Granis tribus ad Grana dec.

SUCCUS CONCRETUS GRANORUM SAMBUCI.

℞. Succi defæcati Granorum Sambuci - quantum placet.

Denſetur lento igne ad juſtam conſiſtentiam.

Hydropicis & hyſtericis ſubvenit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drac. dimid.

EXTRACTUM ALOES

QUERCETANI.

℞. Aloes Soccotrinæ - quantum placet.
Pulveriſatam immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Endiviæ — quantum ſatis ad quatuor digitorum ſupereminentiam. Digere per triduum in Balneo Maris, cucurbita rite obturata. Solvetur Aloe, & liquor rubicundo colore tingetur; quo detonato, novam Aquam, ſed minori quantitate, affunde, digere ut prius, idque toties repete, quoad non amplius aqua tingatur. Tincturas omnes ſimul confuſas ad melleam conſiſtentiam leni igne evapora.

Viſcera detergit, ac ſtomachum roborat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM CATHOLICUM

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis - unc. tres:
Fibrarum Hellebori nigri,
Agarici,
Scammonii, — ana unc. duas:
Aloes Soccotrinæ -- uncias quatuor.
Conciſis & contuſis affunde

Spiritus Vini - quantum ſufficit ad ſupereminentiam quatuor digitorum: digere per dies aliquot in loco calido: tincturam per inclinationem effunde, ac reſiduum fortiter exprime. A liquore filtrato Spiritum abſtrahe per diſtillationem, & quod remanet inſpiſſa ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

Ad humores cujuſque generis in corpore peccantes expellendos.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari,
Sennæ Orientalis, -- ana unciam unam:
Pulpæ Colocynthidis,
Fibrarum Hellebori nigri,
Turpethi,
Scammomii, - ana Drach. quinque;
Hermodactylorum,
Agarici,
Aloes Soccotrinæ,
Specierum Diarrhodon - ana Drach. duas.

Mediocriter contuſis contundendis, affunde

Aquæ Cinnamomi ex Vino paratæ — quantum ſufficit ad quatuor digitorum ſupereminentiam: digere per triduum in arena: tincturam cola & fortiter exprime: reſiduo novam aquam affunde, & rurſus tincturam extrahe; quæ cum priori commiſta, & per ſubſidentiam depurata evaporetur ad Extracti denſioris, vel Maſſæ Pilularis conſiſtentiam.

Humores diverſi generis ſine moleſtia purgat.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

Extracta Martialia inter ceteras Metallorum præparationes commodius recenſetur.

SECTIO TERTIA,

QUÆ EST

DE AQUIS DISTILLATIS.

AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.

AQUA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium -- Lib. unam:
Aquæ communis - Libras decem.

Immitte in veſicam æream, ſive ahenum diſtillatorium capax, ita ut quarta pars vacua remaneat. Macera per diem: ſuperpoſito capitello ignem ſubde, & per gradus auge, uſque dum aqua ebulliat; eodem tempore per tubum capitelli roſtro applicatum exſtillabit liquor, primo guttatim, deinde quaſi per rivulum. Gradum iſtum caloris æqualiter ſuſtine, capitello, ubi opus fuerit, refrigerato. Tandem, cum libras ſex circiter Aquæ receperis, ab opere deſiſtes; collectam uſui ſervabis.

Eadem ratione ex aliis floribus Aquæ ſtillatitiæ parentur: E. G.

Aqua Florum Myrti.
Aqua Florum Tiliæ.
Aqua Florum Spinæ albæ.
Aqua Florum Sambuci.
Aqua Florum Fabæ.
Aqua Florum Papaveris Rhœados.
Aqua Florum Nymphææ.
Aqua Florum Chamæmeli. &c.

Aquarum diſtillatarum vim & uſus ex floribus ipſis ac herbis, ex quibus elicuntur, haud obſcure conjicies.

AQUA ROSARUM.

℞. Roſarum communium - Lib. unam:
Aquæ fontis —— Libras decem.

Macera per biduum & ultra, dum Rosæ odorem fere vinoſum acquirant. Inſtituatur poſtea diſtillatio ad dimidias ſecundum artem.

Hac methodo ex floribus odoratis diſtillentur Aquæ fragrantiam retinentes: E. G.

Aqua Roſarum Albarum.
Aqua Florum Citrei.
Aqua Florum Aurantiorum. &c.

AQUA MELISSÆ SIMPLEX.

℞. Meliſſæ recentis odoratæ --- Manipulos viginti:
Aquæ communis - Lib. quadraginta.

Inſtituatur diſtillatio, ut artis eſt, eaque tamdiu continuetur, dum Aquæ duas tertias circiter partes receperis.

Ita ex aliis herbis Aquas ſtillatitias parabis. Tales ſunt E. G.

Aqua Cichorii.
Aqua Artemiſiæ.
Aqua Anonidis.
Aqua Fœniculi.
Aqua Fumariæ.
Aqua Lactucæ.
Aqua Malvæ.

Aqua Hordei viridis.
Aqua Euphrasiæ.
Aqua Lavendulæ.
Aqua Menthæ.
Aqua Salviæ. &c.

Aquæ istæ vulgares stillatitiæ, cum ad alia medicamenta dissolvenda apud nos plerumque adhiberi soleant, plus fere justo dilutæ parantur. Si quis eas activiores ac meraciores, requirat, singulis herbarum aut florum Libris tres vel quatuor tantum Aquæ Libras affundat, unicam vero stillatitii liquoris Libram eliciat.

AQUA MELISSÆ PER COHOBATIONEM.

℞. Melissæ recentis odoratissimæ - quantum placet;
Aquæ communis ——— triplum.

Distilla ad dimidias: aquæ sic distillatæ tantumdem Melissæ recentis immitte, ea quantitate addita aquæ communis, quæ sufficiat ad servandam proportionem herbæ ad liquorem. Iteretur distillatio, & omnia supra descripta repetantur quoties libuerit. Si ad duodecimam distillationem perveneris, Aquam fragrantissimam habebis ac præstantissimam.

Hac repetita affusione, quæ cohobatio dicitur: ex aliis herbis extrahi possunt Aquæ distillatæ; sed in iis quæ inodoræ sunt & insipidæ, dispendium inane est.

AQUA CARDUI BENEDICTI PER FERMENTATIONEM, METHODO LUDOVICIANA.

℞. Cardui Benedicti recentis -- quantum placet.

Minutim inciso affunde
Aquæ Mulsæ sive Hydromelitis valde aquosi - quantum sufficit ad supereminentiam unius digiti. Fermentescant in loco calido, donec herba fundum liquoris petere incipiat. Immitte statim in ahenum, ac distilla secundum artem, sed igne moderatissimo, ne materia facile tumescens orificium alieni transcendat. Liquor exstillabit sapidus & odoratus: ubi vero inodorus ac insipidus prodire incipiet, a distillatione cessabis.

Ex aliis quoque plantis, potissimum odoratis, non dissimili artificio Aquæ stillatitiæ elici possunt longe activiores, exaltatæ videlicet per fermentationem; unde tamen sincera earum fragrantia nonnihil minuatur.

AQUA DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ depurati ac filtrati quantum placet.

Immitte in cucurbitam vitream, capitello superimposito: distilla ex arte in Balneo Maris fere ad siccitatem. Quod in fundo cucurbitæ remanet est Succus concretus Acetosæ.

Eadem methodo alios plantarum Succos distillare poteris, qui tamen ab Aquis eorumdem stillatitiis paullo meracioribus haud multum differunt.

Aquæ stillatitiæ ex plantis odoratis, & quæ volatilibus partibus abundant, præsertim cohobatione extractæ, de facultatibus earum plurimum retinent; ex inodoris vero & insipidis plerumque inefficaees habentur, ac diluendis tantum dissolvendisque aliis medicamentis destinari solent.

AQUA RADICUM SCORZONERÆ.

℞. Radicum Scorzoneræ recentium minute incisarum - Libras octo:
Aquæ communis --- Lib. quadraginta.

Post sufficientem maceration em ex aheno distilla, ut Aquas herbarum antea descriptas.

Ad eundem modum ex aliis radicibus Aquæ stillatitiæ elici poterunt: E. G.

Aqua Graminis,
Aqua Radicum Pæoniæ.

Aquæ

Aqua Radicum Ruſci,
Aqua Radicum Aſparagi. &c.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Ceraſorum nigrorum maturorum —— quantum placet.

Contuſis una cum propriis officulis, & modice fermentatis affunde Aquæ fontis duplum. Diſtilla ad medietatem.

Ita etiam ex aliis vinoſis fructibus Aquæ diſtillatæ parari poſſunt: E. G.

Aqua Fragorum.
Aqua Fructuum Rubi Idæi.
Aqua Fructuum Alkekengi.
Aqua Omphacii, &c.

AQUA DE TOTO CITREO.

℞. Malorum Citreorum —— quantum placet.

Incide in fruſtra minutiſſima, & affuſa Aquæ puræ, vel decocti Citreorum modica portione, ex alembico ſive cucurbita vitrea diſtilla in Balneo Maris ex lege artis.

AQUA NUCUM VIRIDIUM LEMERY.

℞. Julorum ſeu Florum Nucis arboris —— Libras decem.

Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus antea parato ad ſupereminentiam aliquot digitorum, poſtea diſtilla: in Aquam diſtillatam immitte

Nucum immaturarum contuſarum —— Libras quinque.

Macera per boras XXIV. ac iterum diſtilla: Aquæ diſtillatæ affunde

Nucum maturitati proximarum contuſarum - Libras ſex.

Macera ut ſupra, & fiat tertia diſtillatio.

Diaphoreſim promovet, ac in hyſtericis affectionibus præcipuam commendationem habet.

AQUA SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum —— quantum placet.

Initio Veris de more collectum, quaſſatum, ac diſſolutum lento igne diſtilla in cucurbita vitrea fere ad ſiccitatem.

Refrigerat, emollit, & recenſetur etiam inter coſmetica.

SERUM DISTILLATUM CUM CICODREACEIS.

℞. Foliorum Cichorii,
Taraxaci,
Endiviæ,
Sonchi aſperi, - ana Manipulum unum.

Seri Vaccini Libras duodecim.

Macera per diem, & ex aheno diſtilla ſecundum artem.

Ad refrigerandum, & humorum acrimoniam temperandam.

Naſturtii aquatici, & Beccabungæ folia, loco Cichoreaceorum adhibita, dabunt SERUM DISTILLATUM CUM ANTISCORBUTICIS.

AQUA CINNAMOMI LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi craſſiuſcule triti - Libram unam:

Aquæ puræ —— Libras quatuor.

Facta maceratione per Horas XXIV. diſtilla ex alembico vitreo in Balneo Maris. Aqua prodibit lacteſcens fragrantiſſima, quæ ubi limpida ac fere inodora exſtillare cœperit, ab operatione ceſſabis.

Cor & ſpiritus reficit, ſtomacho male habenti ſuccurrit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞. Cinnamomi —— Libram ſemis:
Vini Malvatici,
Aqua Roſarum - ana Libras tres.

Fiat maceratio per horas XXIV. deinde inſtituatur diſtillatio ex alembico vitreo in Balneo Maris, quæ tamdiu continuabitur, quamdiu prodibit liquor imbutus acrimonia & fragrantia Cinnamomi.

Viribus ad proxime deſcriptam accedit, fervidior tamen, & Spiritus Vini particeps.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

AQUA MELISSÆ MAGISTRALIS VULGO *ACQUA DE CARMINI.*

℞. Foliorum Meliſſæ virentium - Uncias quatuor:
Flavedinis Citrei recentis. - Uncias duas:
Nucis Moſchatæ,
Coriandrorum, - ana Unc. unam:
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Radicum Angelicæ, - ana Unciam ſemis.

Contuſis contundendis, affunde
Spiritus Vini rectificati - Libr. duas,
Aquæ Meliſſæ in Balneo Maris pluries cohobatæ & fragrantiſſimæ —— Libram unam.

Digere per triduum, ac diſtilla ex cucurbita vitrea in Balneo Maris fere ad ſiccitatem.

Cerebrum roborat, cor & ventriculum recreat: uſus ejus præcipuus in lipothymia & ſincope: adverſus etiam paralyſim, lethargum, apoplexiam, & hyſtericas affectiones præſidio eſt.

DOSIS ad Cochlear unum vel alterum Saccharo, ut moris eſt, dulcificata.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA SAXONIÆ.

℞. Herbarum recentium
Borraginis,
Bugloſſæ,
Rutæ capratiæ,
Myrrhidis,
Verbenæ,
Pimpinellæ,
Cyani majoris,
minoris,
—— ana Manipulum unum:
Aquæ fontis —— Libras duodecim.

Diſtilla ex arte moderato calore ad medietatis extractionem: quo facto ſume
Aquæ ſic diſtillatæ,
Meliſſæ fragrantis, - ana Libras quinque:
Roſarum —— Libram unam:
Vini Malvatici —— Libras duas.

Miſtis infunde
Summitatum Dictammi Cretici,
Scordii,
Roriſmarini,
Florum Roſarum rubrarum,
Violarum,
Nymphææ, - ana Unciam unam.
Flavedinis Citrei,
Santali Citrini, - ana Unc. ſemis:
Cinnamomi —— Uncias tres:
Ligni Aloes —— Drachmas duas:

Ca-

Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ,
Macis, - ana Drachmam unam & ſemis.

Digere in vaſe vitreo clauſo per triduum, & in Balneo Maris diſtilla, uſque eo pergens, dum ex quatuor tres circiter liquidi partes receperis.

Ad defectiones animi valet, ac terrores repentinos.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. duas.

Ex duabus Aquis Cordialibus Herculis Saxoniæ, Calida nimirum & Frigida, nonnullis detractis, aut leviter mutatis, ſic eſt attemperata, ut Saxoniam ipſum non immerito auctorem ſibi vindicet. Nec multum ab ea differt Aqua Cordialis Brandenburgica in ſuperiori Antidotario deſcripta, cujus loco indiſtincte ac promiſcue uſurpari poteſt.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA SAXONIÆ.

℞. Succorum depuratorum
Borraginis,
Bugloſſæ,
Meliſſæ,
Acetoſæ,
Lapathi acuti,
Trifolii acetoſi,
Biſtortæ,
Cyani majoris,
minoris,
Rutæ capratiæ,
Calendulæ, —— ana Libram unam:
Succorum Citrei,
Limonis,
Aceti albi, --- ana Libram ſemis:
Seminum Citrei, - Unciam ſemis:
Portulacæ, - Drach. duas;
Florum Nymphææ albæ,
Violarum,
Roſarum rubrarum,
Specierum Dia-trion ſantalon, - ana Unciam unam:
Terræ Lemniæ,
Samiæ,
Boli armenæ, - ana Drach. duas.

Macera per horas XXIV. ac diſtilla ex alembico vitreo Balnei calore ſecundum artem.

Uſus in febribus peſtilentibus ardentiſmis ad æſtuoſam humorum fermentationem refrenandam.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias tres.

Hæc tantummodo exhibenda, cum *Aquæ Cordialis Frigidæ* titulo in formulis medicis expreſſe fuerit imperata.

AQUA THERIACALIS.

℞. Succi depurati Scordii,
Rutæ Capratiæ,
Acetoſæ, - ana Libram unam & ſemis:
Citrei, -. ana Libram ſemis:
Theriacæ Andromachi —— Uncias quatuor.

Diſſoluta in ſuccis Theriaca, inſtituatur diſtillatio ex alembico vitreo in Balneo Maris ſecundum artem.

Hyſtericis, apoplecticis, epilepticis prodeſt: ad vomitum etiam, ac ventriculi imbecillitatem utiliter adhibetur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

AQUA HYSTERICA QUERCETANI.

℞. Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Macis, - —— ana Unciam unam:
Florum Roriſmarini,
Salviæ, - ana Pugillos duos:

Ca-

Caſtorei ——— Drachmas ſex:
Fæculæ Brioniæ - Unciam ſemis.
Modice contuſis affunde
Succi depurati Matricariæ,
Mercurialis,
Vini albi generoſi, -- ana Libram unam & ſemis.

Digere per tres vel quatuor dies, & ex alembico vitreo in Balneo Maris diſtilla ex lege artis.

Uterum ab impuritatibus detergit, muliebri fluori confert, hyſterica ſtrangulatione vexatis præſidio eſt.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA APOPLETICA

Quercetani.

℞. Ligni Viſci Quercini,
Radicum Dictamni albi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Moſchatæ,
Cubebarum,
Macis,
Zingiberis, -- ana Unciam unam:
Summitatum Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Seminum Pæoniæ, - ana Unciam unam & ſemis:
Comarum Stœchados,
Florum Roriſmarini,
Salviæ,
Betonicæ,
Calendulæ,
Hyſſopi, --- ana Pugillum unum:
Camphoræ ——— Drachmas tres.

Inciſis & modice contuſis affunde
Aquæ Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium
Ceraſorum nigrorum,
Salviæ, - ana Libram unam.
Vini Malvatici -- Libras quatuor.

Digere per triduum, ac diſtilla per alembicum vitreum in Balneo Maris fere ad ſiccitatem.

Ad apoplexiam a ſeroſa & frigida cauſa productam.

DOSIS ad Cochlear unum.

AQUA EPILEPTICA

Codicis Parisiensis.

℞. Radicum Valerianæ,
Pæoniæ, - ana Unc. duas:
Caryophyllatæ - Unciam unam:
Angelicæ Bohemicæ,
Dictamni albi, - ana Unciam ſemis:
Summitatum Dictamni Cretici, - ana Unciam unam & ſemis.
Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium, - ana Uncias tres:
Roriſmarini,
Lavandulæ, - ana Unciam unam:
Comarum Stœchados - Unc. ſemis:
Caryophyllorum,
Macis, -—— ana Drachmas duas:
Caſtorei - Drach. unam & ſemis.

Inciſis ac decenter contuſis affunde
Vini albi generoſi --- Libras octo.

Macera per ſex dies, vas identidem agitando; poſtea ſuperadde
Aquæ Ceraſorum nigrorum -- Libras duas.

Diſtilla ex alembico vitreo in Balneo Maris ad ſiccitatem.

In epilepticis inſultibus, ubi excitatione ac ſtimulo eſt opus.

DOSIS ad Cochlear unum.

AQUA AD GONORRHŒAM

QUERCETANI,

℞. Foliorum exſiccatorum Menthæ,
Dictamni, Cretici,
Radicum Ireos Florentinæ, — ana Unciam unam:
Seminum Agni caſti,
Rutæ,
Lactucæ, — ana Drachmas ſex.

Modice contuſis affunde
Vini albi ——— Uncias viginti.
Terebinthinæ Venetæ —— Uncias quatuor.

Digere per triduum in cucurbita vitrea: poſtea diſtilla ſecundum artem fere ad ſiccitatem.

Ad gonorrhœam fœtidam & virulentam, atque etiam inveteratam præſtantiſſima cenſetur.

DOSIS ad duo Cochlearia per aliquot dies.

AQUA VULNERARIA

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Radicum Conſolidæ majoris,
Foliorum Conſolidæ majoris,
mediæ,
minoris,
Bellidis majoris;
minoris,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum ſummitatibus,
Vincæ Pervincæ,
Hederæ terreſtris,
Artemiſiæ,
Foliorum Veronicæ,
Verbenæ,
Fabæ craſſe,
Millefolii,
Roriſmarini,
Chamæmeli,
Scordii,
Majoranæ,
Rutæ, —— ana Uncias quatuor:
Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Abſinthii Romani,
Pontici,
Chelidoniæ majoris,
Fœniculi;
Nicotianæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Menthæ,
Hyſſopi, - ana Unc. octo:
Comarum Lavandulæ,
Origani,
Calaminthæ montanæ,
—— ana Uncias ſex.

Conciſa macerentur per dies octo in loco calente cum
Vini generoſi -- Libris ſexaginta.

Inſtituatur ex arte diſtillato in Balneo Maris ad dimidias.

Externe adhibetur ad ſclopetorum vulnera, undè Gallicum nomen l'Eau d'Arquebuſade.

Si loco Vini generoſi adhibeatur Spiritus Vini, erit Aqua Vulneraria Spirituoſa.

AQUA PRO FISTULIS.

℞. Radicum Hellebori albi,
nigri,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Panacis, —— ana Unciam ſemis:
Summitatum Hyperici,
Conſolidæ minoris,
Ro-

Roſarum rubrarum, - ana Manipulum unum:
Balauſtiorum,
Fructuum Sumach,
Gallarum immaturarum,
Malicorii,
Summitatum Roriſmarini, —— ana Drachmas duas.

Inciſis omnibus vel contuſis affunde
Succi expreſſi Chelidoniæ,
Petroſelini, —— ana Unciam unam:
Spiritus Vini ——— Libras tres.

Macera per quatuor dies in vaſe optime clauſo; poſtea diſtilla ſecundum artem lento igne in Balneo Arenæ: liquori diſtillato infunde
Lithargyrii,
Ceruſſæ,
Aluminis crudi,
uſti,
Boracis nativæ, -- ana Drachmam unam & ſemis.
Tutiæ præparatæ,
Viridis Æris, -- ana Drach. duas.

Maneant per diem: deinde filtretur Aqua, & ſervetur ad uſum.

Uſurpatur externe felici ſucceſſu in fiſtulis, ac reliquis ulceribus calloſis.

AQUA OPHTALMICA DE CANCRIS

Mynsicht.

℞. Cancros, vel eorum loco Gammaros fluviatiles - Numero triginta:
Herbæ Chelidoniæ recentis —— ad æquale pondus.

Contuſis adde, quæ ſequuntur, mediocriter trita vel pulveriſata:
Seminum Fœniculi -- Unc. unam:
Umbilicorum marinorum,
Camphoræ, - ana Unciam ſemis:
Caryophyllorum,
Aloes Hepaticæ,
Tutiæ, ——- ana Drachmas duas.

Miſce omnia ſimul, & affunde
Aquæ Euphraſiæ ——— modicum pro ſufficienti humectatione: digere per triduum, ac diſtilla ex alembico vitreo in Balneo Maris ſecundum artem.

Ad oculorum læſiones ac vulnera mirificis laudibus extollitur.

Si quis, omiſſis pulveribus, ex Cancris cum herba diſtillatis liquorem eliciat, habebit Aquam Ophthalmicam de Cancris ſimplicem Hartmanni.

AQUA OPHTHALMICA

Timæi.

℞. Foliorum Chælidoniæ majoris,
Fœniculi,
Betonicæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Euphraſiæ,
Fumariæ,
Rutæ,
Meliſſæ,
Pimpinellæ,
Salviæ, - ana Manipulum unum.

Inciſis, & modice contuſis affunde
Roris Majalis ——— Libras ſex:
Vini Malvatici --- Libras quatuor.

Facta ſufficienti fermentatione, diſtilla ex alembico vitreo in Balneo Maris ſecundum artem.

Vim habet diſcutiendi, eoque oculis male affectis prodeſt.

SE-

SECTIO QUARTA,

QUÆ EST

DE SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS VINI COMMUNIS

SIVE

AQUA ARDENS.

℞. Vini generosi --- quantum placet.

Immitte in ahenum distillatorium, vel in cucurbitam vitream, cujus quarta pars remaneat vacua: apposito capitello, & obseratis commissuris, blando igne distilla: prodibit liquor tenuis, limpidus, inflammabilis, Spiritus Vini sive Aqua Vitæ & Aqua Ardens vulgo dictus. Distillationem usque eo perduces, dum liquor qui emergit flammam non amplius concipiat.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

℞. Spiritus Vini communis - quantum placet.

Ex cucurbita vitrea ad duas tertias tepleta lento igne distilla: prodibit inirio Spiritus limpidus, purus, quem seorsum colliges; quando aquosus & aciduIus exstillare cœperit, a distillatione cessabis.

Separatio hæc meracioris Spiritus ab aquoso latice per iteratam distillationem facta rectificatio dicitur, quam si pluries repetes, eo semper puriorem & efficaciorem obtinebis Spiritum.

Eadem methodo utere, quoties portionem Spiritus Vini a Tincturis abstrahere opus fuerit: instituta enim per alembicum distillatione, Spiritum tenuem ac limpidum recipies: Tinctura eo magna ex parte orbata remanebit in cucurbita.

SPIRITUS VINI DEPHLEGMATUS

SIVE

ALCOHOL VINI.

℞. Spiritus Vini rectificati - quantum placet.

Distilletur igne blandissimo in Balneo Maris ex cucurbita vitrea, superposito capitello non rostrato, sed longissima fistula ad apicem instructo; quæ fistula supra altitudinem multorum pedum deorsum reflectatur. Spiritus fere purissimus, & phlegmate carens, superata fistulæ altitudine, per alterum illius crus deorsum vergens in excipulum stillabit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS

SIVE

ALCOHOL VINI PER SALEM TARTARI.

℞. Spiritus Vini rectificati - Libr. unam: Salis Tartari Alkalini siccissimi ab igne - Libram semis.

Di-

Digere in arena per horas XII. Spiritum diſſoluto Sali Tartari ſupernatantem per inclinationem effunde: novam rurſus portionem ejuſdem Salis immitte, & ita perge, dum nihil amplius Salis ab humido ſolvatur: erit hac etiam ratione Spiritus Vini ab omni phlegmate liber, non æque tamen purus, ac ille qui eſt proximo ſub titulo deſcriptus.

Spiritus Vini communis, rectificati, & Alcohol uſus frequens ac varius in pharmaceuticis, & chemicis operibus.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Ceraſorum nigrorum cum nucleis — Libras viginti.

Contuſis affunde

Aquæ fontis —— Libras octo.

Macera in loco tepido, donec fermentandum vinoſum odorem acquirant. Diſtilla ex aheno, ut prodeat Spiritus ardens, quemadmodum ex Vino: hunc, rectificatione pluries repetita, a phlegmate ſeparabis.

In epilepſia habetur pro ſpecifico.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

Ex aliis quoque fructibus ſimili ratione fermentatis, ex leguminibus etiam, ſeminibus frumentaceis, Melle, Saccharo, plurimiſque vegetantium ſuccis, modo præceſſerit debita fermentatio, Spiritus ardentes elici poſſunt.

SPIRITUS ARDENS MELISSÆ.

℞. Meliſſæ recentis odoratiſſimæ - quantum placet.

Macera per dies pluries in ſufficienti quantitate Aquæ modice ſalitæ, quoad fermenteſcat, odoremque emittat pæne vinoſum. Diſtilla ex aheno, ut artis eſt, ac liquorem ſpirituoſum primo erumpentem ſeorſum collige: novam Melliſſam eadem ratione pluries diſtilla, donec liquoris ſpirituoſi ſufficientem quantitatem obtineas: hunc ſæpius ex lege artis rectifica, & habebis, ſi recte omnia proceſſerint, e ſola Meliſſa Spiritum ardentem.

Virtute cardiaca & cephalica excellit.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

Ex multis herbis eadem ratione Spiritus ardens educitur; ſunt vero etiam non paucæ, ex quibus nulla ratione dici poſſit: quod monere operæ pretium duximus, ne quis forte operationes laboris ac moleſtiæ plenas ſine fructu ſuſcipiat.

SPIRITUS FLORUM RORISMARINI SIVE *AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.*

℞. Florum Roriſmarini — quantum placet:

Spiritus Vini rectificati - quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum. Macera per biduum, diſtilla ex cucurbita vitrea in Balneo Maris, & uſui ſerva.

Ex aliis floribus herbiſque odoratis eadem ratione extrahi poſſunt Spiritus jucunde fragrantes; qui tamen nihil aliud re vera ſunt, niſi ipſiſſimus Vini Spiritus, ſubtilioribus herbarum ejuſmodi, aut florum principiis imbutus.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Cochleariæ floreſcentis - Libr. ſex.

Contunde leviter, & macera in vaſe clauſo cum ſufficienti quantitate Aquæ mediocriter ſalitæ; deinde, ubi acrem odorem emittere cœperit, affunde

Spiritus Vini rectificati - Libr. novem.

Diſtilla ex alembico vitreo in Balneo Arenæ fere ad ſiccitatem.

Valet ad gingivarum ulcera ſcorbutica.

Simili ratione paretur Spiritus Naſturtii aquatici, cujus eædem ſunt facultates.

Spiritus qui e ſola Cochlearia per fermentationem & cohobationem extrahitur,

tur, ut ex Meliſſa, proprie ardens non eſt, ſed limpidus, tenuis, & acer, herbæ ipſius odorem ac ſaporem exprimens. Præſtantior cenſetur quam ille qui eſt cum Spiritu Vini paratus, ſed brevi tempore evaneſcit.

SPIRITUS VINI JUNIPERATUS.

℞. Baccarum Juniperi —— Libras tres:
Spiritus Vini communis ſive Aquæ Vitæ —— Libras decem.

Diſtilla ex arte, & uſui ſerva.

Externe adhibitus corruptioni reſiſtit. Dulcificatus cum Saccharo interne ſumitur ad ſtomachum roborandum, uti etiam Spiritus Vini aniſatus, & ceteri variorum aromatum odore imbuti, Roſſoles, & Ratafiæ *vulgo dicti; quorum explicatio non eſt hujus loci.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati - Libras duas:
Camphoræ —— Unciam unam.

Facta diſſolutione Camphoræ, Spiritum in vaſe optime clauſo ſerva ad uſum.

Vim habet reſolvendi ac diſcutiendi.

QUINTA ESSENTIA RORISMARINI.

℞. Olei eſſentialis Roriſmarini - Drachmam unam:
Spiritus Vini perfecte dephlegmati, ideſt Alcohol - Unciam unam & ſemis:

Confunde utrumque ſimul in phiala vitrea ſicciſſima: Oleum ab Alcohol prorſus combibetur, ut non amplius appareat. Erit liquor Quinta Eſſentia dicta Roriſmarini,

Ita ex aliis pariter Olei eſſentialibus aromaticis Quintas Eſſentias, quoties libuerit, parare poteris.

Primi inventores plantæ cujuſque Spiritum ardentem per fermentationem extractum, & ad Alcohol ſimplicitatem rectificatum cum proprio ejuſdem plantæ Oleo eſſentiali commiſcuiſſe dicuntur, ad Quintam Eſſentiam conficiendam: quæ res infiniti laboris jure nunc prætermittitur; cum illi ipſi ardentes vegetabilium Spiritus ſic depurati ab Alcohol Vini non multum differant.

Vim ſuam accipiunt Quintæ Eſſentiæ ab Oleis eſſentialibus, ex quibus componuntur.

DOSIS ad paucas guttas.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ Bohemicæ,
Imperatoriæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Nucis Moſchatæ,
Macis, --- ana Drachmam unam & ſemis:
Florum Ocimi,
Majoranæ,
Rutæ,
Roriſmarini,
Summitatum Centaurii minoris,
—— ana Manipulum ſemis:
Baccarum Lauri —— Drach. tres:
Seminum Angelicæ,
Leviſtici,
Aniſi, - ana Unc. ſemis:
Cinnamomi —— Drachmas ſex;
Caryophyllorum,
Flavedinis Aurantiorum, —— ana Drachmam unam.

Inciſis & modice contuſis affunde
Spiritus Vini - Uncias quadraginta.

Macera per biduum, ac diſtilla ex lege artis in Balneo Maris ad ſiccitatem: liquorem diſtillatum reſiduo magmati affunde, ac digere per biduum: iterum diſtilla, & ubi tres quartas liquoris partes receperis ab opere deſiſtes.

Uſus in colica affectione flatulenta.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

SPIRITUS MATRICALIS

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Maſtiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Succini albi, — ana uncias tres:
Spiritus Vini rectificati - Libr. tres.

Digerantur ſimul ac diſtillentur ex arte: erit liquor Spiritus Matricalis, quem etiam ſola infuſione parare poteris, ſi libuerit.

Ad dolores leniendos, diaphoreſim promovendam, & grumoſum ſanguinem reſolvendum commendatur.

DOSIS a Drac. dimidia ad Drac. unam.

ELIXIR VITÆ

MAGNI DUCIS ETRURIÆ.

℞. Nucis Moſchatæ,
Macis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cardamomi,
Radicum Gentianæ,
Angelicæ Bohemicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Ligni Aloes,
Piperis albi,
nigri, - ana Drach. ſemis:
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Flavedinis Citrei,
Aurantiorum,
Granorum Kermes,
Roſarum rubrarum,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini,
Calaminthæ montanæ,
Pulegii,
Menthæ,
Majoranæ,
Florum Betonicæ,
Nardi Indicæ,
Calami Aromatici, ana Scrupulum unum.

Contuſis & conſciſſis omnibus affunde
Spiritus Vini optimi - Libr. unam.

Macera per dies ſex in vaſe optime clauſo, & in Balneo Maris ex alembico vitreo diſtilla.

Dulcificari poteſt addita convenienti portione Julapii Roſati, vel etiam Sacchari puriſſimi.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat; ad epilepſiam, ſyncopem, & hyſtericam paſſionem potiſſimum celebratur.

DOSIS a Drach. una ad Drach. tres.

SPIRITUS VOLATILES ANIMALES, ET AFFINES.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi in fruſtula diffracti, vel limati - quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam: hanc in furnulo reverberii ſtatue, ejuſque collo recipiens amplum appone, commiſſuris apte conglutinatis. Accenſo igne mediocri prodibit phlegma; poſtea calore paullatim aucto, recipiens albis vaporibus opplebitur, & Spiritus, ideſt liquor pinguis flaveſcens, defluet; eodemque tempore Sal Volatilis concavæ excipuli ſuperficiei adhærebit: ſub finem Oleum initio tenue, poſtea denſum & nigricans exi-

exibit. Refrigeratis omnibus excipulum remove, & quæ in eo continentur per infundibulum chartaceum filtra: ſupra infundibulum remanebit Oleum empyreumaticum denſum, trajicietur phlegma cum Spiritu, & Sale volatili diſſoluto. Hæc ſimul confuſa immitte in matracium longioris colli, ſuperpoſito capitello, juncturiſque omnibus rite obturatis, leni calore Salis Volatilis purioris albi pars ſublimabitur, quam ſeorſum colliges. Quod reliquum in matracio fuerit ex alembico vitreo diſtilla in Balneo Maris: prodibit Spiritus alkalinus, volatilis, quem igne moderato projicies, uſque eo dum Salis Volatilis odore & acrimonia bene imbutus exſtillet.

Spiritus Cornu Cervini diaphoreticum penetrantiſſimum eſt, aperiens, attenuans, ac diureticum. In arthritide, ac paralyſi uſum præſtat, ac in febribus continuis & malignis, ubi inertiæ ac lentoris adſunt indicia.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas viginti.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CRANII HUMANI.

Eadem prorſus ratione eliciuntur, ut ex Cornu Cervino.

Spiritus ad epilepticos inſultus peculiariter valere creditur; revera ejuſdem naturæ ac Spiritus volatilis Cornu Cervi, & alii omnes qui ex Animalibus petuntur.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM VIPERARUM.

℞. Viperas exſiccatas, & in fruſta conciſas - quot volueris.

Eodem ordine procedes, ut in extractione Spiritus, Salis Volatilis, & Olei Cornu Cervi.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SANGUINIS HUMANI.

℞. Sanguinis Humani coagulati, & exſiccati - quantum placet.

Omnia fiant ut in diſtillatione Cornu Cervi ſupra deſcripta: retorta vero ad dimidias implenda.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM URINÆ.

℞. Urinæ ſani hominis ad melleam conſiſtentiam ignis ope redactæ, & cum arena permiſtæ — quantum placet.

Diſtilla per retortam, ſed igne moderatiſſimo: omnia contingent ut in diſtillatione Cornu Cervini.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SERICI.

℞. Folliculorum Sericorum optime repurgatorum - quantum placet.

Utere eadem methodo, ut in extrahendo Spiritu, ac Sale Volatili ex aliis Animalium partibus, vel excrementis.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM FULIGINIS.

℞. Fuliginis ſplendentis — quantum placet.

Diſtilla ex retorta ad duas tertias repleta, contingent omnia, ut in diſtillationibus Animalium.

Spiritus omnes volatiles ſupra deſcripti, ut inter ſe, ſic etiam cum Spiritu Cornu Cervi communem fere habent naturam & facultates.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas viginti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

PER AIKALI FIXUM.

℞. Salis Ammoniaci,
Tartari calcinati, - ana unc. octo.
Separatim pulverisatis & commistis sine mora affunde
Aquæ puræ ——— uncias sex.
Distilla ex retorta in recipiens amplum, igne gradatim aucto. Concrescet Sal Volatilis ad latera excipuli, & liquor prodibit, qui portionem salis dissolvet. Absoluta operatione recipiens concute, ut Spiritus suo sale volatili quantum fieri potest imbuatur; eundemque in vase vitreo optime clauso ad usum servabis.

In fundo cucurbitæ massa remanebit salina, ex qua Sal Febrifugus sive Digestivus Sylvii extrahi poterit.

Penetrandi vim habet, circulationem sanguinis promovet, obstructiones reserat, febribus intermittentibus, paralysi, apoplexiæ, & hysthericis passionibus succurrit.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas decem.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

PER CALCEM.

℞. Salis Ammoniaci —— uncias octo:
Calcis vivæ ——— Libras duas.
Seorsum pulverisatis, & in cucurbita vitrea commistis illico affunde
Aquæ fontis —— Libram unam.
Appositio capitello, & commissuris apte conglutinatis, distilla ex lege artis, calore arenæ sub initium moderatissimo, postea gradatim aucto; recipiens vero sit valde amplum. Exibit Spiritus sine ullo Sale volatili concreto: ubi octo uncias obtinueris a distillatione cessabis.

Volatilitatem habet & acrimoniam summam, nisi evanuerit. Naribus admotum vehementer stimulat, eoque titulo letargicis convenit. Pro interno usu minus securus videtur quam proxime descriptus.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS

OLEOSUS.

℞. Flavedinis siccæ Aurantiorum, Citrei, - ana Drachmas sex:
Vanillæ ——— unciam semis:
Macis ——— Drachmas duas.
Contusis admisce
Salis Tartari Alkalini,
Ammoniaci, qui seorsum singuli pulverisati fuerint,
—— ana unc. quatuor.
Hoc facto, statim affunde
Aquæ Cinnamomi spirituosæ,
Spiritus Vini rectificati, - ana uncias quatuor.
Digere per dies aliquot, & ex alembico vitreo distilla in Balneo Maris secundum artem.

Utiliter elfaciendus præbetur in affectibus soporosis, & animi deliquiis.

Exemplo esse potest ad Spiritus alios aromaticos volatiles, prout cuique libitum fuerit, componendos.

SPIRITUS ANTAPOPLETICUS

VULGO

GUTTÆ ANGLICANÆ GODARDII.

℞. Spiritus Serici proprio sale volatili quantum fieri potest saturati —— Uncias quatuor:
Olei essentialis Spicæ - Drach. unam:
Spiritus Vini rectificati —— unciam semis.
Digere per horas XXIV. distilla ex arte donec Oleum prodire incipiat: Spiritum distillatum in usum serva.

In apoplexia ſeroſa habetur pro ſpecifico.
DOSIS a Guttis X. ad Guttas XVI.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS

BARCKHAUSEN.

℞. Spiritus Cornu Cervi —— quantum placet.

Immitte in phialam vitream, & affunde paullatim

Salis Volatilis Succini ---- quantum ſatis

ad perfectam ſaturationem, quæ tum facta cognoſcetur, quando ceſſaverit omnis effervescentia. Obturata phiala, liquorem in Balneo digere per dies octo, & in vaſe optime clauſo reconde.

Incidens eſt ac diaphoreticum eximium: in motibus etiam convulſivis & epilepticis plurimum commendatur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Niſi Sale Volatili Succini legitime parato uſus fueris, effervescentiam ac veram ſaturationem fruſtra expectabis. Quod ſi Cornu Cervi una cum Succino in retorta diſtillaveris, ut minus recte quidam faciunt, Spiritum quidem Cornu Cervi odore Olei Succini utcumque imbutum elicies; nobile hoc medicamentum reipſa non habebis. In penuria tamen, quæ ſæpe eſt maxima. Salis Volatilis Succini tolerabilem ſubſtitutionem facies, ſi loco illius Spiritum Succini rectificatum adhibeas; qui cum & ipſe acidæ naturæ ſit, cum Spiritu Alkalino Cornu Cervi junctus idem fere præſtabit, quod Sal Volatilis ejuſdem Succini.

SPIRITUS ACIDI VEGETABILES ET AFFINES.

SPIRITUS ACETI SIVE *ACETUM DISTILLATUM.*

℞. Aceti optimi —— quantum placet.

Diſtilla ex cucurbita vitrea calore arenæ, quoad maſſa inſtar mellis in fundo ſuperſit: ac phlegmate inutili, quod ſub initium prodit, rejecto, diſtillatum acidum liquorem uſui ſerva.

Putredini, ac nimiæ humorum colliquationi reſiſtit, in febribus malignis ac peſtilentibus uſurpatur.

DOSIS a Drach. una ad Unc. dimidiam.

SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

Emergit ex diſtillatione Terebinthinæ, quæ ad illius Oleum extrahendum adhibetur: ita etiam Spiritus Succini, qui & ipſe acidus eſt, communem cum Oleo proprio elaborationem habet. Utrumque opus in Oleorum recenſione explicabitur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Diſtillationis ope una cum proprio Oleo elicitur: ac, ſi forte inquinatior fuerit, iterata diſtillatione rectificetur.

Urinam ciet, ac diaphoreſim promovet.
DOSIS a Drac. dimidia ad Drac. unam.

SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI PER DISTILLATIONEM.

℞. Tartari crudi —— quantum placet.

Diſtilla ex retorta vitrea loricata ad tertias repleta: recipiens amplum admove, & ignem gradatim auge. Prodibit initio phlegma ſubacidum, quo ceſſante, ac mutato excipulo, ignem paullatim & cautiſſime augebis, commiſſuris non nimis firmiter glutinatis, ne vaſa rumpantur. Exibunt vapores albi, copioſiſſimi,

per lutum penetrantes: eodemque tempore ſpirituoſus liquor cum Oleo volatili, tenui, ac ſubflavo in recipiens exſtillabit. Ulterius, promoto igne, Oleum ſpiſſum, nigrum, graveolens prodibit. Abſoluta operatione Oleum utrumque a liquore ſpirituoſo per infundibulum ſeparabis, quod in fundo retortæ ſupereſt Tartarus calcinatus eſt, a quo Salem Tartari fixum elicere poteris.

Spiritus penetrantiſſimus eſt, urinam ac menſes ciet, in obſtructionibus, & hyſtericis affectibus perutilis habetur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

SPIRITUS ACIDI MINERALES.

SPIRITUS SALIS MARINI.

℞. Salis Marini decrepitati - Libr. tres:
Boli Armenæ —— Libras novem.

Pulveriſatum Salem cum Bolo miſce exactiſſime, & adjuncto Aquæ quod ſatis fuerit, ſubige in maſſam ſeu paſtam, ex qua globuli formentur. Globulos rite exſiccatos immitte in retortam optime loricatam, quam in furnulo reverberii collocabis, appoſito recipiente ampliſſimo. Diſtilla igne lento per horas aliquot, ſenſim aſcendendo per omnes gradus: prodibit initio phlegma ſubacidum, deinde albis vaporibus opplebitur recipiens, eodemque tempore Spiritus acidus exſtillabit. Suſtineatur ignis vehementiſſimus ad plures horas, quoad nihil amplius neque vaporis, neque guttularum ſpecie erumpat. Refrigeratis omnibus amoveatur recipiens, & effundatur Spiritus, in vaſe optime clauſo reponendus.

Si rectificandus fuerit, diſtilletur ex alembico vitreo in Balneo Maris: prodibit initio phlegma inſipidum, quod projiciatur ut inutile: reſiduum diſtilletur calore arenæ, & habebitur Spiritus Salis rectificatus.

Putredini adverſatur, bilem corrigit, ſitim extinguit, urinam movet, hydropi ſuccurrit, febribus ardentibus, malignis, ac peſtilentibus præſidio eſt, inconvenienti vehiculo exhibitus.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas octo.

SPIRITUS SALIS MARINI

Methodo Glauberiana.

℞. Salis Marini decrepitati —— uncias ſexdecim,
Olei Vitrioli —— uncias octo.

Sali in retortam vitream indito affunde ſenſim Oleum Vitrioli: diſtilla arenæ calore ad ſiccitatem, noxios vapores affatim erumpentes & in toto opere, & in ſolutione apparatus caute vitando. Spiritum Salis habebis meraciſſimum: maſſa in fundo relicta Salem dabit Mirabilem dictum Glauberi.

Commodius ac tutius procedes, ſi ante affuſionem Olei Vitrioli aquam ſtillatitiam ad duplum pondus ipſius Olei ſupra Salem in retortam immiſeris. Sic vero aquoſiorem Spiritum obtinebis, ſed largiori copia.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri —— Libras duas:
Boli Armenæ —— Libras ſex.

Eodem apparatu, quem deſcripſimus pro Spiritu Salis Marini, inſtituatur diſtillatio ex retorta in reverberii furnulo. Vapores initio ſubflavi, poſtea ruberrimi excipulum implebunt, quibus imminutis, ignis ceſſet. Refrigeratis omnibus Spiritum fumantem e recipiente effundes, ac in uſum ſervabis.

Juſta liquoris copia dilutus ardorem ſangui-

guinis reprimit, urinas pellit, bilem viſcidam incidit: vix apud nos adhibetur, niſi fuerit Spiritu Vini dulcificatus.

DOSIS a Guttis duabus ad Gutt. ſex.

Methodo etiam Glauberiana ſimili modo paratur, ut Spiritus Salis Marini; ex maſſa vero reſidua Nitrum Vitriolatum conficitur.

AQUA FORTIS SIVE AQUA STYGIA.

℞. Nitri,
Vitrioli ad albedinem calcinati,
Boli Armenæ, - ana Partes Æquales.

Inſtituatur diſtillatio eodem apparatu, eodemque ordine ac pro extrahendo Spiritu Nitri. Rubris vaporibus ceſſantibus, omnia refrigeſcant: erit in recipiente Aqua Fortis a Spiritu Nitri reipſa parum differens. In fundo retortæ maſſa remanebit rubra, ex qua per elixiviationem & cryſtalliſationem ſalem elicere poteris, qui vulgo dicitur Sal de duobus, ſive Arcanum duplicatum.

Uſus ad diſſolutiones metallicas.

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis —— Libram unam.
Salis Ammoniaci - Uncias quatuor.

Miſce in matracio ſatis capaci, ac digere calore arenæ ad integram Salis Ammoniaci diſſolutionem.

Pro auro ſolvendo.

SPIRITUS VITRIOLI

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati & pulveriſati quantum ſufficit.

Inde in retortam optime loricatam, donec fuerit ad duas tertias repleta: retortam in furnulo reverberii ſtatue, & peramplum recipiens appone. Diſtilla lento igne dum phlegma prodire incipiat, quo ſeparato, commiſſuras apte conglutina; ignem vero auge per gradus omnes ad vehementiam ſummam, ut flamma luculenta e ſummo furnuli apice continenter erumpat. Vaporibus albis implebitur recipiens, Spiritus, & ultimo liquor denſus, ideſt Oleum vulgo dictum exibunt. Ubi per multas horas, labore ſine ulla interruptione die ac nocte continuato, ignem ſuſtinueris, ceſſa; refrigeratiſque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudenter effunde. Ut vero Spiritum ab Oleo ſepares, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem exſtillabit, Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit.

Sunt qui Spiritum a rectificatione initio prodeuntem, titulo Spiritus Vitrioli volatilis ſeorſum aſſervent.

Spiritus febrium ardorem extinguit, refrigerat, & adſtringit; Oleum adhibetur ad varias operationes Chemicas.

DOSIS Spiritus a Guttis quatuor ad Guttas ſex.

SPIRITUS SULPHURIS

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Sulphuris craſſiuſcule triti - quantum placet.

Præſto ſit campana vitrea inſtar alembici roſtrata, quantum fieri poteſt ampla, ſub camino ſuſpenſa; hujus internam ſuperficiem vapore aquæ calentis humidulam reddes. Portionem deinde ſulphuris in cratere leniter liquefacies: craterem ipſum, incenſo ſulphure, ſub campana collocabis, & intra ipſius cavum attolles, quantum fieri poteſt, modo ne Sulphur extinguatur; cruſtam, quæ in ſuperficie illius facile concreſcit identidem rumpendo. Ubi hoc deflagraverit novum craterem ſubſtitue, & poſt hunc tertium, & ſic deinceps. Colligetur ad internam campanæ faciem roridus vapor, qui paullatim

ab ejus limbo per roſtrum diſtillans ſubjecto vitreo vaſculo excipi poterit. Sic perges donec ſufficientem habueris liquoris quantitatem. Tempore frigidiuſculo, nubilo cælo, aere humido, a ventis quieſcente, nocturnis horis operatio hæc longe felicius ſuccedit.

Pro varia temporis & inſtrumentorum ratione, modo tenuior & aquoſior exſtillat liquor, dicitur Spiritus, modo denſior, & dicitur Oleum.

Ejuſdem fere naturæ ſunt liquores iſti cum Spiritu & Oleo Vitrioli, ſed mitiores & adſtrictione carentes. In febribus ardentibus, malignis, & contagioſis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compeſcendum egregium habent uſum.

DOSIS Spiritus a Guttis quatuor ad Guttas duodecim, Olei ad Guttas ſex.

SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

℞. Spiritus rectificati Salis Marini,
Vini - ana Partes Æquales,

Spiritum Salis ſupra Spiritum Vini paullatim inſtilla in cucurbita vitrea ſatis ampla: digere ſimul leniſſimo calore, & permiſtum optime liquorem uſui ſerva.

Diureticus eſt & alexipharmacus, hydropi, peſti, ac febribus ardentibus convenit, humores a corruptione defendit.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas ſexdecim.

SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

℞. Spiritus Nitri,
Vini rectificati, - ana Partes Æquales.

Eodem ordine procedes, ut ſupra, affundendo Spiritum Nitri ſupra Spiritum Vini, non contrario ordine: ſit vero inſtillatio leniſſima, ne vehementior ebullitio periculum inferat:

Ad eadem valet, ad quæ Spiritus Nitri ſimplex, ac longe ſecurius exhibetur & jucundius.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Uterque Spiritus Salis Marini, ac Nitri dulcificatus longe præſtantior erit, ſi diſtillatione in Balneo Maris, peracta ſemel iterumque rectificetur; in quo tamen opere ponderis jactura vitari nequit.

SPIRITUS ANTIEPILEPTICUS PARACELSI.

EX DESCRIPTIONE PEZOLDTI.

℞. Vitrioli depurati, & ad albedinem ſub radiis ſolaribus calcinati
—— quantum placet.

Irroretur Spiritu Vini rectificato ad pultiformem conſiſtentiam, & ex retorta turicata diſtilletur, appoſito ſatis capaci vitreo excipulo. Lento igne admoto, prodibit initio Spiritus odorem præferens vinoſum; paullatim deinde aucto ignis gradu, Spiritus alter effluet Vitriolicus blande acidus. Ambo in excipulo ſimul juncti, Spiritum conſtituent volatilem, ſulphureo odore vix tolerabiliter ferientem, quem poſt continuatam ad horas circiter XXIV. diſtillationem, ſoluto apparatu, caute & diligenter auferes. Colchotar rubrum poroſum in retortæ fundo reſiduum trifariam divides, tertiæ vero parti totum Spiritum volatilem, de quo ſupra dictum eſt, affundes, rurſuſque ex alia retorta arenæ calore diſtillabis. Liquorem volatilem fragrantem obtinebis ex noviſſima diſtillatione, Spiritum nempe Antiepilepticum Paracelſi.

Ad epilepticos & convulſivos inſultus ſedandos plurimum valet, in primis eos, qui ab hyſterica paſſione, a variolis, a morbillis, aliiſque ſanguinis inquinamentis originem ducunt. Vice Liquoris Anodyni Mineralis; qui apud nos paratu difficillimus, adſcito ejus nomine, paſſim uſurpatur.

DOSIS a Guttis vj. ad Guttas xx.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli rectificati recentis, & probe fumantis,
Alcohol Vini perfecte dephlegmati,
—— ana Partes Æquales,

Inſtilla guttatim Oleum Vitrioli ſupra Alcohol in retorta vitrea, cavendo a noxiis vaporibus, & optato excipulo ſatis amplo, apparatum inſtrue ad diſtillationem. Digere per triduum donec rubeſcat miſtura: dein moderato calore diſtilla in Balneo Arenæ. Prodibit Spiritus volatilis Æther Vitrioli dictus. Vaporibus albis apparentibus, & ſulphureo odore exſpirante, recipiens amove, ac rite obturarum ſepone. Novum deinde excipulum ſubde, ac rurſus diſtilla leni calore ad ſiccitatem. Habebis in altero excipulo liquorem acidum, & una cum eo partim ſupernatans, partim fundum petens Oleum dulce Vitrioli, quod rite a Liquore acido ſecernes. Hujus Olei drachma Ætheris, de quo ſupra dictum eſt, unciis duabus probe admiſta, & in eo diſſoluta, ex communi fere ſententia. Liquorem Anodynum Mineralem conſtituit a Friderico Hoffmanno tantopere celebratum, qui tamen multis ex cauſis apud nos vix confici, niſi per difficiliter & maximo cum impendio poteſt.

Morbis a debilitate fibræ motricis oriundis, apoplexiæ, paralyſi, vertigini, atque epilepſiæ, incomparabile auxilium habetur.

DOSIS a Guttis tribus ad Guttas duodecim.

AQUA RABELLIANA.

℞. Olei Vitrioli —— quantum placet:
Spiritus Vini rectificati - triplum.

Digere ex arte in vaſe circulatorio per dies aliquot: dulcificatus liquor ſervetur ad uſum.

Adſtringendi vi præſtat, ac in gonorrhœis virulentis potiſſimum commendatur.

DOSIS a Guttis tribus ad Gutt. decem.

SECTIO QUINTA,

QUÆ EST

DE OLEIS DISTILLATIS.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ESSENTIALE VULGO ESSENTIA SPICÆ.

℞. Spicæ, ideſt Lavandulæ, floreſcentis, —— quantum ſufficit.

Inſtituatur diſtillatio, cum affuſione liquoris extracti ad novam herbam pluries iterata, ut in aqua Meliſſæ per cohobationem ſupra deſcripta. Poſt aliquot cohobationes in liquore diſtillato Oleum Eſſentiale ſupernatans apparebit, quod proprio inſtrumento diligenter ſeparatum in uſum ſervetur.

Eadem ratione ex aliis quoque plantis, præſertim odoratis Olea Eſſentialia,

lia, ſive, ut vulgo ajunt, Eſſentiæ educi poſſunt: E. G.

Oleum Eſſentiale Abſinthii.
Oleum Eſſentiale Sabinæ.
Oleum Eſſentiale Thymi.
Oleum Eſſentiale Salviæ.
Oleum Eſſentiale Menthæ.
Oleum Eſſentiale Roriſmarini.
Oleum Eſſentiale Florum Chamæmeli.
Oleum Eſſentiale Roſarum. &c.

Neque interim de omnibus regula generalis ſtatui poteſt: nam aliæ quidem herbæ æſtatæ, aliæ autumno colligendæ, aliæ recentes diſtillandæ, aliæ ad umbram modice ſiccatæ: in nonnullis maceratio diſtillationi præmittenda, addita, ſi opus fuerit, Salis Marini, vel Salis Tartari portione: non tamen maceratio ad fermentationem ducenda, ſic enim Oleum attenuatum, & aquoſo latici permiſtum ſpiritus forma prodiret. Qui has cautiones neglexerit vel nullam, vel minimam certe Olei copiam obtinebit.

OLEUM ESSENTIALE CORTICUM

Citrei.

℞. Corticum Citrei exteriorum - Libras duas:
Aquæ fontis ------- Libras decem.

Diſtilla, ut artis eſt, nulla maceratione adhibita: Oleum liquori diſtillato ſupernatabit fragrantiſſimum, quod in uſum ſervabitur.

Eodem ſervato ordine ex Aurantiis ac Limonibus immaturis Oleum Eſſentiale non magno negotio extrahetur.

Olea Eſſentialia hactenus recenſita ſtomachina fere ſunt omnia, cardiaca, roborantia, flatuſque diſcutientia: de indole quoque ſimplicium, ex quibus petuntur, multum retinent.

DOSIS ad Guttas aliquot in convenienti liquore.

OLEUM ESSENTIALE ANISORUM.

℞. Aniſorum modice contuſorum - Libras decem:
Aquæ ſalitæ - Libras quadraginta.

Macera per biduum, & ex alieno diſtilla: habebis Oleum liquori diſtillato ſupernatans, quod frigore coagulabitur, procedente tempore ſponte liqueſcet, odoris interim & ſaporis gratia amiſſa. Ne ſit capitelli fiſtula nimis anguſta, neque nimium refrigerata, ne Oleum in ipſa cum artificis damno concreſcat.

Ventriculum roborat, flatus pellit, menſes ciet, pulmoni male affecto ſuccurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

Ita etiam a ſeminibus Fœniculi & Carvi elici poteſt Oleum Eſſentiale.

OLEUM ESSENTIALE

Baccarum Juniperi.

Eadem ratione paretur ac Oleum Aniſorum.

Uſus in paralyſi, ulcere pulmonum, dolore colico, & peſte.

OLEUM ESSENTIALE

Caryophyllorum.

℞. Caryophyllorum -- Libram unam;
Aquæ fontis -- Libras duodecim.

Diſtilla ex aheno, ut artis eſt, igne ſub initium, ſatis vehementi: prodibit aqua turbida, & cum ipſa Oleum Eſſentiale acerrimum, ponderoſum, quod fundum aquæ petet. Ubi duas tertias liquoris partes elicueris deſiſte: Oleum ſepara ab aqua per inſtrumentum proprium, ac in vaſe rite obturato recondе. Aquam diſtillatam una cum decocto in fundo aheni reſiduo adhibere poteris ad novos Caryophyllos diſtillandos.

ſic-

ſicque uſieriorem Olei copiam obtinebis.

Fervidiſſimum eſt, ac pœne cauſticum: in morbis frigidiſſimis ad inertiam ſpirituum ſuſcitandam, & facultates vitales recreandas in primis efficax habetur.

DOSIS ad paucas Guttas.

Huc pertinent Olea Eſſentialia ceterorum aromatum, quæ cuncta eadem methodo extrahuntur ac Oleum Caryophyllorum. Inter cetera omnium pretioſiſſimum eminet OLEUM CINNAMOMI; quod tamen in his locis ſine gravi impenſa vix obtineri poteſt. Ex diſtillatione Cinnamomi, ad ejus Aquam lacteſcentem conficiendam rite peracta, portio interdum aliqua, ſed longe parciſſima, elicitur fragrantiſſimi hujus Olei, aurei coloris, aquæ fundum petentis. Si ex Batavia, aut aliunde ad medicos uſus arceſſendum fuerit, ut optimum ſit ac ſinceriſſimum, non mediocris cura adhibenda.

OLEUM CARYOPHYLLORUM

PER DESCENSUM.

℞. Caryophyllorum - quantum placet.

Contunde in maſſam pinguem, & extende ſupra linteum denſum: linteum expande ſupra os vaſis cylindrici vitrei; patinam ferream convexam linteo ſuperpone, quæ Caryophyllos contuſos premat nonnihil intra cavum vitri. Caleſiat leniter patina cinere impoſito, & paucis carbonibus ardentibus, ad interiorem vitri ambitum Aqua pariter & Oleum ſtillabunt. Perge eodem gradu moderatiſſimo caloris, donec nihil amplius egrediatur: Oleum habebis per deſcenſum; quod a phlegmate ſuo facile ſeparabis. Si paullo vehementiorem ignem adhibueris, odore gravi empyreumatico Oleum vitiabitur.

Convenit cum Oleo per aſcenſum, ſed illud præſtantius eſt, ac pro interno potiſſimum uſu huic per deſcenſum anteponendum.

OLEA ELEMENTALIA.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS LIGNI GUAJACI.

℞. Scobis vel fragmentorum Ligni Guajaci ---- quantum ſatis.

Immitte in retortam loricatam: diſtilla per gradus in reverberii furnulo, appoſito recipiente vitreo: prodibit initio phlegma, quod ut inutile projicies: poſtea obſeratis commiſſuris ignem urge per omnes gradus. Vaporibus implebitur recipiens: liquor acidus rubet ſive Spiritus exſtillabit cum Oleo, primum tenui ac ſupernatante, deinde craſſo, ſubnigro, & fundum petente. Refrigeratis omnibus, liquores e recipiente leniter effundes, ut Oleum craſſius in fundo ſubſidens remaneat. Oleum tenuius ac levius per infundibulum a Spiriru ſive acido liquore ſeparabis.

Oleum denſum promiſcue adhiberi poteſt cum Oleo Guajaci per deſcenſum: tenue apud nos vix ullo eſt uſui.

Eadem ratione parentur

Oleum Ligni fluxi.

Oleum Ligni Juniperi. &c.

Cum vero ligni alicujus odorari, uti Santali Citrini, Ligni Rhodii, Saſſafras, ac ſimilium Oleum præſcriptum occurrerit, non elementale intelligendum, ſed eſſentiale. Extrahendi modus idem, qui Olei Caryophyllorum, & Olei Cinnamomi.

OLEUM

OLEUM LIGNI GUAJACI PER DESCENSUM.

℞. Ligni Guajaci in taleolas conciſi — quantum ſufficit.

Imple ollam terream mundam, cujus ori alterius ollæ amplioris os obvertes: interpoſita lamina ferrea cribri inſtar pertuſa, & juncturis apte conglutinatis, ollam vacuam ſub terra defodies ad eum fere locum quo cum olla plena connectitur. Circa ollam ſuperextantem carbonum acervum incendes, quo undique operiatur: eo conſumpto, & fumo ceſſante: ollas quam citiſſime dirime. Oleum denſum in inferiori habebis, quod a ſuo phlegmate ex lege artis ſeparabis.

Externe adhibetur in ulceribus venereis ad oſſium cariem exſtirpandam.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ - quantum ſatis.

Diſtilla ex retorta loricata per omnes ignis gradus: prodibit initio phlegma, deinde liquor acidus, & cum eo Oleum ſubtiliſſimum æthereum dictum, poſtea denſius aliud rubelli coloris, ultimo craſſum, & ſubnigrum: refrigeratis omnibus liquores ſimul confunde: Oleum a Spiritu acido per infundibulum ex arte ſeparatum, & aqua calida ablutum ad uſum reconde.

Vulnerarium & balſamicum inſigne eſt, Chirurgis uſitatiſſimum.

Oleum æthereum ſeorſum aſſervare poteris, ſi libuerit: quod ſi puriſſimum ac limpidiſſimum requiras, Terebinthinam cum triplo Aquæ fontis diſtilla ex aheno vel cucurbita vitrea. Aquæ in excipulo collectæ Oleum innatabit pellucidum, tenue, æthereum proprie dictum, quod ſeparatum ad uſum ſervabis. In aheno vel cucurbita remanebit. Terebinthina excocta inſtar Colophoniæ.

Reſinoſa corpora diſſolvit, eoque titulo ad mechanica & chemica opera expetitur.

OLEUM, SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS SUCCINI SEU KARABES.

℞. Fragmentorum Succini - quant. ſatis.

Inde in retortam loricatam ad repletionem tertiæ partis: diſtilla igne per gradus paullatim aucto: prodibit initio phlegma, deinde liquor ſpirituoſus, cum Olei tenuis portione. Rurſus ignem gradatim auge: apparebit ad collum retortæ ac recipientis Sal Volatilis dictus; eodemque tempore Oleum ſubrubrum exibit. Ubi nihil fere vaſorum parietibus accreſcere videas, amoto recipiente, Salem omnem aufer ſollicite, ne ab Oleo ſuperveniente obruatur. Si diſtillationem ad finem perducere libeat, applicato iterum excipulo, urge ignem vehementer: prodibit Oleum nigrum ſatis copioſum. Refrigeratis omnibus, liquorem ſpirituoſum ab Oleis ſepara ope infundibuli; Olea vero ipſa ſimul confuſa rurſus diſtilla ex retorta vitrea in Balneo Arenæ; prodibit Oleum purius ac tenuius, quod in uſum ſervabis.

Paralyticis, hyſtericis, apoplecticis, & epilepticis convenit, tam interne, quam externe adhibitum.

DOSIS a Gutta una ad Guttas quatuor.

BUTYRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ —— Uncias ſex:
Arenæ ſiccæ cribratæ - Lib. unam.

Ceræ liquefactæ arenam admiſce, & globulos effingæ, eoſque ex retorta loricata per gradus diſtilla. Prodibit initio phlegma, deinde Oleum inſtar Butyri in recipiente concreſcens, initio tenuius, poſtea nonnihil denſius. Hoc a phlegmate ſeparatum ad uſum ſervabis.

Ano-

Anodynum eſt, nervinum, emolliens, laxans, ad hæmorrhoides dolentes unguenti loco adhibetur.

OLEUM CERÆ LIQUIDUM.

℞. Butyri Ceræ -- quantum placet.

Liquefactum infunde in retortam vitream, quæ ad dimidiam partem impleatur: diſtilla calore arenæ ſenſim & per gradus aucto. Butyrum totum exibit in recipiens, vix ulla fæce relicta; ſed conſiſtentiæ longe mollioris: operationem hanc toties iterabis, dum Oleum prorſus liquidum obtineas.

Ad labiorum ac papillarum ſciſſuras curandas, perniones diſcutiendos, rigidas nervorum ac tendinum, contractiones leniendas nihil efficacius. Exhibetur etiam interne.

DOSIS a Guttis ſex ad Guttas duodecim.

OLEUM DE LATERIBUS MESUÆ

SIVE

OLEUM PHILOSOPHORUM.

℞. Laterum antiquorum fruſta - quot volueris.

Ignita ſubmerge in

Olei Olivarum -- quantitate ſufficienti,

ut perfecte imbui poſſunt: poſtea exſiccata in craſſum pulverem comminue, ac diſtilla ex retorta loricata igne reverberii. Oleum in excipulo collectum, & a phlegmate, ſi opus fuerit, ſeparatum ad uſum ſervabis.

Penetrandi & attenuandi vim habet; in arthritide, & paralyſi externe adhibitum commendatur: lienis quoque, renum, veſicæ, uteri, nervorum, & articulorum dolōribus a vitiis a frigida cauſa ortis conducit.

OLEUM CORNU CERVI.

Producitur eadem elaboratione, quam pro Spiritu Cornu Cervi deſcripſimus: ita etiam eliciuntur ope diſtillationis, una cum ſuis Spiritibus & Salibus Volatilibus, ac fere inter ſe omnia conveniunt.

Oleum Cranii humani.
Oleum Sanguinis humani.
Oleum Viperarum.
Oleum Fuliginis. &c.

OLEUM ANIMALE

DIPPELII.

℞. Olei Cornu Cervi, vel alterius cujuslibet Animalis - quantum placet.

Ablue ſæpius aqua pura, ut Sal volatilis ipſi adhærens prorſus ſeparetur. Iterata pluries ac pluries rectificatione in alembico vitreo, mitius tandem fiet, tenue, pellucidum, ſaporis odoriſque haud ita ingrati, & quod internis etiam uſibus deſtinari poſſit.

Commendatur ut anodynum, paregoricum, reſolvens ac febrifugum.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

BALSAMA EX OLEIS DISTILLATIS.

BALSAMUM APOPLECTICUM ZWELFFERI.

℞. Olei eſſentialis Cinnamomi,
Coriandrorum,
Majoranæ,
Spicæ,
Roriſmarini,
Salviæ,
Succini rectificati, —— ana Scrupulum ſemis:
Nucis Moſchatæ —— Drach. tres & ſemis:
Balſami Peruviani - Scrupulos duos.

Miſce, & fiat Balſamum ſine igne.

Ad capitis affectus ſublevandos expetitur; maxime pro iis qui ab odoratis non læduntur.

Exemplo eſſe poteſt ad ſimilia Balſama componenda.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris - Unciam unam:
Olei Terebinthinæ ætherei - uncias quatuor.

Digere in phiala vitrea calore leniſſimo per horas duas; poſtea leviter bulliat miſtura, ut Flores in Oleo ſolvantur. Liquorem a parte non ſoluta per inclinationem ſepara, & uſui ſerva.

In pulmonem ulceribus interne exhibetur, abſente febre.

DOSIS a Gutta una ad Guttas quinque.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Florum Sulphuris - Unciam unam:
Olei Aniſorum - Uncias quatuor.

Eadem ratione fiat ut Balſamum Sulphuris Terebinthinatum.

Cum proxime deſcripto convenit, ſed mitius & ſuavius.

DOSIS a Guttis duab. ad Guttas duod.

SE-

SECTIO SEXTA,

QUÆ EST

DE SALIBUS.

SALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis - Libram unam.
Dissolve & clarifica in

Aquæ fontis ———— Libris sex.

Filtra solutionem, & lento igne evapora, usque dum in superficie liquores quasi tela quædam sive pellicula appareat: repone vas in loco frigido: formabuntur crystalli prismaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter siccatas in usus medicos servabis. Ex liquore residuo iterum decocto Nitrum minus purum ad alios usus colligere poteris. Quod si prima depuratione non satis candidum evaserit, dissolutio & crystallisatio methodo supra descripta iterentur.

In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac refrigerandi vim crebro usurpatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri —— Libras tres.
Decoque in

Aquæ fontis —— Libris sexaginta ad sufficientem dissolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipsam cochleari perforato collige, & supra chartam bibulam exsicca; sic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel, si ita lubeat, filtratum liquorem, ac ut supra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concrescent crystalli ad latera, quæ si minus fortasse puræ & candidæ evaserint, iterata solutione, & concretione opus erit.

Utralibet ratione paratus adhibetur promiscue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat. Egregia etiam præstat in curatione hydropis.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas decem.

SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri - Lib. decem.
Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paullo ultra Syrupi consistentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas: ollas in hypocausto repone per dies octo. Saccharum concrescet ad latera crystallorum forma; & crusta in summa parte formabitur, qua disrupta, Syrupum intus contentum effundes. Saccharum vero crystallisatum e vasis eximes, & leniter siccabis.

In raucedine ac tussi, ut reliqua e Saccharo præparata.

SAC-

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri Lacti Vaccini, a quo caſeus ſecundus ſive recocta nondum fuerit extracta - quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde bulliat leniter in cucurbita, & evaporet ad apparentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido: concreſcet ad latera materies ſalina, ſubdulcis, Sal nempe eſſentialis, ſive Saccharum Lactis.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. duas.

Minus recte alii totam Lactis ſubſtantiam inſtar Extracti ad ignem denſari jubent, ſic enim non ſalina tantum, ſed etiam caleoſa lactis pars in maſſam ſubflavam concreſcit. a Saccharo Lactis legitime parato longe diverſam.

SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ ex arte clarificati, aut aliter optime depurati —— quantum placet,

Coque igne lento ad Julapii dilutioris conſiſtentiam. Inde in cucurbitam vitream, oleo deſuper affuſo ad linææ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menſes: concreſcent circa fundum glebulæ vel cryſtalli ſalinæ; quas effuſo per inclinationem ſucco ſeparabis, & aqua frigida celebriter ablutas ſiccabis ad uſum.

Ex aliis herbis ſimili ratione parentur Sales Eſſentiales: E. G.

Sal Eſſentialis Beccabungæ.
Sal Eſſentialis Naſturtii aquatici.
Sal Eſſentialis Taraxaci.
Sal Eſſentialis Cichorii. &c.

quæ ſi minus ſucculente fuerint, affuſione aquæ puræ ſuccus diluatur. Quædam ſuccum habentes nimio plus viſcoſum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal Eſſentialis vix ullo artificio erui poteſt; quales ſunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Qui autem putant affuſione Olei eſſentialis, vel Spiritus herbæ cujuſque ad proprium Salem fixum lixivialem, artificioſe produci Salem Eſſentialem haud dubie falluntur.

Variam habent indolem Sales Eſſentiales pro varietate plantarum: alii nitroſi ſunt, alii aluminoſi, alii vitriolici, alii diverſi generis; plerique tamen ſubacidi. Ad obſtructiones ſolvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendatur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

SALES FIXI LIXIVIALES.

SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Abſinthii cum floribus collecti, & in umbra ſiccati —— faſciculos quot volueris.

Incende per vices ſuper aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando; donec totus albeſcat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas XXIV. ut omnis ſalſedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concreſcent ad vaſis latera glebulæ ſalinæ cryſtallinæ, quas calore ignis leniter exſiccatas ad uſum ſervabis. E lixivio reſiduo evaporato Salem rurſus colligere poteris, ſed cinerei coloris, & qui aeris humiditate facile reſolvatur.

Ea-

Eadem ratione ex aliis herbis Sales Fixi parari poſſunt; E. G.

Sal Fixus Agrimoniæ.
Sal Fixus Artemiſiæ.
Sal Fixus Anonidis.
Sal Fixus Cardui Benedicti.
Sal Fixus Centaurii minoris.
Sal Fixus Ligni Juniperi.
Sal Fixus Tamariſci.
Sal Fixus ſtipitum Fabarum, &c.

Sales ita parati alkalini ſunt omnes, hinc ad vim acidorum infringendam idonei: conveniunt in morbis a lentore, mucoſa pituita, & alimentorum aceſcentia productis. Interim ſuarum herbarum naturam & facultates non retinent.

DOSIS a Granis ſex ad Granatriginta.

SAL FIXUS ABSINTHII.

Methodo Tacheniana.

℞. Abſinthii ut ſupra collacti & ſiccati —— quantum placet.

Uſtuletur in ſartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quod vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in ſartaginem, quæ ſic aperta maneat, ut impedito aeris ingreſſu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ ſic ambuſtæ ſufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat ſartago aperta ſupra ignem: herba uſtulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paullatim in cinerem ſubalbidum; quem adhuc ſupra ignem per horam relinques, ſemper agitando, dum penitus albeſcat. Cineri ſic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes: quod filtratum ad ſiccitatem evaporabis: remanebit maſſa ſalina, quam in crucibulo candenti liquefactam ſupra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem ſi adhuc puriorem deſideres, rurſus aqua diſſolves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis cryſtalliſatio.

Poſſunt ex aliis herbis eadem methodo ſimillimi Sales comparari.

Mitiores fere ſunt, quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obſtructionibus reſerandis, excretionibus promovendis, ſudore in primis & urina, effectus præſtant egregios: nocent in putrida humorum alkaleſcentia.

DOSIS a Granis jv. ad Drach. j.

SAL ABSINTHII FIXUS

cum Sulphure.

℞. Cineris Abſinthii -- Libram unam:
Sulphuris pulveriſati ---- Unc. tres.

Calcinentur ſimul forti reverberii igne per horas aliquot, dum ſulphuris odor prorſus evanuerit. Calcinatis decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido repone. Salem habebis candidum, ſiccum, & qui ab aere prorſus non diſſolvetur,

Eadem ratione ex quamplurimis herbis ſupra recenſitis Sales Fixi vulgo parari ſolent.

Sales iſti ob miſtionem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, ſed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem ſunt ac deobſtruentes; ad retundenda vero acida minus apti. Interim ſic parati in pleriſque officinis proſtant, quod Medicinam apud nos facientes animadvertant.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

Non ſunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis deſcripta, ac ſine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non poſſe quin deliqueſcant: cum experientia contrarium oſtendat: modo ne juſto major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad ſiccitatem; ſed primæ cry-

ſtalliſationis glebulæ ſeorſum, ut par eſt, ab reliquis aſſerventur.

SAL TARTARI FIXUS ALKALINUS.

℞. Tartari albi —— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium ſive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad ſiccitatem: remanebit Sal alkalinus fixus acerrimus, in vaſe vitreo rite obturato ſervandus. Eſt enim ſiccitatis prorſus impatiens, & facillime humore aeris attracto, rurſus in lixivium ſive Oleum deliqueſcit.

Sal pariter & Oleum alkalina ſunt omnium valentiſſima: acida citiſſime deſtruunt, & liquorum conſiſtentiam ſolvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia Chemicorum opera ſæpiſſime adhibentur.

SAL TARTARI FIXUS CUM SULPHURE.

℞. Tartari albi —— —— Libram unam:
Sulphuris ———— uncias tres:

Pulveriſata ſimul calcinentur forti reverberii igne per plures horas, donec ſulphuris odor omnino evaneſcat: maſſæ calcinatæ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad ſiccitatem. Salem habebis, quem rurſus aqua diſſolves; ſolutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad cryſtalliſationem.

Sal Tartari ita paratus ſiccus quidem evadit, ſed ob admiſtum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, ſitque verus ſal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; ceterum ſiccis pulveribus vix aliter quam ſub hac forma miſceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis, & chemicis diſſolutionibus, in quibus ut menſtruum vere alkalinum requiritur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

℞. Nitri depurati -- quantum placet.

Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accenſum immitte, qui cum ſtrepitu & flamma brevi conſumetur. Injice rurſus alium carbonem: contingent omnia ut prius: ſic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret, ſed in liquato Nitro quaſi cavernulam imprimat: continuato igne tantiſper, maſſa in crucibulo erit fixa, acerrima, quæ refrigerata ſponte liqueſcet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad ſiccitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum diſſimilem.

Ad eadem valet ad quæ Sal, & Oleum Tartari per deliquium.

SALES COMPOSITI, ET ARTIFICIALES.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulveriſati -- Libram unam:
Aquæ fontis ---—— Libras decem.

Decoque in vaſe ſtanno obducto, quoad Cremor Tartari diſſolvatur. Inſtilla guttatim ex alto

Olei Tartari per deliquium, quantum ſufficit;

tamdiu pergens dum inſtillatæ Olei Tartari guttæ non amplius effervescentiam ſu-

fuſcitent. Liquorem adhuc fervidum filtra per pannum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ. Repoſitum in frigore dabit cryſtallos ſalinas, ad latera vaſis concreſcentes, quas ad uſum leniter ſiccabit.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tartari alkalini uncias quatuor aqua fervida ſimul diſſolvant, ſolutionem evaporent, & ſic Tartarum ſolubilem comparent: non tamen æque certi ſunt, verum ſe attigiſſe punctum ſaturationis utriuſque ſalis.

Alvum ſolvit, detergit, ac ſine moleſtia purgat.

DOSIS a Drach. una ad Drach. ſex.

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhibeas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis gallice dictum *Sel de Seignette*.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium - quantum placet:
Spiritus Vitrioli fortioris --- quantum ſufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immiſſo, inſtilla guttatim Spiritum Vitrioli; efferveſcentia ingens ſuſcitabitur: perge donec inſtillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ ſaturationis indicium. Liquorem affunde aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; repone vas in loco frigido: cryſtalliſabitur ad latera Sal candidus, quem ſiccatum uſui ſervabis.

Deobſtruens eſt longe efficaciſſimum: ad ſuppreſſionem menſium, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum ſucceſſu adhibetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

Non legitima eſt methodus eorum, qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritus Vitrioli affuſo ſemel nutriri volunt, & ad Solem exſiccari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus, præterquam quod ſulphurei inquinamenti aliquid retinet, acceſſione Spiritus Vitrioli aciditatem juſto majorem, & alkalinæ indoli prævalentem adipiſcitur.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,
Florum Sulphuris ——— ana Partes Æquales.

Miſceantur exacte: pulvis injiciatur exigua portione per vices in crucibulum a circumpoſito igne candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter ſingulis vicibus, & remanebit in fundo maſſa cinerea. Hanc ſolve aqua ferventi: ſolutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & repone in loco frigido: habebis Salem albiſſimum, quem ad uſum ſervabis.

Ad obſtructiones, ac febres intermittentes.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

SAL DE DUOBUS MYNSICHT

SIVE

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Capitis mortui ab extractione Aquæ Fortis reſidui —— Libr. unam.
Diluatur libris decem Aquæ fervetis: bulliant ad conſumptionem tertiæ partis: ſolutio filtrata evaporetur ad ſiccitatem. Salem habebis candidum, quem per horas XII. igne reverberii calcinatum iterum ſolves, iterumque exſiccabis; repetita calcinatione rurſus eum in aqua diſſolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte cryſtalliſatio.

Ejuſdem naturæ eſt Sal reſiduus ad extra-

ctione Spiritus Nitri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychreſtus nomine magis quam re inter ſe differunt. Diuretica ſunt omnia, diaphoretica, & paullo copioſius aſſumpta alvum movent.

DOSIS a Scrup. dimid. ad Drach. dimid.

SAL MIRABILIS GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis cenſetur Sali Cathartico Anglico: alvum ſolvit, & urinam pellit, externo admotus a gangræna, ac putredine defendit.

DOSIS a Scrup. dimid. ad drach. dimid.

SAL DIGESTIVUS SYLVII.

Fit ex maſſa ſalina, quæ poſt Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui ſi fervidam aquam affuderis, & conſiltratam ſolutionem evaporaveris ad pelliculam, concreſcent cryſtalli cubicæ ſimiles Sali Marino, quas, ſi libuerit, ſervabis titulo Salis Digeſtivi, vel Salis Febrifugi.

Uſus in febribus intermittentibus.

DOSIS a Granis octo ad Grana triginta.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS MYNSICHT.

℞. Salis Abſinthii, vel alterius vegetabilis legitime parati -- quantum placet:
Spiritus Salis Marini — quantum ſufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis ſupra Salem Abſinthii, quoad ceſſet omnis efferveſcentia: adde etiam aliquantulum de Spiritu Salis, ut prævaleat aciditas; ſic parata maſſa ſalina ad uſum ſervetur.

Obſtructiones hepatis ac lienis reſerat, diureticum eſt ſatis efficax, & in hydrope habetur pro ſpecifico.

DOSIS a Gran. vj. ad Grana xv.

SAL CORALLIORUM.

℞. Diſſolutionis ſive Tincturæ Coralliorum Aceto ſtillatitio paratæ - quantum placet.

Evapora leni calore in vaſe vitreo ad ſiccitatem: remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad uſum ſervabis.

Adſtringendi ac roborandi vi præſtare creditur.

DOSIS a Granis v. ad Grana xv.

Eadem ratione parentur

Sal Margaritarum.
Sal Matris Perlarum.
Sal Oculorum Cancrorum. &c.

SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

℞ Boracis nativæ ſubtil. pulveriſatæ — Uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Aquæ puræ — Unciam ſemis; ut maſſa inſtar paſtæ mollioris humectetur: dein ſuperadde

Olei Vitrioli ——— Drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde ſali-

ſalini candidi paullatim ſublimabuntur, & collo retortæ adhæreſcent, ejuſque cavum implebunt. Abſoluta operatione, flores ejuſmodi diligenter collectos ſeorſum aſſerva, titulo Salis Sedativi ſublimati. Maſſam in retortæ fundo reſiduam Aqua pura diſſolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate, quod initio prodiit ex retorta: cryſtalliſabitur Sal nonnihil fixus, ejuſdem tamen naturæ ac Sal Sedativus ſemivolatilis antea deſcriptus. Quin etiam Borace aqua diſſoluta, ac juſta Olei Vitrioli addita portione, ſolius criſtalliſationis ope confici poteſt Sal Sedativus.

Ad violentas febrium acceſſiones ſedandas commendatur, unde nomen.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si Vitrioli Romani unciæ quatuor, Boracis unciæ duæ Aqua pura ſolvantur, miſtæque ſolutiones, ob ſedimenti cujuſdam ſubflavi præcipitationem filtratæ, indantur in cucurbitam: deinde inſtituatur diſtillatio; maſſa in fundo relicta, adhibito liquore per diſtillationem extracto, vel aqua diluatur, rurſuſque filtrata ſolutio diſtilletur; iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione ſublimati dicitur; qui tamen operis proceſſus minus legitimus haberur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci.
Marini - ana Partes Æquales.

Pulveriſati ſeorſum, poſtea commiſti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus ori capitellum cæcum aptetur, juncturis obſeratis. Subjice ignem initio lentum, quem poſtea ad tertium gradum ſenſim augebis: ſublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vaſis colliges, & ad uſum ſervabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur; incidunt; attenuant, obſtructiones reſerant, urinam ac ſudores cient.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si loco Salis Marini Limaturam Ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, ſi Lapidem Hæmatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci Hæmatici.

SALES VOLATILES.

SAL VOLATILIS AMMONIACUS.

℞. Salis Ammoniaci - Libram unam
Tartari alkalini --- Lib. duas

Redige utrumque ſeorſum in pulverem, quem ficciſſimum immittes in cucurbitam vitream: miſce, & affunde

Spiritus Vini rectificati --- uncias quatuor.

Digere per horas XII. diſtilla igne lento: Spiritus Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis capitello copioſus hærebit, quem refrigeratis vaſis auferes, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci per Alkali fixum hujus ejuſdem Salis portio colligitur.

Odore acutiſſimo, ac ſumme penetrabili animi defectibus præſens auxilium affert.

SAL VOLATILIS AROMATICUS

Oleosus.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci -- unc. duas,
Olei Eſſentialis Roriſmarini, vel alterius cujuslibet aromatici
— Drachmam unam.

Miſceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde inſtituatur ſublimatio ex lege artis, arenæ calore. Aſcendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad uſum ſervabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Eſſentiis conficere poteris pro arbitrio.

Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinoſis; ratione autem Olei Eſſentialis adjuncti ſingulares iis adſcribuntur vires, cephalicæ, cardiacæ, anthyſtericæ. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in cryſtallinis vaſculis, aut limpidiſſimo e vitro confectis geſtari ſolent.

SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi; ita etiam in extractione ſuorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt.

Sal Volatilis Viperæ.
Sal Volatilis Cranii Humani.
Sal Volatilis Sanguinis Humani.
Sal Volatilis Capillorum.
Sal Volatilis Urinæ.
Sal Volatilis Fuliginis &c. V. pag. 130. 131.

qui ſi inquinatiores fuerint, nova ſublimatione in matracio vitreo, cæco capitello inſtructo, arenæ calore inſtituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putreſcentia, quædam etiam ex his non putreſcentia, pari ratione tractata ut Cornu Cervi, copioſum ſuppeditant Salem Volatilem.

Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de natura rerum, ex quibus eliciuntur, inſtar Salium aliorum elementalium nihil retinent. Conveniunt aquoſis, acidis, auſteris humorum morbis, & torpori languido nervoſi generis; affectionibus etiam hypochondriacis, hyſtericis, & aliis ab irregulari ſpirituum influxu productis.

DOSIS a Granis quatuor ad Granaocto.

SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione, quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Eſt autem purus, quantum fieri poteſt, colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi poteſt, quæ haud modicam Salis partem diſperderet.

Inter Sales Volatiles ſolus eſt acidus, modo fuerit ſincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis ſubſtantiæ miſtione adulteratus. Diureticorum, & anthyſtericorum princeps habetur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

Spiritus acidus diſtillatione e Succino productus, ſi ab Oleo rite depuratus leniſſimo calore evaporetur, Salem relinquit paullo fixiorem, ejuſdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. *Vid. pag.* 140.

CON-

CONCRETA SALINA.

TERRA FOLIATA TARTARI SIVE *TARTARUS REGENERATUS.*

℞. Salis Tartari alkalini ficciſſimi - unciam unam.
Immitte in cucurbitam vitream, & ſine mora affunde

Aceti diſtillati acerrimi - unc. quatuor.

Applicato capitello, diſtilla ad ſiccitatem: liquor inſipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: materiæ reſiduæ eandem Aceti ſtillatitii quantitatem ſuperadde, rurſus diſtilla ut ſupra; & ita procede, donec Acetum æque acidum projicias a diſtillatione ac fuerat antea. Maſſam in fundo relictam diſſolve in

Spiritus Vini - quantitate ſufficienti.

Filtra, & evapora ad ſiccitatem: ſolutionem & evaporationem repete, quoad ſicca & foliacea materies evadat; quæ tamen ſua ſponte facile iterum in oleoſum liquorem ſolvetur.

Egregium cenſetur digeſtivum in humoribus craſſis attenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis convenit.

DOSIS a Granis ſex ad Grana xx.

LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.

℞. Vitrioli viridis — Libram unam.
albi — Libram ſemis:
Alumnis - Libram unam & ſemis.
Salis marini,
Felis ſive Salis Vitri - ana unc. tres:
Salis Tartari,
Abſinthii,
Artemiſiæ,
Cichorii,
Perſicariæ,
Plantaginis - ana unc. ſemis:
Aceti Roſati —— Libras duas.

Coque omnia ſimul lento igne in olla vitreata, ſpathula ferrea agitando; ubi denſari cœperit materies, adde

Ceruſſæ ——— uncias ſex.
Boli Armenæ —— unc. quatuor.

Diligenter miſce omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem maſſa concreſcat.

Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confirmat, & gingivas a putredine defendit.

Quinque Salium fixorum loco unicum Salem Abſinthii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione ponderis omnium ſervata, ſubſtituere tuto potes.

LAPIS DIVINUS CODICIS PARISIENSIS.

℞. Vitrioli Cyprii,
Aluminis,
Nitri, —— ana Drachmas ſex.

Pulveriſata omnia, & rite commiſta in vaſe idoneo liquefiant arenæ calore. liquefactis adde

Camphoræ —— Drachmas duas.

Refrigerata maſſa uſui ſervetur.

Uſus in oculorum ulcuſculis & lacrymatione.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati — Libras tres:
Calcis vivæ recentis - Lib. unam.

Superpone Cinerem Calci in vaſe idoneo, ita ut Calx omnino tecta ſit: vas linteo cooperi, quoad materies incipiat fundi ac debiſcere: affunde

Aquæ ferventis - Libras ſexdecim.

Bulliant ſimul, & fiat lixivium, quod filtratum evaporetur ad ſiccitatem. Ma-

teria in crucibulo igne reverberi liqueſiat inſtar ceræ: projiciatur ſupra tabulam marmoream, & ante refrigerationem ſecetur in partes juſtæ magnitudinis, quæ in vaſe optime clauſo, & loco ſicco ad uſum ſerventur.

Chirurgis uſitatiſſimus eſt ad cauteria potentialia.

GLOBULI AD FONTICULOS

SINE DOLORIS SENSU APERIENDOS.

℞. Aquæ Fortis ſive Stygiæ --- Drach. duas.
Opii Thebaici — Grana quatuor.

Diſſolvatur Opium in Aqua Forti, ea cura adhibita, ut, dum diſſolutio peragitur, noxius vapor inde erumpens caute vitetur: Globulus deinde e ſpongioſo Fici aut Hederæ ligno formatus, ea magnitudine, qua ſunt uſitati ad fonticulos, immittatur in Aquam Fortem, addito Opio, ſic præparatam; atque in ea detineatur per horas XII. Eductus præſenti uſui mox deſtinetur.

Globulus ejuſmodi ad partem apertam corporis, quæ opportunior viſa fuerit, applicitus, & cerati cujuſvis quaſi aggere circumſeptus, ut firmus maneat, ſine ullo fere doloris morſu eſcharam ſuſcitat. Tum poſtea curatio eadem adhibenda, quæ in cauteriis igne actuali factis.

Fici arboris lignum, utpote rarius ac ſpongioſus, hederaceo recte anteponitur.

SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

SAL PRUNELLÆ

ALITER

CRISTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri puriſſimi — Libram unam:
Florum Sulphuris - unciam ſemis.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagraverint: maſſam adhuc fluentem ſupra tabulam marmoream projice, vel totam ſimul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

In acutis & inflammatoriis morbis præſcribitur, inſtar Nitri ſimplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter ſuccurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam unam.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei - quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla vitrea, quæ pro majori parte remaneat vacua: ſenſim liquefactum tumefiet, & in maſſam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in uſum ſervabis.

Adhibetur a Chirurgis ad carnes ſuperfluas & fungoſas conſumendas.

VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis --- quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco ſtatue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad conſumptionem humiditatis. Maſſam habebis ex albo ſubviridem, quam uſui repones: eſt Vitriolum calcinatum ad albedinem.

Ad extractionem Spiritus, & alia chemica opera requiritur. Chalcitidis legitimæ loco uſurpatur in compoſitione Theriacæ.

Commodiſſime etiam ad albedinem calcinatur, & in pulverem reſolvitur Vitriolum, ſi æſtivo tempore Solis radiis diu maneat expoſitum.

VITRIOLUM RUBIFICATUM SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem - quantum placet.

Tractetur igne reverberii, dum colorem acquirat obscure rubentem. Est etiam verum Colcothar id quod remanet in retorta ab extractione Spiritus & Olei Vitrioli.

Extrinsecus adhibetur in hæmorrhagiis pro adstringenti; itemque in Cerato Diapalma veræ Chalcitidis loco.

SECTIO SEPTIMA,

QUÆ EST

DE FLORIBUS MAGISTERIIS FÆCULIS ET CALCIBUS.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis contriti - quantum placet,

Immitte in cucurbitam ad quartæ circiter partis repletionem: huic aptentur aludeles terrei plures non vitreati, junctoris undique obseratis, exiguo duntaxat spiramine in summo relicto. Subjiciatur ignis sensim augendus, & continuandus per aliquot horas, ut Sulphur maneat liquefactum. Sublimabuntur intra cavum aludelium Flores, absoluta operatione colligendi.

Internis renum ac pulmonum ulceribus medentur, attenuant, calefaciunt, siccant. Diaphoretici etiam censetur, & alexipharmaci.

DOSIS a Granis sex ad Scrup. unum.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoini crassiuscule contriti - quantum placet.

Immitte in ollam terream, cui loco capitelli cucullum chartaceum prælongum aptabis, ex omni parte clausum: ollam blando igne calefacies, ut Flores nivei sublimentur, quos identidem mutato cucullo diligenter auferes, ignem continuando, donec flavi coloris ascendere incipiant.

Balsamica virtute pollent, ad asthma, & reliquos pulmonis affectus egregiæ utilitatis.

DOSIS a Granis sex ad Scrup. unum.

MAGISTERIUM SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Jalappæ ——— quantum placet.
Triturate affunde
Spiritus Vini rectificati -- quantum sufficit.

ad supereminentiam quatuor digitorum: fiat digestio per aliquot dies in loco calido, ut extrahatur Tinctura; qua separata, rursus novum Spiritum Vini affunde, & ita perge quoad omnem Tincturam extraxeris. Liquores simul confunde, & abstrahe Spiritum Vini ope di-

stil-

ſtillationis in Balneo Arenæ, ut quarta pars remaneat in cucurbita. Huic plurimum aquæ frigidæ affunde, & ſine ut quieſcat per triduum. Subſidebit Magiſterium reſinoſum, quod pluries ablutum in umbra ſiccabis.

Purgandi vim habet, ſed tormina & hypercatharſes non raro excitat: evacúantibus aliis adjungitur pro ſtimulo.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

Eadem ratione parentur

Magiſterium Mechoacannæ.
Magiſterium Agarici.
Magiſterium Scammonii.
Magiſterium Gummi Guttæ.

quorum idem fere eſt uſus, eademque doſis ac Magiſterii Jalappæ.

MAGISTERIUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minute conciſi - quantum placet.

Spiritus Vini —— quantum ſufficit;

Eadem ratione procedant omnia, ut in Magiſterio Jalappæ.

Calefacit, ſiccat, ſudores movet, frigidis affectionibus convenit.

DOSIS a Granis decem ad Grana triginta.

MAGISTERIUM CHINÆ CHINÆ.

℞ Chinæ Chinæ optimæ - quantum placet.

Triturate affunde

Spiritus Vini rectificati - quod ſatis fuerit.

Digere per dies aliquot in cucurbita vitrea moderato calore, ad extractionem Tincturæ; qua ſepoſita novum Spiritum Vini affunde, iterum, tertio, aut pluries, dum nihil amplius elici videas. Ex Tincturis omnibus ſimul junctis Spiritum extrahe ope diſtillationis: Quod ſupererit aperto igne leniter evapora. Sic Magiſterium Chinæ Chinæ, ſive Extractum obtinebis reſinoſum.

Opportunitates habet eximias in febribus intermittentibus, tum maxime, cum ipſius corticis ſubſtantia, commode exhiberi nequit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

MAGISTERIUM SIVE BUTYRUM SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris - Uncias quatuor.
Salis Tartari alkalini - Libr. unam.

Miſtis affunde

Aquæ communis —— Libras octo.

Bulliant in ollea terrea vitreata, donec liquor rubeſcat: filtrato inſtilla

Aceti diſtillati - quantum ſufficit.

Turbabitur liquor, & pulviſculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut a graveolentia liberetur, & in umbra ſiccabis.

In morbis pulmonum, præſertim aſthmate ac phthiſi, & quidem efficacius quam Flores Sulphuris, valere exiſtimatur.

DOSIS a Granis ſex ad Grana ſexdecim.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi calcinati — quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde

Aceti diſtillati - quantum ſufficit.

Fiet diſſolutio cum levi ebullitione, & Acetum dulcificabitur: ſolutioni filtratæ paullatim inſtilla

Olei Tartari per deliquium - quantum ſufficit.

Opacabitur liquor, lacteſcet, & pulvis albiſſimus ſubſidebit, quem aqua pura pluries ablutum leniter ſiccabis ad uſum.

Habetur pro ſudorifero & alexipharmaco, inſtar Cornu Cervi crudi.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

MA-

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum - quantum placet:
Aceti diſtillati - quantum ſufficit.

Facta, ut artis eſt, diſſolutione in matracio vitreo, Acetum dulcificatum digere arenæ calore per triduum: filtrato affunde

Olei Tartari per deliquium - quantitatem ſufficientem.

Habebis ut ſupra Magiſterium abluendum pluries, & ſiccandum.

Eodem ordine procedes ad Magiſteria e conſimilibus ſubſtantiis paranda: E. G.

Magiſterium Margaritarum.
Magiſterium Matris Perlarum.
Magiſterium Oculorum Cancrorum.
Magiſterium Oſſis Sepiæ.
Magiſterium Lapidum Perearum.
Magiſterium Corticum Ovorum.
Magiſterium Oſteocollæ. &c.

Ad acida in primis viis hærentia abſorbenda vel dulcificanda indiſcriminatim adhiberi poſſunt Magiſteria proxime deſcripta; licet minus efficacia quam ipſa Corallia, Margaritæ, Oculi Cancrorum, & ejuſmodi alia, ſive Teſtacea ſive Lapides, merito exiſtimentur.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM

MYNSICHT.

℞. Roſarum rubrarum - Unc. unam:
Aceti diſtillati — Libris quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte

Coralliorum rubrorum -- quantum ſufficit,

ut penitus dulcificetur. Solutioni inſtilla

Spiritus Vitrioli - quantum ſatis,

Præcipitabitur pulviſculus ſubruber, quem, effuſo per inclinationem liquore, ſine ulla ablutione in umbra ſiccatum, ad uſum ſervabis.

Celebratur ut cardiacum, roborans, & anthyſtericum.

DOSIS a Granis duobus ad Grana ſex.

FÆCULA RADICUM ARI.

℞. Succi radicum Ari recentium per torcular expreſſi - quantum placet.

Repoſitus in catino vitreato quieſcat per triduum: ſubſidebit pulviſculus albus, farinaceus, quem a liquore per inclinationem ſeparatum ablues aqua dulci, & ſiccabis leniter ad uſum:

Incidit, & attenuat craſſos ac viſcidos humores.

DOSIS a Granis ſex ad Grana viginti.

FÆCULA RADICUM BRYONIÆ.

Eadem ratione paretur, ac Fæcula radicum Ari.

Uteri morbis prodeſt, menſes ciet, ſed non citra nauſeam ſumitur.

DOSIS a Granis ſex ad Grana viginti.

PULVIS STEGNOTICUS SIVE *ÆTHIOPS VEGETABILIS.*

℞. Opii crudi ——— quantum placet.

In ſartagine terrea vitreata ſuperponatur igni mediocri, ac perpetuo agitetur, Vinum album identidem aſpergendo, quoad ceſſet fumus. Removeatur poſtea ab igne, pulveriſetur, rurſuſque in ſartagine repoſitum torrefiat, cum Vini albi irroratione, donec perfecte ſiccatum Opium dimidiam partem amiſerit priſtini ponderis. Pulveriſetur de-

denuo ſubtilliter, ſubigatur cum Aceto fortiſſimo, ac lento igne ſiccetur: ultimo fiat Pulvis in uſum ſervandus.

Ad ſupprimendas hæmorrhagias, & ad profluvia quælibet præter naturam ſiſtenda efficaciter pollet.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

ÆTHIOPS VEGETABILIS EX LAUDANO.

℞. Magma, ſive Fæcem ab extractione ac filtratione Laudani liquidi Sydenhamii reſiduam.

In ſartagine vitreata igni mediocri imponatur, & aſſidue agitetur, ut leviter torrefiat. Redigatur poſtea in pulverem, rurſuſque, moderato igne adhibito, continuetur torrefactio, uſque dum tertia pars amiſſa fuerit priſtini ponderis. Ultimo fiat pulvis ſubtilis, cum Aceto fortiſſimo ſubigendus, & ad ignem leniter ſiccandus.

Ad hæmoptiſim, ceteraſque ſanguinis eruptiones, itemque alvi, & uteri profluvia Æthiops Vegetabilis ſæpe opportunior habetur.

DOSIS a Granis viij. ad Grana xxiv.

SCAMMONIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii minute contriti quantum placet.

Extende ſupra chartam bibulam, ac detine ſupra incenſi Sulphuris vaporem, aſſidue agitando, uſque dum albeſcere vel liqueſcere incipiat. Sic præparatum redige in pulverem:

Uſurpatur vulgo ad conficiendum Pulverem Cornacchinum.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

SPECIFICUM AD HÆMORRHAGIAS HELVETII.

℞. Alumnis crudi —— Uncias duas:
Sanguinis Draconis -- Unc. ſemis.

Alumni ad ignem liquefacto injiciatur Sanguis Draconis ſubtiliter pulveriſatus. Priuſquam maſſa ſolideſcat, fiant pilulæ piſi magnitudine.

Ad ſanguinis eruptiones, præſertim a pulmonibus.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

CORNU CERVI USTUM.

℞. Cornu Cervi in fruſta diffracti-quantum placet.

Combure intra ollam fictilem in fornace ad perfectam albedinem, tere & mole ſupra lapidem porphyritem. Aquam Roſaceam identidem inſtillando. Ex maſſa perfecte lævigata fiant paſtilli in umbra ſiccandi,

Adſtringit & acida abſorbet; commendatur etiam ut anthelminthicum.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

EBUR USTUM VULGO SPODIUM EX EBORE.

℞. Eboris fruſta —— quot volueris.

Calcinentur eodem modo, ac lævigentur, ut ſupra dictum eſt de Cornu Cervino.

In locum veri ac legitimi Arabum Spodii, quod his temporibus in Europam non affertur, jamdiu ſucceſſit; eoque nomine in multis compoſitis medicamentis uſurpatur.

Cranium quoque Humanum, & oſſeæ aliæ Animalium partes ſimili ratione exuruntur & calcinantur.

COR-

CORNU CERVI

PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

℞. Cornuum Cervinorum apices - quot volueris.

Suſpendantur intra capitellum, & juxta collum aheni diſtillatorii, quo tempore ex herbis potiſſimum cardiacis Aquæ eliciuntur: paullatim ita molleſcent, ut abſoluta diſtillatione a cortice exteriori facile mundari, ac in pulverem redigi poſſunt.

In febribus continuis & acutis, ut blandum diaphoreticum exhibetur, inſtar Cornu Cervi crudi.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

MAGNESIA ALBA.

℞. Aquæ Martis Nitri, ſive Lixivii Nitrariorum a cryſtalliſatione ejus Salis reſidui —— quantum placet.

Evapora ad ſiccitatem: maſſam reſiduam in olla vitreata reverbera, dum fluat inſtar aquæ, refrigeratam diſſolve aqua fervida, & pluries ablue, donec dulcificetur: pulverem habebis impalpabilem, quem exſiccatum uſui ſervabis.

Commendatur in ſtomachi vitiis, acida corrigit, & alvum leniter ſubducit.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TERRA EXANIMATA VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani rubificati - quantum placet.

Abluatur aqua fervida pluries, donec ſalſedinem prorſus amittat: exſiccata maſſa rubri coloris in uſum ſervetur.

Accedit ad indolem Croci Martis adſtrictivi.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

Sublimationes, Magiſteria, & Calces Metallorum in proximam Sectionem rejiciuntur.

SECTIO OCTAVA,

QUÆ EST

DE MEDICAMENTIS METALLICIS.

MEDICAMENTA EX AURO.

TINCTURA AURI.

℞. Auri puriſſimi foliati - Drach. ſemis:
Aquæ Regiæ —— Uncias duas.

Digere ſimul in phiala vitrea, ut Aurum penitus diſſolvatur: ſolutioni affunde
Olei eſſentialis Roriſmarini - Uncia.n unam.

Li-

Liquores agitando simul confunde, postea sine ut quiescant: subsidebit Aqua Regia, supernatabit Oleum Auro imprægnatum: huic ab Aqua Regia rite separato admisce

Spiritus Vini dephlegmati - Uncias quinque.

Digere in loco tepido per mensem, & usui serva.

Prædicantur ejus vires, ut cardiacæ, & alexipharmacæ.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

de. Solutionibus simul mistis decuplum aquæ pluviæ calentis affunde; postea guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium - quantum satis.

Præcipitabitur Aurum pulveris specie, quem sæpius ablues aqua tepida, donec insipidus evadat.

Purgat ter alvum, & aliquando sudores movet: sunt etiam qui ut cardiacum deprædicent: prudentiores vero admonent illius usum periculo non vocare.

DOSIS a Granis iii. ad Grana v.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati —— Drachmam unam.

Inde in matracium vitreum, & affunde

Aquæ Regiæ rectificatæ - Unc. semis.

Digere in arena: solvetur Aurum paullatim, & si aliqua portio insoluta remaneat, decantata solutione, rursus Aquæ Regiæ quantitatem sufficientem superad-

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis -- Drach. unam.

Olei Cinnamomi -- Unciam semis.

Digere igne lenissimo per triduum in phiala vitrea, & in usum serva.

Præscribitur a quibusdam ad compositionem Pulveris Hannoveriani, qui tamen aliter apud nos parari solet.

MEDICAMENTA EX ARGENTO.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri —— Uncias duas:

Spiritus Nitri —— Uncias sex.

Spiritum Nitri immitte in cucurbitam vitream; deinde Argentum paullatim, & per vices: solvetur Argentum cum effervescentia, qua sedata, liquorem digere aliquantisper calore arenæ, ut fiat solutio perfecta. Huic affunde

Muriæ Salis Marini filtratæ - quantum sufficit.

Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liquore per inclinationem separato, pulverem sæpius ablue aqua pura, donec penitus dulcescat, leniterque siccatum immitte in matracium, & adde

Salis Volatilis Urinæ - Unc. unam:

Spiritus Vini Tartarisati -- Libras duas.

Matracium occlude, collum ipsius in alterius matracii inversi collum inserendo, & commissuras apte conglutinando: deinde infimo aut simili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vase optime clauso ad usum servabis. Pulvis in phiala relictus est Argenti calx, quæ metallurgicis artificiis non magno negotio revivificari potest.

Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodesse creditur.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas sexdecim.

CRY-

CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati - Uncias tres:
Spiritus Nitri —— Uncias novem.

Fiat diſſolutio in matraccio vitreo: liquor ſupra cineres callidos evaporetur ad quartæ partis conſumptionem: reponatur in loco frigido. Concreſcent ad latera Cryſtalli ſalinæ candicantes; quibus ablatis, reſiduum ſolutionis iterum evaporetur, & ſic pergatur, donec omne Argentum Salis formam induerit.

Cauſticæ ſunt & eſcharoticæ: aqua dilutæ purgandi vim habent; potiſſimus vero earum uſus eſt ad conficiendum Lapidem Infernalem.

DOSIS a Grano uno ad Grana quat.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Salis Argenti, ſive Cryſtallorum Lunæ - quantum placet.

Immitte in crucibulum amplum, circumpoſito igne primum mediocri: tumeſcet initio materia, poſtea deprimetur: aucto igne liqueſcet inſtar Olei: projice in modulum ferreum cavum prius calefactum, & oleo inunctum; concreſcet maſſa fere inſtar Lapidis, quam ſtatim, priuſquam frigeſcat, e modulo exemptam in vaſe optime clauſo ad uſum ſervabis.

Calloſas ulcerum excreſcentias abſumit, cauſticam vim habet validiorem quam Cryſtalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi poteſt.

MEDICAMENTA EX CUPRO.

TINCTURA CUPRI PER ALKALI VOLATILE

BOERHAAVE.

℞. Cupri limati --- Drachmam unam:
Spiritus Salis Ammoniaci per alkali fixum parati - Unc. unam & ſemis.

Digere in phiala clauſa leni calore, & ſæpius interim concute, dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effuſa novum Spiritum ſuperadde, & ſic perge, dum omnis fere Cupri ſubſtantia fuerit diſſoluta.

Aperit, attenuat, calefacit, urinam potenter movet; interno uſu minus ſecura, ut reliqua e Cupro medicamenta.

DOSIS a Guttis III. *ad Guttas* XXIV.

SPIRITUS ASTHMATICUS

MICHAELIS.

℞. Viridis Æris —— Uncias ſeptem:
Gummi Ammoniaci - Unc. quatuor:
Sulphuris -- Unc. unam & ſemis.

Pulveriſata omnia, ac rite commiſta diſtilla ex retorta vitrea arenæ calore. Abſoluta operatione, ab Oleo craſſiore liquor tenuior ſeparetur, ac iterata diſtillatione rectificetur ex lege artis.

In affectibus pectoris ab humorum viſciditate ortis commendatur.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris —— quantum placet.
Aceti diſtillati - quantum ſufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc

hòc per effuſionem ſeparato, novum immitte, & ſic perge, donec nihil amplius extrahatur cæruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi repoſueris in loco frigido, cryſtalli concreſcent cæruleæ; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Æternum.

Externe adhibetur ad ulcera calloſa & ſordida.

ENS VENERIS.

℞. Vitrioli Veneris, ideſt Cyprii, optime calcinati ac loti - Unc. duas.
Salis Ammoniaci - Uncias quatuor.

Miſceantur exacte, ac inſtituatur ſublimatio. Flores ſubſlavi iterum ac tertio ſupra proprium ſedimentum cohobentur: erunt ultimo ſublimati Ens Veneris.

Commendatur ad rachitidem, & gonorrhœam inveteratam.

DOSIS a Grano uno ad Grana ſex.

MEDICAMENTA EX FERRO.

TINCTURA MARTIS PER VINUM

Boerhaave.

℞. Limaturæ Martis non rubiginoſæ —— Uncias duas:
Vini generoſi ——— Libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenæ calore, ſæpe vas concutiendo: poſt quietem horarum XXIV. filtretur Tinctura.

In viſcerum debilitate, obſtructione; ſuppreſſione menſium, & chloroſi egregium affert auxilium.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TINCTURA MARTIS PER MUSTUM.

℞. Limaturæ Martis —— Uncias tres:
Muſti non fermentati - Libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem, donec Muſtum nigrum colorem induerit.

Eadem ratione fiant

Tinctura Martis per Succum Pomorum.
Tinctura Martis per Succum Granatorum &c.

quarum uſus & doſis cum prima ſupra enunciata propemodum conveniunt.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

Lemery.

℞. Martis in tenuem rubiginem converſi - Libram unam:
Tartari crudi puriſſimi - Libras duas:
Aquæ pluviæ -- Libras duodecim.

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, ſpathula ferrea agitando, & aquam fervidam, ubi opus fuerit, affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

Inveteratis obſtructionibus, cachexiæ, hydropi, ac menſium retentioni opem præſtat.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

TIN-

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Martis —— uncias tres,
Aceti diſtillati acerrimi ---- uncias viginti.

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas XXIV ſedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad uſum ſervetur.

Adſtringit, roborat, menſes ac hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtit.

DOSIS a Guttis x. *ad Guttas* xxxx.

SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Martis ---- Libram ſemis.
Immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Vini albi generoſi - Libram unam & ſemis.

Ferveant leni calore, & interim agitentur, dum ſpuma ſurſum feratur: hanc ſimul cum Vino transfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem menſura: fiant omnia ut ſupra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum ſpuma ex quatuor ebullitionibus ſeparatum lento igne evapora ad melleam ſpiſſitudinem.

Ad hepatis, & aliorum viſcerum obſtructiones reſolvendas.

DOSIS ad Cochlear unum.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

MYNSICHT.

℞. Bucci depurati Acetoſæ - Libr. tres,
Tamarindorum recentium - unc. octo.

Macerentur ſimul per horas ſex, & poſt lenem ebullitionem fiat colatura; cui clarificatæ & filtratæ immitte
Limaturæ Martis - uncias quatuor.

Digere per triduum in arena; poſtea filtratam Tincturam ad Extracti conſiſtentiam leni calore evapora.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drachmam unam.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

LEMERY.

℞. Martis in rubiginem roris ope converſi - uncias octo.

Affunde
Hydromelitis ---------- Libras tres:
Muſti ---------- Libras quatuor,
Succi Limonum -- uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clauſa blando calore per triduum: poſtea leniter coque, ollam identidem aperiendo, & fundum ſpatula agitando, ad extractionem Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore redige ad conſiſtentiam Extracti.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Martis præparatæ - quantum placet;
Tartari albi ſubtiliter pulveriſati ---- duplum.

In cucurbita vitrea rite permiſtis affunde Vinum generoſum ad unius digiti ſupereminentiam: digere ad Solem, vel in Balneo Maris ad ſiccitatem. Pulveriſatæ maſſæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exſicca: hæc omnia toties repete, donec maſſa fiat quaſi reſinoſa. Ex hac formentur paſtilli ſeu globuli mediocris pyri magnitudine.

Uſus ad parandas ex tempore ſolutiones Martiales.

SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis recenter paratæ —— uncias octo.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Fontis ——— Libras duas.

Paullo poſt inſtilla per vices

Spiritus Vitrioli -- Libram unam.

Diſſolvetur Ferrum cum efferveſcentia; qua ſedata liquorem digere in arena per horas XXIV. filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ : repone in loco frigido, & habebis Cryſtallos virides, quas in uſum leniter ſiccabis.

Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multiſque chronicis morbis opitulatur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Abſinthii --- quantum placet.

Evaporet in patella ferrea, ea lege, ut, affuſione aquæ pluviæ ſæpius repetita, ab exſiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri ſufficienter imbutum ex colore ſubrubro apparuerit, ad conſumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

Obſtructiones lienis ac hepatis tollit, fœdiſque virginum coloribus conducit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci,
Limaturæ Martis, —— ana Partes Æquales.

Inſtituatur ſublimatio, ut in Floribus Salis Ammoniaci ſimplicibus.

Efficaciores ſunt quam ſimplices ad reſerandas obſtructiones.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium ---- quantum placet:

In ſufficienti quantitate Aquæ fontis diſſolutis guttatim inſtilla

Olei Tartari per deliquium - quantum ſufficit,

quoad non amplius diſſolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri ſubſtantia pulveris tenuiſſimi ſpecie, quem pluries ablutum, & in umbra ſiccatum ad uſum ſervabis.

Sudores, aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.

DOSIS a Granis decem ad Grana viginti.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Martis -- Libram ſemis :
Sulphuris pulveriſati, - Libr. duas.

Affuſa ſufficienti quantitate Aquæ communis, fiat paſta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermenteſcat. Statuatur olla in foco acriter incenſo: miſtura inceſſanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & maſſa rurſus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat rubra ſeu ferme purpurea: refrigerata ad uſum ſervetur.

Ad obſtructiones viſcerum, ac menſium ſuppreſſionem.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

CRO-

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis - quantum placet.

Digere cum Aceto acerrimo tamdiu, dum fiat liquoris exſiccatio. Reſiduum ab exſiccatione novo Aceto conſperge ac ſubige, ut fiat paſta; deinde iterum exſicca. Affuſionem atque exſiccationem pluries repete, donec tota in rubiginem verſa fuerit limatura, ac nullæ amplius particulæ ſplendentes appareant, nulluſque ſtridor ſub dentibus perſentiatur.

Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compeſcendas.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

MEDICAMENTA E STANNO.

SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati —— unciam unam:
Aceti diſtillati —— uncias ſex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad cryſtalliſationem: reſiduum liquorem rurſus evapora, ut novæ cryſtalli concreſcant.

Anthyſtericis annumeratur; ſed interno uſu minus ſecurus, externe ad herpetes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici -- quantum placet. Liquefactum in patella terrea non vitreata ſupra ignem vehementem rudicula ferrea ſine intermiſſione agitetur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

Ad Salem Jovis conficiendum, & alias chemicas elaborationes.

MEDICAMENTA EX PLUMBO.

ACETUM SATURNINUM

VULGO

TINCTURA SATURNI.

℞. Ceruſſæ —— uncias quatuor:
Aceti diſtillati -- uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad uſum ſervetur.

Externe uſurpatur ad herpetes, & alia cutis vitia.

SAL SATURNINI

ALITER

SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini - quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor denſiuſculus appareat: repone vas in loco frigido; poſt octo dies Salem habebis e ſpiculis tenuibus concretum, quem leni calore ſiccabis. Effuſo liquore, per novam evaporationem, quod Salis reliquum eſt obtinebis.

Externe inflammationibus, eryſipelati; & oculorum affectibus ſuccurrit; repellit, refrigerat, & adſtringit: interne raro & circumſpecte adhibendus.

DOSIS a Granis jv. ad Grana x.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni — quantum placet.
Diſſolve in
Aceti diſtillati,
Aquæ puræ, - ana quantitate ſufficienti.
Solutioni affunde
Olei Tartari per deliquium - quantum ſatis.

Magiſterium habebis candidiſſimum, quod ſæpius ablues, & in umbra ſiccabis.

Numeratur inter coſmetica.

BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni — quantum placet.
Immitte in matracium vitreum, & affunde
Olei ætherei Terebinthinæ -- quantum ſufficit
ad quatuor digitorum ſupereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura, liquorem decanta, & reſiduæ materiæ novum Oleum affunde: digere ut ſupra. Decantatum liquorem miſce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus externe applicitum conducit.

BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,
Olei Roſati, - ana Partes Æquales.

Affundatur ſenſim Acetum Oleo Roſato in mortariolo plumbeo, inceſſanter agitando, donec miſtura juſtam Unguenti nutriti conſiſtentiam acquirat.

Ad herpetes aliaſque cutis eroſiones, nec non etiam ad hæmorroides.

LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphæ paratæ,
Aceti Saturnini, - ana Partes Æquales.

Miſce uſus tempore: erit miſtura Lac Virginale.

Ad faciem dealbandam, cutiſque aſpredines tollendas.

PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ——— Libram unam.

Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde
Sulphuris ——— Libram ſemis.

Miſtura flagrans virga ferrea aſſidue agitetur: conſumpto Sulphure, in calcem nigram Plumbum abibit.

Uſus pro variis unguentis.

MEDICAMENTA EX MERCURIO.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi — Uncias quatuor.

Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto affunde
Plumbi in alio crucibulo liquefacti — Unciam unam.

Agitentur ſpathula lignea ad perfectam miſtionem: habebitur Amalgama in proprios uſus adhibendum.

Miſcetur unguentis quibuſdam ac linimentis mercurialibus.

Simili ratione cum Stanno Amalgama conficitur.

Ex Auro & Argento ut fiat Amalgama, Metallum utrumque in foliola ductum tenuiſſima, cum vivo Mercurio in mortariolo vitreo probe conteritur & commiſcetur.

Cupri ſcobs tenuiſſima & ſicciſſima cum Argento vivo calefacto, ſimili modo contrita, in Amalgama, licet paullo laborioſius, redigitur. Obtinetur autem ſcobs ejuſmodi ſubtiliſſima, ſi Cuprum Aqua Fortis ſolvatur ad ſaturationem: ſolutioni vero Aqua pura dilutæ immittantur laminæ ferreæ politæ, ſic enim Cuprum tenuiſſimi pulveris forma præcipitatur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris,
Mercurii puriſſimi, —— ana Partes Æquales,

Tereantur ſimul in mortario marmoreo, dum Mercurius prorſus evaneſcat, & maſſa atri coloris remaneat.

Vermes necat, gonorrhœæ virulentæ opem præſtat.

DOSIS a Granis iii. ad Grana x.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ———— Libram unam.

Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem ſenſim affunde

Mercurii vivi calefacti —— Libras tres.

Agita inceſſanter ſpathula lignea, dum fiat perfecta miſtio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigeſcat: maſſam habebis nigram, Hanc in pulverem redige, & retortæ loricatæ immitte, quæ ad duas tertias vacuas remaneat, juncturis firmiter conglutinatis. Statue retortam in furnulo, & ignem ſubjice per gradus ad ſummum uſque: ubi ſex horas perſeveraveris ceſſet ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno colli retortæ maſſam compactam, ponderoſam, obſcure rubram invenies: erit Cinnabaris factitia, quæ ſupra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

Antiepileptica virtus Cinnabari tribuitur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MERCURIUS REVIVIFICATUS E CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ —— Libr. unam:
Calcis vivæ ———— Libras tres.

Pulveriſentur, miſceantur exacte, ac impleatur ex ipſis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua propemodum repleto: maneant per diem naturalem. Subjiciatur ignis per omnes gradus augendus. Mercurius vivus in aquam exſtillabit. Ultimo quum nihil amplius prodit, ignem ſubtrahe: refrigeratis vaſis, Mercurium aqua pura ablutum, lienteiſque mundis ſiccatum in uſum repone.

Mercurius ſic depuratus vulgari, qui ſæpe inquinatior eſt, ad medicos potiſſimum uſus anteponendus.

CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione, qua etiam paratur Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercurio, qui ſublimatus miſturam illam ingreditur, & ex Antimonii Sulphure.

Ad epilepſiam; & alios ſpaſmodicos affectus ſedandos, etiam in malignis febribus.

DOSIS a Granis tribus ad Grana duodecim.

PANACEA CINNABARINA
SIVE
MERCURIUS DIAPHORETICUS
THOMPSON.

℞. Mercurii vivi —— Libras duas:
Sulphuris —— Libras quatuor:
Salis Ammoniaci --- Libram unam.

Miſceantur exacte in mortario vitreo, donec evaneſcat Mercurius. Immitte miſturam in cucurbitam capacem, ſuperpoſito capitello: ſubjice ignem lentum per horas tres, quem gradatim per ſex horas augebis, ut cucurbitæ fundus candeat: ſublimabitur fuligo ſubnigra. Refrigeratis vaſis, & cucurbita diffracta, maſſam in fundo relictam cum fuligine ſupradicta ſimul conteres, rurſuſque ſublimabis: contingent omnia ut ſupra. Operationem duodecies aut pluries repetes, uſque dum materiem in fundo relictam habeas coloris prorſus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, ſive Panacea Cinnabarina. Flores ſeu fuliginem ultimæ ſublimationis ut inutilem projicies.

Gonorrhœæ virulentæ, ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam ſalivationem, vel ſudorem excitando.

DOSIS a Granis vj. ad Grana xvj.

MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii puriſſimi - Libram ſemis.

Immitte in matracium aut phialam vitream, & affunde

Aquæ Fortis —— Uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: diſſolvetur Mercurius cum ebullitione. Diſſolutionem in cucurbita vitrea lento igne evapora: maſſam habebis albi coloris: huic in pulverem ſubtiliter redactæ admiſce

Salis Marini pulveriſati,
Vitrioli ad albedinem calcinati & pulveriſati, - ana Unc. decem.

Sit pulvis ſubtilis ex omnibus exacte permiſtus: hunc in matracium amplioris fundo triplo capacius immitte, quod dimidia ſui parte in arena mergatur, nullo impoſito capitello: ſubjiciatur ignis leniſſimus, ſenſim ſenſimque per minutos gradus augendus: errumpent vapores, quos ut noxios caute vitabis. His ceſſantibus matracii os charta impoſita, occludes, ignem vero augebis, ut exterior olla candeſcat: ſublimabitur Mercurius in maſſam ſalinam ad internum ambitum matracii. Poſt horas ſex ceſſante igne, vaſiſque refrigeratis confringatur matracium, & Sublimatum prius a leviori pulviſculo, ac fæcibus ſeparetur.

Venenum eſt præſentiſſimum, quod tamen minima doſi, ad quartam ſcilicet grani partem, Aqua multa aut Spiritu Vini dilutum, ex graviſſimorum Auctorum ſententia, ad luem veneream curandam adhiberi poſſit. Externus uſus tutior in Aqua Aluminoſa & Phagedænica.

MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati - Unc. quatuor:
Argenti vivi —— Uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: miſturam in phialam vitream immitte, phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus ſenſim auctos ſublimationem inſtitue; omnia fere ut in Sublimati corroſivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem, refrigerata ac diffracta phiala, diligenter eximies, rurſuſque per aliquot vices ſublimabis, donec candidiſſimus, & omnis ſaporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta aliiſque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

PA-

PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati - quantum placet.

Sublimetur ſepties juxta regulam ſupra deſcriptam: poſt ultimam vero ſublimationem lævigetur in porphyrite, & immitatur in cucurbitam vitream.

Affuſa interim

Spiritus Vini rectificati - quantitate ſufficienti

ad ſupereminentiam quatuor digitorum, maneat in digeſtione per dies quindecim, & ſpathula lignea identidem agitetur. Poſt effuſum Spiritum Vini, exſiccata maſſa, erit Panacea Mercurialis.

Exquiſitum habetur remedium in morbus venereis.

DOSIS a Granis ſex ad Scrupulum unum.

MUMIA MINERALIS

Poterii.

℞. Mercurii Sublimati -- uncias octo:
Mercurii vivi ---- Libram unam.

Terantur ſimul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur aqua dulci, donec maſſa omnis ſaporis expers evadat.

Linimentis antivenereis adjungitur, ad caloſa ulcuſcula erodenda & exſiccanda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi —— uncias quatuor,

Diſſolve ex arte in

Spiritus Nitri - quantitate ſufficienti, ut habeatur ſolutio quantum fieri poteſt ſaturatiſſima: poſtea ſume

Salis Marini ——— uncias duas:
Aquæ communis —— Libram unam.

Fiat muria, quam ſolutioni præcedenti inſtillabis. Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero abſolvatur præcipitatio, rurſus aquæ communis libram affunde. Quieſcant omnia per noctem: effuſo liquore candidum pulverem aqua pura ſæpius ablues, leniterque ſiccatum in uſum ſervabis.

Ad ſalivationem excitandam commendatur. Externo uſu tutius & commodius uſurpatur ad ſcabiem, & herpetes ſanandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana ſex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS

SIVE

TURPETUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi ——— Uncias ſex.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Olei Vitrioli —— uncias ſexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus diſſolvatur: ignem per gradus auge: humiditas omnis exſtillabit. Urge ignem circa finem ſatis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus maſſam albicantem e retorta exime, eique copioſam aquam affunde: præcipitabitur pulvis ſubflavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

Purgat vehementer, ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

DOSIS a Granis duobus ad Grana ſex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi —— quantum placet.

Diſſolvatur ex arte in Aquæ Fortis ſufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri, vel diſtilletur in retorta vitrea ad ſiccitatem: erit maſſa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem ſenſim mutabit, ut poſtremo evadat ruberrima.

Chirurgi eo utuntur, ut rodente & eſcarotico.

MEDICAMENTA EX ANTIMONIO.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi —— uncias ſexdecim:
Tartari ——— uncias duodecim:
Nitri ——————— uncias ſex.

Seorſum pulveriſata exacte commiſce. Sit præſto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice Drachmas duas hujus miſturæ, quæ ſtatim cum detonatione & ſtrepitu flagrabit: poſtquam perfecte quieverit, tantundem miſturæ immitte, rurſuſque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris: hoc animadvertens, ut perpetuo ſit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priuſquam deflagratio præcedens omnino ſedata fuerit. Urge ignem tecto crucibulo, ut maſſa fluat inſtar aquæ: hanc in mortariolum ferreum ſicciſſimum, ſebo intus inunctum, celeri ter effunde, ac mortariolum ſtatim concute. Refrigeſcant omnia: maſſam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus ſcoriis ictu mallei ſeparabis.

Repetita fuſione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, ſtellam in ſuperficie plerumque habens impreſſam.

Vaſa ex eo conflantur, qua vim emeticam vino conciliant: uſurpatur item ad varias operationes chemicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum, qui ad figendas Equorum ſoleas adhiberi ſolent —— uncias ſex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candeſcat: injice paullatim

Antimonii pulveriſati ſicci & calefacti —— Libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde

Nitri ſicciſſimi & pulveriſati - uncias tres.

Liqueſcant omnia inſtar aquæ, & maſſa in mortariolum ferreum effundatur, ſervatis iiſdem cautionibus; quæ in deſcriptione Reguli ſimplicis expoſitæ ſunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut ſæpiſſime accidet, ſtellatum.

Ad Specificum Stomachicum, & alias chemicas elaborationes.

ANTIMONIUM HYACINTHINUM SIVE *VITRUM ANTIMONII.*

℞. Antimonii puriſſimi ſubtiliter pulveriſati —— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extenſum lento igni ſuperpone, ut fumos emittat, non autem fundatur. Materiem ſpathula ferrea inceſſanter agita, averſa facie, ut noxium fumum evites; quo ceſſante ignem gradatim augebis, ac ſi fumus iterum erumpat in eo gradu perſiſtes: quod ſi nimio calore in grumos concreſcat, redigantur iſti ſtatim in pulverem, & ignis minuatur; ſic paullatim in cinerem vel calcem Antimonium bibit. Maſſam in crucibulum inditam, operculo impoſito, igne per gradus ad ſummam vehementiam aucto reverberabis, donec liqueſcat. Retine ſic fuſam

per

per horæ ſemiquadrantem, poſtea effunde ſupra tabulam marmoream ſiccam & calidam: conceſcet Vitrum pellucidum, ex rubro flavum, inſtar lapidis Hyacinthi.

Emeticum eſt violentiſſimum.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Nitri depurati, —— ana Partes Æquales.

Separatim pulveriſata, poſtea rite commiſta in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem miſturæ admove: accendetur fere inſtar pulveris pyrii: mortarium operculo tege; ubi penitus deflagraverit, maſſa in fundo remanebit ſemivitrificata, hepatis colore, quam ad uſum ſervabis.

Ulceribus malignis & cacoethicis adhibetur: ſitque ex eo Crocus vulgo dictus Metallorum.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii - Unc. unam.

Subtiliter pulveriſatum ablue puries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter ſiccatus Crocus Metallorum.

Vomitum excitat, at minus potenter, quam Vitrum Antimonii.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quat.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari - Uncias octo:
Hepatis Antimonii - Uncias duas.

Decoque in Aquæ fontis libris duodecim, ſæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte diſſolutus: calidam ſolutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad cryſtalliſationem.

Ad vomitionem ſuſcitandam vulgo uſurpatur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor, & Grana ſex.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti - Libras quatuor:
Nitri fixi —— Libram unam:
Aquæ pluviæ —— Libras octo.

Bulliant ſimul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas XXIV. Subſidebit pulvis croceus tenuiſſimus, quem effuſo per inclinationem liquore ſeparabis, abluesque pluries aqua tepida, donec ſalſedinem amittat. Exſiccato convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exſiccatum pulverem ad uſum ſerva.

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoreſim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præſtare creditur.

DOSIS a Grano uno ad Grana ſex.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimonii ſimplicis —— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate ſufficienti: decocto colato inſtilla
Aceti diſtillati —— quantum ſatis.

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore ſeparatum ablues, & in umbra ſiccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii præparationibus.

DOSIS a Granis duobus ad Grana ſex.

ELO-

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ex apice conorum deſumpti —— quantum placet.

In promptu ſit cucurbita ſublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello inſtructa: collocetur in fornulo, juncturis apte obſeratis, ut ignis ardor fundum dumtaxat calefacere poſſit, non autem ad ſuperiora aſcendere. His præparatis, ſubjiciatur ignis mediocris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candeſcat. Immittitur per laterale foramen Antimonii pulveriſati cochlear: obturato foramine aſcendent Flores ad ſuperiores aludeles; quibus ceſſantibus, & igne in eadem vehementia perſeverante aliud rurſus cochlear intromitte: ſic perge uſque ad finem. Refrigeratis omnibus, in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad uſum ſervabis.

Vomitoriam habent faeultatem, eoque nomine ad epilepſiam & quartanas febres commendantur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

FLORES ANTIMONII MARTIALES

VULGO

NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulveriſati —— quantum placet.

Immitte in ollam fictilem ſatis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipſum ac Reguli pulverem duorum tranſverſorum digitorum ſpatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude; eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem ſatis vehementer: liquato Regulo, Flores ſub inferiori operculo concreſcent nivei, quos refrigeratis vaſis colliges, & ad uſum ſervabis.

Diaphoreſim ac ſudores movent: ad febres intermittentes, ante paroxiſmum exhibiti, plurimum commendantur.

DOSIS a Granis decem ad Grana xxx.

BUTYRUM, ET CINNABARIS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi —— Libras tres:
Mercurii ſublimati - Lib. quatuor,

Pulveriſata ſeorſum exacte commiſce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quæ ad dimidias vacua remaneat. Hanc in fornulo ſtatue, & recipiente applicato, ignem ſuccende primi gradus: liquor craſſus exſtillabit facile concreſcens, albicans inſtar Butyri, qui admota pruna ardente identidem ſolvatur, ne retortæ collum occludat, ſed intra cavum recipiens deſcendat: eſt Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo, novum ſubſtitue cum aliqua portione aquæ puræ: ignem urge ut candeſcat retorta, eundemque gradum ſuſtine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus, in recipiente noviſſimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperies; ad flexionem vero colli retortæ maſſam obſcure rubram ponderoſum, quam diligenter colliges, ac ſervabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo ſimul confuſis. Butyrum in primo recipiente collectum ſervetur in phiala ad uſum. Procedente tempore liqueſcet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii cauſticum eſt valentiſſimum, eoque Chirurgi non raro utuntur ad calloſas excreſcentias conſumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algarot, ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portionis reguli-

regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur. Cinnaberis vero ex miſtione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in elaboratione Cinnabaris factitiæ. *V. pag.* 165

PULVIS ALGAROT

IMPROPRIE

MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii - quantum placet.

Inſtilla paullatim in aquam puram: lacteſcet momento temporis, & pulvis candidus inſtar Magiſterii præcipitabitur: ſupernatabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum ſervabis titulo Spiritus Vitrioli Philoſophici; quamvis revera ſit potius Spiritus Salis Marini. Magiſterium pluries ablutum, ac in umbra ſiccatum eſt Pulvis Algarot, ſive, ut ajunt, Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimo nii - Uncias duas.

Leni calore liquato in phiala vitrea guttatim inſtilla

Spiritus Nitri —— Uncias duas, vel quantum ſatis eſt ad perfectam diſſolutionem, vapores ab effervescenti miſtura exhalantes ſollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad ſiccitatem: maſſa remanebit albi coloris, quam affuſa eadem Spiritus Nitri quantitate, rurſus digeres, rurſuſque evaporabis. Tertia vice hæc omnia perages, & maſſam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per ſemihoram calcinabis, ut candidiſſima evadat.

Diaphoreſim ac ſudores movere exiſtimatur, in acutis potiſſimum febribus ac perniciosis.

DOSIS a Granis quinque ad Grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii ſelecti - Libram unam:
Nitri puriſſimi —— Libras tres.

Separatim pulveriſata & commiſta immitte per vices in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut in præparatione Reguli Antimonii, iiſdem quoque cautionibus ſervatis. Violentiſſimo igne per duas horas adhibito, non liqueſcet materia, ſed calcinabitur. Refrigeratæ ſufficientem quantitatem aquæ calentis affunde, & per XII. horas ſine ut quieſcat: calx alba præcipitabitur, nitroſa vero ſalſedo in aqua diſſolvetur. Hanc per inclinationem effuſam ſeorſum aſſerva, calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter exſicca: erit Antimonium ſive Stibium Diaphoreticum.

In acutis morbis crebro uſurpatur ad inſenſibilem perſpirationem excitandam, conſervandam, augendam, ſudoreſque promovendos.

DOSIS a Granis ſex ad Drachmam dimidiam.

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas ſi omnes ſimul ad pelliculam evaporaveris, ut in cryſtalliſatione Salium, poſtea in frigido loco repoſueris, concreſcet materies ſalina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam ſanguinis coagulationem diſſolvit, urinam ac ſudores movet, refrigerat; in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliiſque acutis morbis utile.

DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam.

STI-

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE:

℞. Antimonii crudi pulveriſati - Libram unam:
Limaturæ Martis præparatæ - Libram ſemis:
Nitri depurati ac pulveriſati - Libras tres.

Deflagratio, & calcinatio eodem ordine procedant, ut in elaboratione Stibii Diaphoretici ſimplicis. Maſſa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteum rarioris texturæ: reſidebit calx ſubflava, quæ dulcificata & in umbra ſiccata ad uſum ſervabitur.

Ad cachexiam, icterum, & ſcabiem perutile cenſetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis - Uncias tres.
Nitri puriſſimi —— Unc. novem.

Eadem prorſus utere operandi ratione ac pro Stibio Diaphoretico, & Ceruſſa Antimonii.

Ad ſtomachi vitia cujuſque generis corrigenda plurimum valere creditur.

DOSIS a Granis ſex ad Grana viginti.

SPECIFICUM ANTIHETICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Stanni Anglici, - ana Partes Æquales.

Liquefactum utrumque ſimul in crucibulo funde in maſſam metallicam fragilem, cui pulveriſatæ admiſce
Nitri puriſſimi ſeorſum pulveriſati —— triplum.

In reliquis eodem ordine procede ut in elaboratione Stibii Diaphoretici.

In lue venerea, obſtructionibus uteri, ac reliquorum viſcerum, inque hectica febre, ac macie incipiente commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Antimonii ſelecti, ex apicibus conorum deprompti - Unc. duas:
Liquoris Nitri fixi - Unc. decem.

Antimonio pulveriſato affunde Liquorem ſive Oleum Nitri fixi, ac digere leni calore, dum liquor Antimonio ſuperſtans rubri coloris evadat. Decantatum poſtea liquorem in matracium immitte anguſtioris colli, & adjice
Spiritus Vini —— tantundem.

Obturato matracio, digere iterum blando calore, donec Spiritus liquori ſupernatans rubro colore imbuatur. Hunc rite ſeparatum ad uſum recondes.

Maxima hujus Tinctura commendatio olim fuit ad febres hecticas & quartanas, hydropem, luem veneream, epilepſiam, morboſque alios fere cujuslibet generis, in primis eos, qui diaphoreſi ac ſudore curari poſſunt.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TINCTURA E SCORIIS ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii relictarum ſuccinei coloris —— Uncias duas.
Spiritus Vini rectificati —— Unc. decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor aureus fiat: filtratum ad uſum ſervabis.

Hypochondriacis, cachecticis, & ſcabioſis utiliter præſcribitur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TIN-

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati - ana Partes Æquales.

Redige in pulverem seorsum Regulum & Nitrum, dein commisce utrumque accurate, & injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum strepitu: ultimo massa superexit, quam horæ spatio reverberatam in mortario calido pulverisabis, & in cucurbitam vitream immittes. Hoc facto affunde

Spiritus Vini rectificatissimi - quantum satis

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per aliquot dies leni calore: Tinctura extrahetur Regulina dicta, quam filtratam ad usum servabis.

Ex duabus partibus hujus Tinctura, & una Spiritus Cornu Cervi, fit Mistura Tonico-Nervina a Stahlio plurimum commendata ad viscera roboranda, eorumque tonum nimium debilitatum restituendum; in declinatione potissimum morborum chronicorum, & post gravidores quascumque excretiones.

DOSIS Misturæ ad Guttas triginta in convenienti vehiculo.

APPENDIX
DE
VARIIS SIMPLICIUM PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES ANIMALIUM.

SANGUINIS HIRCINI.

PRÆPARATIO.

HIrcus adultæ ætatis, boni habitus, nutriatur per quadraginta dies herbis diureticis ac lithontripticis; ut Petroselino, Fœniculo, Saxifraga, & similibus: juguletur diebus canicularibus. Effusus Sanguis post coagulationem in partes scindatur, quæ supra cribrum extensæ, ac linteo coopertæ in hypocausto aut furno modice calefacto siccentur.

Haud fere dissimili ratione aliorum quoque Animalium Sanguis, ubi opus fuerit, exsiccatus ad usum præparetur.

ADIPUM ET MEDULLARUM.

PRÆPARATIO.

Adipes, Axungiæ, Medullæ, & Pinguedines quælibet aqua pura sæpius ablutæ, a sanguine & pelliculis, si opus fuerit, repurgatæ liquentur in Balneo Maris, ac per linteum percolatæ in proprium vas recondantur, frigido loco ad annum servandæ.

ŒSYPI EXTRACTIO.

Lanæ ſuccide ex collo, axillis, & interſeminibus Ovium detonſæ, aqua fervida diluantur, & bacillo diu agitentur, ut pinguedinem in aqua deponant. Sepoſitis lanis, ac fortiter expreſſis, aqua pinguedine imbuta de vaſe in vas ex alto effundatur refundaturque, donec valde ſpumoſa fiat. Sedata ſpuma, auferatur pinguedo ſupernatans: aqua vero iterum effundatur & agitetur ad novam ſpumeſcentiam. Id toties fiat quoad ſeparata fuerit omnis pinguedo, quæ aqua ſæpius abluta, donec albeſcat, Oeſypum, & vulgo Iſopus humida appellatur.

PULMONIS VULPINI PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recenter mactatæ, exemptis canaliculis omnibus arterioſis ac venoſis, vino odorato abluatur, & a ſanguine purgetur: in ollam inditus ſiccetur in furno modice calente: Abſinthio vel Ruta involutus recondatur.

Eadem fere ratione membranaceæ & carnoſæ Animalium partes præparentur.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terreſtres Vino abluantur, donec omne inquinamentum depoſuerint: ſiccati ad uſum reponantur.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedes ſive Aſellos Vino Malvatico ablutos exſicca in furno leviter calente: rurſus Vino Malvatico imbue quantum fieri poteſt, & iterum exſicca. Hæc omnia repete tertia & quarta vice: ultimo exſiccatos redige in pulverem, & ſerva ad uſum.

SERICI USTULATIO.

Folliculi Serici, ex quibus papiliones nondum enati fuerint, minute incidantur, exteriori lanugine abjecta. In ollam novam inditi uſtulentur leviſſime, ut poſſint redigi in pulverem.

ALBI GRÆCI PRÆPARATIO.

Canis longo jejunio maceratus ſolis oſſibus nutriatur per plures dies. Excrementa albi coloris ſupra lapidem lævigentur, & in paſtillos fingantur.

CORTICUM OVORUM PRÆPARATIO.

Ovorum Cortices diu ac leviter quaſſati aqua fervida abluantur, ut membranulæ omnes ſecedant: calcinentur leviſſime, & ſupra porphyritem lævigentur.

CANCRORUM FLUVIATILIUM PRÆPARATIO.

Cancros fluviatiles, vel eorum loco Gammaros, æſtivo tempore captos uſtulabis igne mediocri, & uſque eo torrefacies, ut in pulverem redigi, & ſupra lapidem commode lævigari poſſint.

OCULORUM CANCRORUM PRÆPARATIO.

Oculos Cancrorum in pulverem redactos mole ſupra porphyritem, Aquam roſaceam, ubi opus fuerit, inſtillando, uſque ad perfectam lævigationem: ex maſſa fiant paſtilli in umbra ſiccandi.

Eadem præparatione utere pro

Margaritis,
Matre perlarum,
Coralliis,

omnibuſque Teſtaceis ſive Oſtracodermis.

PRÆ-

PRÆPARATIONES VEGETABILIUM.

RADICUM PRÆPARATIO.

Radices plantarum noſtratium idoneo tempore collectæ, ideſt primo vere, ſi fieri poteſt, evulſæ, a fibrillis inutilibus, ac lignea medulla, ubi opus fuerit, repurgatæ, ac in partes ſectæ, ad umbram potius quam ad Solem exſiccentur.

HERBARUM PRÆPARATIO.

Herbæ dum maximæ vigent, ac pleræque dum in florem ſe induunt colligendæ: ſcaporum infima parte abſciſſa, foliiſque ſponte areſcentibus abjectis, loco a ventis perflato in umbra ſiccandæ.

FLORUM EXSICCATIO.

Flores ab hærentibus petiolis & calycibus, quantum fieri poteſt, repurgati, & late ſupra tabulam extenſi celeriter ſiccentur ad Solem, vel in hypocauſto leviter calefacto: ſtatim vero ut exſiccati fuerint removendi, & in vaſe optime clauſo ſervandi.

SEMINUM PRÆPARATIO.

Vix aliam præparationem requirunt Semina, quam ut a capſulis & vaſculis eximantur, ac ſi humidiora fuerint, leniter ſiccentur.

ESULÆ RADICUM PRÆPARATIO.

Eſulæ Radices, detracto meditullio, atque exteriori cortice, macerentur per triduum in Aceto fortiſſimo, poſtea exſiccentur.

AMMONIACI PRÆPARATIO.

Maceretur Ammoniacum in ſufficienti quantitate Aceti acerrimi, aut Vini generoſi modico calore, donec diſſolvatur: ſolutio lacteſcens coletur per linteum, deinde inſpiſſetur leniter ad melleam conſiſtentiam. Eadem ratione præparentur.

Galbanum,
Sagapenum,
Opopanax,
Bdellium,

aliæ item lacrymæ & ſucci, quo Electuariis, Unguentis, & Ceratis commodius miſceri poſſint.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Terebinthinam Venetam coque in Aqua communi, dum ſolideſcat; poſt ablue pluries Aqua Anodinis, maſſam ducendo ac reducendo, & ſic præparatam in uſum ſerva.

SACCHARI CLARIFICATIO.

Albumina Ovorum duo totidem Aquæ communis libris affunde: agita bacillo dentato in vorticem acto, donec ſpumeſcant: adde Sacchari libras quatuor; mox lebete ad ignem admoto, bulliant omnia ſimul, quoad ſpuma, colligatis Sacchari inquinamentis, liquori ſupernatet, Sublata craſſiori maſſa, quod reliquum eſt in linteum colatorium, vel manicam Hippocratis effunde: trajicietur Saccharum clarificatum, ad debitam conſiſtentiam retorquendum.

Hac

Hac ferme ratione Syrupi omnes, Succi, ac liquores ceteri clarificentur.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel supra ignem in cacabo, vel alio idoneo vase ad levem fervorem detine: intumescet paullatim, ac in spumam aufer, ac Mel tepidum cola per linteum rarioris texturæ.

NUCIS MOSCHATÆ TORREFACTIO.

Nucem Moschatam in particulas comminutam supra laminam igni moderato expone, & spathula jugiter, move, dum pondere minuatur ad dimidias.

RHABARBARI TORREFACTIO.

Assetur Rhabarbarum supra laminam instar Nucis Moschatæ: torrefactio autem eo perducatur, dum colorem fuscum acquirat.

SPONGIÆ USTULATIO.

Spongia minutim concisa ustuletur in furno modico calore, ut pulverisari possit.

PRÆPARATIONES MINERALIUM.

TUTIÆ PRÆPARATIO.

Tutiam sive Cadmiam factitiam igne vehementi candefactam extingue in Aqua Rosacea: semel atque iterum id repete; postea læviga supra porphyritem ex lege artis.

Simili ratione præparentur

Squama Æris,
Lapis Calaminaris,
Lapis Hæmatites,
Magnes, *&c.*

ALABASTRI PRÆPARATIO.

Alabastrum, mollioresque lapides simili ratione præparentur, ut Oculi Cancrorum.

CRYSTALLI MONTANÆ PRÆPARATIO.

Crystallus in foco acriter incenso scandefiat, ut resoluta, & quasi calcinata in frustula dissiliat: teratur in pulverem, ac lævigetur perfecte supra porphyritem, idest dum particula dentibus pressa stridorem non pariat.

Fragmenta pretiosa,
Silices Fluviatiles,
Lapis Lazuli,

& alii lapides duriores eandem præparationem postulant.

LIMATURÆ MARTIS PRÆPARATIO.

Molatur supra lapidem porphyritem, usque ad perfectam lævigationem.

DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM SUBSTITUTIONIBUS.

Simplicibus non paucis ſubſtitutionem adhiberi neceſſe eſt; partim quod a veteribus olim uſurpata, noſtris temporibus vel dubiæ cenſeantur, vel penitus ignotæ; partim quod ab omni vitio ac ſuſpicione immunia rariſſime haberi poſſint: nec magni intereſt, ſi forte res in alterius locum ſuffecta propria nomine in eodem compoſito iteretur.

In Medicamentis, quæ ingentem numerum virentium herbarum accipiunt, ſi una forte vel altera ex rarioribus defuerit, conſedi poteſt, ut locus ille impleatur æquæ portione alterius herbæ, ex reliquarum numero, quæ idem compoſitum ingrediuntur.

Subſtitutiones in Officinis noſtris plurimum uſitatæ.

Anthophyllis — — — *ſubſtitue* —	Caryophyllos.
Aſpalatho — — — — — — —	Lignum Aloes.
Behen albo legitimo — — — —	Behen album vulgare.
Behen rubro legitimo — — — —	Paſtinacæ rubræ radices.
Bunïadi — — — — — — —	Rapæ ſeu Napi vulgo dicti Semina.
Calamo Aromatico vero — — — —	Acori ſive Calami Aromatici vulgaris Radices.
Chalcitidi — — — — — — —	Vitriolum calcinatum ad albedinem.
Colophoniæ — — — — — —	Picem Græcam vulgarem.
Coſto legitimo — — — — — —	Coſtum Amarum vulgo dictum, vel Coſtum corticoſum.
Doronico — — — — — — —	Galangam minorem.
Granis Kermes — — — — —	Coccinellam.
Maro legitimo — — — — —	Majoranæ Syriacæ, vel Origani Cretici ſummitates.
Opobalſamo, ſive Balſamo de Mecha —	Oleum Nucis moſchatæ.
Pompholygi — — — — — —	Tutiam.
Spodio Arabum vero — — — —	Spodium ex Ebore, ideſt Ebur uſtum.
Spodio Græcorum — — — — —	Tutiam.
Seſamino Oleo — — — — —	Oleum Amygdalinum, aut Violatum ad Unguenta.
Xylobalſamo — — — — — —	Lignum Aloes.

NOMENCLATORUM PLURA UNICO TITULO COMPLECTENTIUM EXPLICATIO.

Quinque Fragmenta Pretiosa.

Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,
Topazii.

Quinque Radices aperientes.

Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petroselini,
Ruſci.

Quinque Herbæ Capillares.

Asplenium,
Capillus Veneris,
Lingua Cervina,
Polytrichum,
Adiantum album.

Quatuor Flores Cordiales.

Borraginis,
Buglossæ,
Rosarum rubrarum,
Violarum.

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi,
Carvi,
Cumini,
Fœniculi.

Quatuor Semina Callida Minora.

Ammeos,
Amomi nostratis,
Apii,
Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Citreoli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorii,
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

Quatuor Semina Emollientia.

Althææ,
Malvæ,
Psyllii,
Violarum.

Quatuor Farina resolventes.

Fabæ,
Hordei,
Lupini,
Orobi.

MEN-

MENSURARUM AC PONDERUM QUIBUS IN MEDICINA UTIMUR DESIGNATIO.

Granum ex medicis ponderibus minimum Hordei grano mediocri æquatur.

Scrupulus (rectius *Scrupulum* aut *Scriptulum*) viginti-quatuor Granis conflat: proprio charactere notatur ——— ℈

Drachma fit ex tribus Scrupulis; ejus ſignum ——— ʒ

Uncia ex octo Drachmis componitur: hac nota exprimitur ——— ℥

Libra duodecim Uncias continet.

Manipulus eſt quidquid manus apprehendit, quantum fieri poteſt dilatata.

Pugillus quidquid digitorum apicibus comprehendi poteſt.

Gutta minima eſt, quæ haberi poteſt, liquoris per intervalla ſtillantis portiuncula.

Cochleare Unciam fere dimidiam, vel tres Drachmas liquoris continet.

Ad pondera deſignanda Romanis utimur muneris: j. ij. iij. iiij. v. vj. vij. viij. viiij. x. xj. xij. xiij. xiiij. xv. xvj. xvij. xviij. xviiij. xx.

Semis medietatem cujuſque ponderis ſignificat.

Ana vox a Græcis ducta ſingularum rerum prius enunciatarum æquale pondus ſumendum eſſe oſtendit.

Quæ proprio carent ſigno primis litteris compendio ſcribuntur:

Ex. gr.

gr. ——— granum.
lib. ——— libra.
man. ——— manipulus.
pug. ——— pugillus.
gutt. ——— gutta.
cochl. ——— cochleare.
ſſ. ——— ſemis.
a. ——— ana.
q. ſ. ——— quantum ſufficit &c.

DOSES MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

QUÆ

CONSIDERATIOREM USUM POSTULANT.

Agarici —— —— ——	*a ſcrupulo i. ad drachmam i.*
Aloes Soccotrinæ ——	*a ſcrupulo i. ad ſcrupulos ij.*
Ambræ Griſeæ —— ——	*a grano i. ad grana vj.*
Antimonii crudi ——	*a ſcrupulo ß. ad ſcrup. i.*
Balſami Peruviani ——	*a guttis iiij. ad guttas xij.*
Balſami Copaiba ——	*a guttis v. ad guttas xx.*
Boracis —— —— ——	*a granis xij. ad ſcrupulos ij.*
Camphoræ —— —— ——	*a granis iij. ad grana xx.*
Cantharidum —— ——	*a grano ß. ad grana ij.*
Carthami ſeminum ——	*a drachma ß. ad drachmam i.*
Caſtorei —— —— ——	*a granis v. ad ſcrupulum i.*
Chalybis Limaturæ ——	*a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*
Cinnabaris nativæ ——	*a granis iij. ad grana xij.*
Colocynthidis —— ——	*a granis v. ad grana x.*
Croci —— —— ——	*a granis v. ad ſcrupulum i.*
Euphorbii —— —— ——	*a granis iij. ad grana vj.*
Fabæ S. Ignatii ——	*a granis iij. ad grana xij.*
Gummi Guttæ —— ——	*a granis iiij. ad grana x.*
Hellebori nigri —— ——	*a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*
Hermodactylorum ——	*a drachma ß. ad drachmam i.*
Jalappæ —— —— ——	*a Granis vj. ad drachmam ß.*
Ipecacuanhæ —— —— ——	*a granis v. ad drachmam ß.*
Mechoacannæ —— ——	*a drachma ß. ad drachmam i.*
Mercurii crudi —— ——	*a ſcrupulo i. ad drachmam i.*
Moſchi —— —— ——	*a granis iij. ad grana xx.*
Opii —— —— —— ——	*a grano i. ad grana iij.*
Rhabarbari —— —— ——	*a ſcrupulo ß. ad drachmam i.*
Salis Ammoniaci ——	*a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*
Scammonii —— —— ——	*a granis iiij. ad grana xij.*
Scillæ —— —— —— ——	*a granis vj. ad grana xij.*
Sennæ —— —— —— ——	*a ſcrupulo i. ad ſcrupulos ij.*
Turpethi —— —— ——	*a ſcrupulo ß. ad ſcrupulos ij.*

Doſes in hoc Antidotario tam ſimplicibus medicamentis quam compoſitis adſcriptæ, eæ ſunt fere, quæ crebrius apud nos, ac ſine periculo uſurpari ſolent: at ſæpe caſus incidunt, quibus perito Medico ac prudenti eos quoque limites tranſcendere conceditur. Quocirca monitos volumus Pharmacopœos, ut ſi forte doſis aliqua modum excedens dubitationem afferat, nihil proprio arbitrio judicent vel faciant, ſed prius dent operam, ut Medici præſcribentis conſilium penitus habeant exploratum.

AD-

ADDENDA.

PILULÆ SCILLITICÆ

PHARMACOPOEJÆ EDIMBURGENSIS.

℞. Saponis Veneti —— Unciam unam:
Ammoniaci purioris in pulverem redacti,
Aſellorum præparatorum,
Scillæ recentis contuſæ, - ana Unciam ſemis:
Balſami Copaiba -- quod ſatis fuerit:
Permiſtis rite omnibus & ſubactis, fiat ex arte Maſſa Pilularis.

Arenulas pellunt, urinæ difficultati, aliiſque renum ac veſicæ morbis opitulantur.

DOSIS a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

PILULÆ GUMMOSÆ

PHARMACOPOEIÆ LONDINENSIS.

℞. Opoponacis —— Unciam unam:
Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni, —— ana Unciam ſemis:
Mirrhæ —— Drachmas duas:
Aſe fœtidæ,
Caſtorei, —— ana Drachmas tres:
Olei Succini --- Scrupulum unum.

Lacrymis hiberno tempore in pulverem redactis, cum ſufficienti quantitate Mithridatii ſecundum artem fiat maſſa.

Ad hyſtericos affectus præcipuam commendationem obtinent.

DOSIS a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

PILULÆ DE CICUTA

STORCKII.

℞. Succi concreti Cicutæ ex arte parati - quantum placet.
Foliorum Cicutæ exſiccatorum, & ſubtiliter pulveriſatorum
—— quantum ſufficit,
ut Pilulæ fiant duo grana pendentes ſingulæ.

Ad tumores ſcirrhoſos, ſcrophulas, & carcinomata; ad inveteratas item viſcerum imi ventris obſtructiones.

DOSIS ab una aut paucioribus ad plures augenda per gradus, ex inſtituto ac præſcripto Auctoris.

PULVIS ATTEMPERANS

STAHLII.

℞. Oculorum Cancrorum Acidulatorum, ideſt præparatorum, & ſucco Limonis faturatorum, rurſuſque exſiccatorum,
Tartari Vitriolati, -- ana Unc. ſemis:
Cinnabaris Antimonii,
Nitri puriſſimi. - ana Drach. duas.
Miſce.

Stomachi male affecti vitiis ſuccurrit.

DOSIS a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

SYRUPUS ANTIFEBRILIS

JOSEPHI MOSCA.

℞. Succi expreſſi ac depurati
Scordii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamæmeli,
-- ana Libr. unam:

Sacchari optimi --- Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad expugnandas febres intermittentes.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

ELIXIR STOMACHALE TEMPERATUM.

℞. Extracti Abſinthii,
Cichorii,
Centaurii minoris,
Caſcarillæ ſubtiliter pulveriſatæ,
Salis Tartari. -- ana Drach. ſemis:
Corticum Aurantiorum inciſorum -- Unciam ſemis,
Aquæ diſtillatæ Menthæ ---- Uncias ſex.

Digere per horas XII. cola cum forti expreſſione, & per infundibulum chartaceum filtra.

Recenter parato utendum; non enim diu ſervari poteſt.

DOSIS a drachma una ad drachmas duas.

EXTRACTUM DE CAPITIBUS PAPAVERIS.

℞. Capitum Papaveris albi cum ſeminibus modice contuſorum ---- Uncias ſex.

Macera per horas XXIV. decoque ad dimidias: cola, & iterum coque ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

Somnum leniter conciliat.

DOSIS a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis Ovorum -- quantum placet.

Fruſtulo Aluminis modi ac figuræ convenientis agitetur in vaſe ſtanneo, donec materies coaguletur.

Ad ophthalmias a laxitate ortas efficaciſſimum.

ÆTHIOPS MINERALIS ANTIMONIATUS.

℞. Antimonii crudi,
Salis Marini, - ana Partes Æquales.

Fundantur ſimul in crucibulo, & liquefacta materies per horam fluat, dein frigeſcat. Rupto crucibulo, & ſcoriis abjectis, maſſa regulina ſubtiliter trita multum diuque molatur cum æqua portione Mercurii vivi, donec unum corpus fiat, ſeu pulvis atri coloris.

Ad omnes fere cutis chronicas affectiones, ſcrophulas in primis, tumores canceroſos, morboſque venereos, etiam inveteratos.

DOSIS a granis ſex ad ſcrupul. unum

IN-

INDEX.

Asteriſco * notantur ea medicamenta, quæ in omnibus Pharmacopoliis exſtare debent.

Acetum Antipeſtilent. pag. 65
Confortans ibid.
* *Diſtillatum* 133
de' *Quattro ladri* 65
Roſatum ibid.
Saturninum 163
Scilliticum 66
Solutivum ibid.
Acori Radices conditæ 45
Adipum Præparatio 173
Aether Vitrioli V. Liquorem
Anodynum Mineral. 137
* *Aethiops Mineralis* 165
* *Aethiops Min. Antimon.* 182
* *Aethiops Vegetabilis* 155
Aethiops Veg. ex Laud. 156
Agaricum Trochiſcatum 27
Alabaſtri Præparatio 176
Alcohol Vini 127
Alcohol Vini Tartar. ibid.
Albi Græci Præparat. 174
* *Alumen Uſtum* 152
Amalgama Mercurii 165
Ammoniaci Præparatio 175
Antimonium Diaphor. 171
Antimonium Hyacinth. 168
* *Aqua Aluminoſa* 74
Anodinis 119
* *Apopl. Querc.* 124
Ardens 127
Artemiſiæ 119
Benedicta Rulandi 65
Calcis 73
Calcis compoſ. ibid.
Card. Ben. Ludqv. 120
de' *Carmini* 122
* *Ceraſorum nigr.* 121
* *Cichorii* 119
Cinnamomi Lact. 121
Cinnamomi Spirituoſa 122
* *Aqua* de *Citreo toto* pag. 121
* *Cord. Frig. Saxon.* 123
* *Cordialis Temperata Sax. & Brand.* 122
Corſi 69
* *Epileptica* 124
* *Euphraſiæ* 119
pro *Fiſtulis* 125
Fl. Aurantiorum 119
Chamæmeli ibid.
* *Citrei* ibid.
Fabæ ibid.
Myrti ibid.
Nymphææ ibid.
Papav. Rhœad. ibid.
Sambuci ibid.
Spinæ albæ ibid.
Tiliæ ibid.
* *Fœniculi* ibid.
Fortis 135
Fumariæ 119
Fragorum 121
Fruct. Alkekengi ibid.
Rubi Idæi ibid.
ad *Gonorrhœam* 125
Hordei viridis 119
* *Hyſterica Querc.* 123
* *Lactucæ* 119
Lavandulæ ibid.
Malvæ ibid.
* *Meliſſæ* ibid.
* *Meliſſæ per cohobationem* 122
Meliſſæ Magiſtr. 119
Menthæ 121
* *Nucum viridium* 174
ad *Oculos rubentes* 21
Omphacii 126
Ophthalmica de Cancris 174
Fouquetæ 26
Timæi 120

* *Aqua Phagedænica* pag. 73
Rabelliana 137
Radic. Asparagi 121
* *Graminis* 120
* *Pæoniæ* ibid.
Ruſci 121
* *Scorzoneræ* 120
Regia 135
Reginæ Hungariæ 128
* *Roſarum* 119
Roſarum albarum ibid.
Salviæ ibid.
Spermatis Ranar. 121
de *Succo Acetoſæ* 120
Stygia 135
* *Theriacalis* 123
* *Violarum* 119
Vulneraria 125
Arcanum duplicatum 147
Aſellorum Præparatio V. Millepedum Præpar. 174
Aurantiorum Cortices conditi 45
Aurum Balſamicum 158
Aurum Fulminans ibid.

B

Balſamum Adſtringens 112
Apoplectic. 142
Arcæi 93
Gherli 112
Innocentianum ibid.
Locatelli 93
Saturni 164
Sulphuris Aniſatum 142
Sulphuris Terebinthin. ibid.
Bdellii Præparatio 175
* *Benedicta Laxativa* 14
Bezoarticum Minerale 171
Butyrum Antimonii 170
Cacao 75
Ceræ 140
Saturni 164
Sulphuris 170

C

Calx Stanni 163
Cancrorum Præparatio 174
Carlinæ Read. conditæ pag. 45
Caſſia extrac. pro Clyſt. 11
Caſſia Potabilis 72
Cataplaſma de Nido Hirundinis 97
Cataplaſma ad Plantas Pedum ibid.
* *Ceratum Album* 98
Barbarum 101
Capitale 105
* de *Ceruſſa* 98
Diabotanum 103
Diachalciteos 98
* *Diachylon* 104
Diachylon cum Adipibus ibid.
Diachylon cum Gummi ibid.
Diadictamnum 100
* *Diapalma* 98
Diaphoreticum 105
pro *Fœtus retent.* 106
pro *Fonticulis* 99
de *Lithargyrio* ibid.
Manus Dei 100
de *Maſtiche* 106
de *Minio* 98
* *Mollitivum* 104
de *Mucilaginib.* ibid.
Nervinum 102
Norimberg. 98
* *Oxycroceum* 105
* de *Pelle Arietina* 106
* de *Ranis cum Mercurio* 101
Sacrum 100
Sanctum Jo: Andreæ a Cruce 105
Saturninum 99
Sparadrappum 101
de *Sperm. Ceti* 105
Stypticum 99
de *Tacamahaca* 105
Veſicatorium 107
Viperinum 102
Ceruſſa Antimonii (fit ſimili ratione ac Stibium Diaphoreticum , adhibito Regulo Antimonii loco Antimonii crudi) V. pag. 171
Ceruſſa cocta V. Ceratum album 98
Cinnabaris Antim. 165 170
Cinnabaris factitia 165

Ci-

Citrei Cortices conditi pag. 45
Coagulum Aluminosum 182
Colcothar 153
Collyrium Album 28
Lanfranci 74
Trypheron ibid.
Sanctorii 74
* *Confectio Alkermes* 7
Alkermes min. 8
Anacardina 5
Cordialis Aromatica 9
Corroborans 8
Enecans Vermes 39
Hamech 12
* de *Hyacintho* 8
Papalis 40
Conserva Absinthii summitatum 43
Capillorum Veneris ibid.
* de *Cassia Donzelli* 11
Citrei Cortic. 44
* *Citrei totius* iaid.
Cochleariæ 43
Cornorum 44
Cydoniorum 43
Cynorrhoidi fructuum 44
Fl. Anthos 42
Betonicæ ibid.
Borraginis ibid.
Buglossæ ibid.
Calendulæ ibid.
Caryophyllorum hortensium ibid.
Cichorii ibid.
Citrei ibid.
Euphrasiæ ibid.
Fumariæ ibid.
Genistæ ibid.
Hederæ terrestris ibid.
Ivæ Arth. ibid.
Malvæ ibid.
Melissæ ibid.
Nymphææ ibid.
Paoniæ ibid.
Papav. Rhœados ibid.
* *Persicæ* 43
Primulæ ver. 42
Salviæ ibid.
Conserva Fl. Tiliæ pag. ibid.
Tunica ibid.
* de *Prunis lenitiva* 10
Rad. Enulæ Campanæ 53
Raparum ibid.
* *Rosarum rubr.* 41
Rosarum mosch. 43
Rutæ summit. 42
* *Sorborum* 44
Scordii summit. 42
Sem. Melonum 44
* *Violarum* 42
Consummatum Caponis 72
Coralliorum Præparatio 74
* *Cornu Cervi Philosophice præparatum* 157
* *Cornu Cervi ustum* 156
Corticum Ovorum Præp. 174
Cremor Hordei 71
* *Cremor Tartari* 143
* *Crocus Martis Adstr.* 163
* *Crocus Martis Aper.* 162
Crocus Metallorum 169
Crystalli Lunares 159
Crystalli Mont. Præp. 177
Crystallus Mineralis 152

D.

Decoctum Ambrosian. 69
Antivenereum ib.
Aperitivum 68
Carmin pro Clyst. 70
Comm. pro Clyst. 69
Cord. Solutivum ibid.
Pectorale 68
Pomponatii 69
Septalii ibid.
Diacassia cum Manna 11
Diacatholicon 12
Diacodion simplex 47
Diacodion solidum 39
Diacornum 44
* *Diacrydium Cydon.* 28
Diacrydium Sulphuratum V. Scammonium Sulphuratum 156
Diacydonium 43

* *Dia-*

* *Diamoron* pag. 61
Diaphœnicon 13
Diaprunum Lenitivum 9
Diaſatyrion 6
* *Diaſcordium Fracaſt.* 3
Diaſorbum 44
Diatartarum 13

E

Ebur uſtum 156
Elæoſaccharum Cinnamomi 45
Citrei ibid.
Elaterium 118
Electuarium Alexandrinum 10
Antifebrile 6
Antiphthiſicum ibid.
de *Baccis Lauri* 5
* de *Caſſia Donzelli* 11
Catholicum 12
* *Lenitivum* 9
de *Limat. Chalybis* 6
* de *Prunis ſimplex* 10
Purificans 14
de *Succo Roſarum* ibid.
Winckleri 7
* *Elixir Propriet. Parac.* 111
Propr. cum Ac. ibid.
Propr. Rhabarb. ibid.
Stomach. Temp. 182
Vitæ M. D. E. 130
Uterinum Crollii 116
Emplaſtrum de *Ammon.* 95
de *Bacc. Lauri* 96
de *Cicuta* ibid.
de *Cruſta Pan.* 97
de *Galb. Croc.* 96
de *Meliloto* 95
N. *Emplaſtra ſolida quære inter Cerata.*
Emulſio Camphorata 70
de *Sem. Frig. Maj.* ibid.
Ens Veneris 160
Enulæ Camp. Rad. cond. 45
Eryngii Rad. conditæ ibid.
Eſſentia Caſtorei 108
Citrei ſicca 45
Croci 108
Spicæ V. Oleum Eſſent. Spicæ; &c. 137

Eſulæ Rad. Præparatio pag. 175
* *Extractum Abſinthii* 114
Agrimoniæ ibid.
Aloes 117
Baccarum Juniperi 115
Capitum Papaveris 182
Catholicum 118
Centaurii min. 114
Chinæ-Chinæ 115
Colocynthidis 117
Croci 115
Cucumeris ſilv. 117
Fl. Chamæmeli 114
* *Fl. Pap. Rhœados* ibid.
Hyperici ibid.
Ligni Guajaci 115
Viſci Querc. ibid.
Marrubii 114
Mart. Aper. Lem. 161
* *Mynſ.* ibid.
Opii 115
Panchymagogum 118
Radicum Chinæ 115
Gentianæ 314
Extr. Rad. Hellebori 117
Oſmundæ 119
Polypodii 117
Scorzoneræ 115
Tormentillæ ibid.
Rhabarbari 117
Sarſæ Parillæ 115
Sabinæ 114

F

Fæcula Radic. Ari 155
Bryoniæ ibid.
Ferculum Saxoniæ 32
Flores Antimonii 169
Antimonii Mart. 170
* *Benzoini* 153
Salis Ammoniaci 149
Salis Ammon. Mart. 162
* *Sulphuris* 153
Florum Exſiccatio 175
Fragmenta Pretioſa Præp. 176

Gal-

G

Galbani Præparatio pag. 175
Gelatina Cornu Cervi 71
Eboris ibid.
Rad. Chinæ 72
Viperarum ibid.
Globuli ad Fonticulos ſine dol. 152
Globuli Martiales V. Mars ſolubilis 161
Guttæ Anglicanæ 132

H

Hepar Antimonii 169
Herbarum Præparatio 175
Hiera picra 15
Hordeatum 71
Hydromel Compoſitum 161
Simplex ibid.
cum *Succo Ceraſi* ibid.

I

Infuſum Amarum 67
Cichor. German. ibid.
Fl. Papav. Rhœad. 66
Herbar. German. 67
Herbar. Helvet. ibid.
Roſarum rubrarum 66
Roſarum Solutiv. 68
Sennæ ibid.
Violarum Solutiv. ib.
Julapium de *Coralliis* 54
Gemmatum 53
Perlatum ib.
Roſatum ib.

K

Kermes Minerale 169

L

Lac Virginale 164
Lapidis Calamin. Præp. 176
Hæmat. Præp. ibid.
Lazuli Præp. ibid.
Lapis Cauſticus 151
Divinus ibid.
Lapis Infernalis 159
Medicamentoſus 151
Laudanum Cydoniatum 116
* *Liquidum Sydenh.* 111
* *Nepenthes Querc.* 115
Laudanum Opiatum Ludov. pag. 116
Urinarium Mich. ibid.
Limaturæ Martis Præp. 176
Linimentum Ophthalm. 94
Saturninum ibid.
ad *Scabiem non Sulph.* ibid.
de *Spermate Ceti* ibid.
Liquor Anodynus Min. 137
Cathæreticus Lanfr. 74
* *Cornu Cervi Succin.* 133
Myrrhatus 113
Saccharinus ibid.
Tartari fixi ibid.
Lohoch de *Althæa* 46
de *Pſyllio* ibid.
de *Pulm. Vulpis* ibid.
de *Scilla* ibid.
de *Tuſſilag. compoſ.* 47
de *Tuſſilag. ſimpl.* 46
Lumbricorum Præp. 174

M

Magiſterium Agarici 154
* *Chinæ Chinæ* ibid.
Coralliorum 155
Coralliorum Roſat. ibid.
Cornu Cervi 154
Cort. Ovorum 155
Gummi Guttæ 154
* *Magiſterium Jalappæ* 154
Lapid. Percarum 155
Ligni Guajaci 154
Margaritarum 155
* *Martis Aper. Mynſicht V. Extractum* 161
Matris perlarum 155
Mechoacannæ 154
Ocul. Cancr. 155
Oſſis Sepiæ ibid.
Oſteocollæ ibid.
Saturni 164
Scammonii 154
* *Sulphuris* ibid.
* *Magneſia alba* 157
Magnetis Præparatio 176
Margaritarum Præp. 174

Mars Diaphoreticus pag. 162
Solubilis 161
Matris perlarum Præp. 174
* *Mel Rosatum Simplex* 61
* *Solutiv.* 62
Violatum Simpl. 61
Solutiv. 62
Melicratum 61
Mellis Despumatio 176
Mercurius Diaphoret. 166
* *Dulcificatus* ibid.
Præcipitatus albus 167
Præcipitatus flav. ibid.
* *Præcipitatus ruber* ibid.
Revivificatus 165
Sublimatus 166
Vitæ 171
Millepedum Præp. 174
* *Mithridatium* 2
* *Mixa Cydoniorum* 48
Morsuli de Succo Glycyr. 40
* *Mucharum Rosatum* 58
* *Violatum* ibid.
Mucilago e Sem. Emoll. 71
Mumia Mineralis 167
Myrobalani conditæ 45

N

Nitrum Depuratum 143
Fixum 146
* *Stibiatum* 171
Nix Martis 170
Nuces Jugl. condita 45
Nucis Mosch. Torrefact. 176

O

Oculorum Cancr. Præp. 174
Oesypi Extractio ibid.
Oleum d' Abacuc 83
de *Absinthio* 76
Amygd. amar. 75
* *dulcium* ibid.
Anethinum 77
Animale Dippelii 141
Anisorum Essent. 138
Anodynum 79
Anthelminthicum 83
Oleum Anticolicum pag. 80
Avellanarum 75
Bacc. Junip. Essent. 138
de *Balsamina* 78
Oleum Benedictum 81
de *Capparibus* 80
Caryophyll. Essent. 138
Caryophyllorum per descensum 139
de *Castoreo* 78
de *Catellis* 82
Ceræ liquidum 141
* *Chamæmelinum* 76
de *Charantiis* 78
* *Cheirinum* 76
Cornu Cervi distillatum 130 141
Cranii Hum. distillatum 131 141
Cucurbitaceum 77
de *Cydoniis* ibid.
Essent. Absinthii 138
Citrei Cortic. ibid.
Fl. Chamæm. ibid.
Menthæ ibid.
Rorismarini ibid.
Rosarum ibid.
Sabinæ ibid.
Salviæ ibid.
Spicæ 137
Thymi 138
de *Fl. Nymphææ* 76
Rorismarini ibid.
Fornicarum 79
de *Frumento* 76
Fuliginis 131 141
Hæmorrhoidale 80
* *Hyperici* 81
Oleum Irinum 77
* *Karabes distill.* 140
de *Laceratis* 7
de *Lateribus* 141
de *Lavandula* 77
Laurinum 76
Ligni Buxi distill. 139
Guajaci dist. ibid
Guajaci per descensum 140
Juniperi dist. 139
* de *Liliis albis* 7
* *Lumbricorum* 7

Oleum de *Majorana* Pag. 77
* *Maſtichinum* 78
de *Mentha* 77
Myrrhæ per deliq. 113
Myrtinum 77
Nardinum 78
Nervinum 80
de *Nuce Ben* 75
* *Nucis Moſchatæ* ibid.
de *Nucl. Armoniacor.* ibid.
Perſicorum ibid.
Juglandium ibid.
de *Papavere* 77
Philoſophorum 141
Populeon 78
* *Roſatum* 76
Rutaceum 77
de *Sabina* ibid.
Saccharī 113
de *Sambuco* 77
Sampſuchinum ibid.
Oleum Sanguinis Hum. diſtill. 131. 141
* *Scorpionum ſimpl.* 78
de *Scorpionib. Matth.* 82
Sem. Citrei 75
Erig. maj. ibid.
Hyoſcyami ibid.
Lini ibid.
Raparum ibid.
Septem Florum 79
Serici diſtill. 131
Seſaminum 75
della Spagnuola 81
de *Sperma te Ranar.* 78
Stomachicum 84
* *Succini diſtill.* 140
Sulph. per Camp. 135
Tartari per deliq. 113
Tartari diſtill. 133
* *Terebinthinæ diſt.* 140
de *Tritici Granis* 76
contra Venena M. D. E. 83
de *Vinaceis* 75
* *Violatum* 76
* de *Violis luteis* ibid.
Viperar. diſt. 131. 141
* de *Vitellis Ovorum* 76
Oleum Vitrioli diſtill. 135
Urinæ diſtill. 131
Vulpinum 81
Opoponacis Præpar. 175
Orvietanum 3
Oxycratum 66
Oximel Compoſitum 62
Oxymel Scilliticum ibid.
Simplex ibid.

P

Panacea Cinnabarina 166
Mercurialis 167
* *Paſſulæ Laxativæ* 10
Paſta Veſicatoria 97
Paſtilli de Catechu 40
Penidia 37
* *Philonum Romanum* 5
Pilulæ de *Agarico* 17
Aggregativæ 16
Alephanginæ 20
* de *Aloe Lota* ibid.
Aloe Roſata 19
de *Ammoniaco deobſtr.* 22
de *Ammoniaco Querc.* ibid.
Arthriticæ 18
Aureæ 15
Becherianæ 21
* *Catholicæ* 15
de *Cicuta* 181
* *Cochiæ* 16
* de *Cinogloſſa* 23
Fœtidæ 15
de *Fumaria* 17
* *Galeni* 15
Gummoſæ 181
de *Hermodactylis* 17
de *Hiera* 19
Hydropicæ 22
Hyſtericæ Opiatæ 23
Hyſter. del Papa ibid.
Imperiales 20
Lancillotti 21
* ad *Longam Vitam* 19
* *Lucis* 16
Martiales 22
de *Maſticha* 18

Pilulæ Melanagogæ pag. 21
Mercuriales 22
Peſtilentiales Ruſi 19
Scillitice 181
Sine quibus 18
* ad *Sputum Sanguinis Deckers* 23
de *Styrace* ibid.
* de *Succino Cratonis* 18
* *Tartareæ* 22
de *Tribus cum Rhab.* 19
ad *Tuſſim* 23
Plumbum uſtum 164
Poſca 66
Potio Regia ſolutiva 33
Potio ſolutiva cum Caſſia 72
Potio ſolutiva Magiſtralis ibid.
Ptiſana refrigerans Fouquetæ 68
Pulmonis Vulpini Præparatio 174
Pulvis ad Abortus præc. 35
Abſorbens Wed. 32
Algarot 171
Antiphthiſicus Deckers 31
Antiphthiſicus Haly ibid.
Antipleuriticus 32
Antiſepticus Huxham 34
Attemperans Stahl. 181
Bezoarticus 32
Pulvis Cachecticus Cheſnau 33
Cachecticus Quercetani ibid.
Cornacchinus 36
Diaſennæ ibid.
Epilepticus 34
Gambelli 37
de *Gutteta* 34
Haly 31
Hannoverianus 35
Marchionis 34
ad *Menſium ſuppreſſionem* 33
Mitigans Wepferi 31
* *Stegnoticus* 155
Sternutatorius 36
Stomachicus Quercetani 33
ad *Urinæ incontinentiam* 35

Q

Quintæ Eſſent. Roriſm. 129

R

Radicum Præparatio pag. 175
Regulus Antimonii 168
Regulus Antim. Mart. ibid.
* *Requies Nicolai* 4
* *Reſina Jalappæ* 35
Rhabarbari Torrefactio 176
Rob Juniperinum 47
de *Omphacio* ibid.
de *Ribeſiis* ibid.
* *Sambucinum* 48
Rotulæ Manus Chriſti 38
de *Oleo Aniſorum* ibid.

S

Sacchari Clarificatio 175
Saccharum Candum 143
Hordeatum 38
Lactis 144
Penidium 37
* *Roſatum* 41
Roſatum ſiccum 38
* *Saturni* 163
Sagapeni Præparatio 175
Sanguinis Hircini Præp. 173
Sanguis Cichorii 67
Saponea liquida 71
Saponea ſolida ibid.
Sal Abſinthii Chalyb. 162
Sulphuratus 145
Tachenianus ibid.
Coralliorum 148
Digeſtivus Sylvii ibid.
de *Duobus Mynſicht* 147
Eſſentialis Acetoſæ 144
Beccabungæ ibid.
Cichorii ibid.
Naſturtii Aqu. ibid.
Taraxaci ibid.
* *Fixus Abſinthii* ibid.
Agrimoniæ 145
Anonidis ibid.
Artemiſiæ ibid.
Cardui Bened. ibid.
Centaurii min. ibid.
Ligni Juniperi ibid.

Sal.

Sal. Fix. Stipit. Fabarum pag. 145
Tamariſci ibid.
Jovis 163
Matris perlarum 148
Margaritarum ibid.
Martis 162
Mirabilis 148
Oculorum Canceror. ibid.
Polychreſtus 147
* *Prunellæ* 152
* *Saturni* 163
Sedativus 148
* *Tartari Alkalinus* 146
Tartari ſulphuratus ibid.
Veneris 159
Volat. Ammoniacus 149
Aromat. Oleoſus ibid.
Capillorum 150
* *Cornu Cervi* 130. 150
Cranii Hum. 131. 150
Fuliginis 131. 150
Sang. Hum. 131. 150
Serici 131
* *Succini ſeu Karabes* 140. 150
Viperarum 131. 150
Urinæ 131. 150
Sanguinis Hircini præp. 173
Satyrii Rad. Conditæ 45
Scammonium ſulphurat. 156
Seminum præparatio 175
Serici Uſtulatio 174
Serum diſt. cum Antiſcor. 121
Serum diſt. cum Cichor. ibid.
Sief Album 28
Sief Album cum Tutia ibid.
Silicum præparatio 176
Sinapiſmus Communis 97
Sinapiſmus Damocr. ibid.
Species Adſtrictivæ 35
Aromatici Roſati 29
Capitales Chirurg. 37
Capitales Temper. ibid.
Cordiales pro Cibi 29
* *Cord. pro Epithem.* 36
Diacymini 33
Diajovis 34
Diaireos 31
Species Diamargariton Frig. 30
Diapentes 35
Diarrhodon 29
Diatragacanthi frig. 30
Dia-trion Santalon ibid.
Empl. de Cruſta Pan. 36
* *Hieræ picræ ſimpl.* 35
Sarcoticæ 37
Specificum Antifebr. Mort. 34
Antihecticum Poter. 172
ad *Hæmorrh. Helvetii* 156
Stomachicum Poter. 172
Spiritus Aceti 133
Antapoplecticus 132
* *Antepilept. Pezoldt* 136
Aſtmaticus Mich. 159
Carminativus 129
Ceraſorum nigr. 128
Cochleariæ ibid.
* *Cornu Cervi* 130
Cranii Humani 131
Fl. Roriſmarini 128
Fuliginis 131
Karabes 140
Ligni Guajaci 133. 139
Matricalis 130
Meliſſæ ardens 128
Nitri 134
* *Nitri Dulcificatus* 136
* *Salis Ammoniaci* 132
Salis Ammon. per Cal. ibid.
Salis Marini 134
Salis Marini Coagul. 148
* *Salis Marini Dulcific.* 136
Salis Marini Glauber. 134
Sanguinis Hum. 131
Serici ibid.
Succini 140
Sulphuris 135
Tartari 133
Therebinthinæ 133. 140
Vini Camphoratus 129
* *Communis* 127
Dephlegmatus ibid.
Juniperatus 129
Rectificatus 127
Tartariſatus ibid.

Spi-

Spiritus Viperarum pag. 131
Vitrioli 135
Volatilis Arom. Ol. 132
Urinæ 131
Spodium ex Ebore 156
Spongiæ Uſtulatio 176
Spuma Martis 161
Squamæ Æris Præp. 176
Stanni Calx 163
* *Stibium Diaphoret.* 171
Stibium Diaph. Mart. 172
Succi Scorbutici Batei 63
Succus concr. Beccabungæ 114
* *Cichorii* ibid.
Cochleariæ ibid.
Fumariæ ibid.
Gran. Samb. 117
* *Naſt. Aquat.* 63
Roſarum ibid.
Urticæ ibid.
Succus depur. Cichorii 63
Granator. ibid.
Sulphur Auratum Antim. 169
Syrupus de *Abſinthio* 50
* de *Acetoſitate Citrei* 49
Acetoſus 53
Alkermes 52
* de *Althæa* 50
Angelicus 58
Antifebrilis Jo Moſcha 181
Antiſcorbuticus 56
de *Artemiſia cum Caſt.* 57
Aureus ſolutivus 72
de *Bacis Myrti* 51
Balſamicus 52
de *Betonica compoſ.* 57
Cachecticus 59
Capillorum Vener. 50
Capill. Ven. comp. 55
Chalybeatus 53
de *China-Chinæ* 51
* de *Cichorio cum Rhab.* 59
de *Cinnamomo* 51
de *Coccinella* 52
* de *Contrayerva* ibid.
de *Coralliis* 54
de *Cort. Aurantior.* 51
* *Syrupus* de *Cort. Citrei* pag. ibid.
* de *Cydoniis* 48
* *Diamoron* 61
de *Duabus radicibus* 56
de *Enula Campana* 50
* de *Eryſimo Lobel.* 56
Flor. Nymphæa 49
Pæoniæ ibid.
* *Papav. Rhœados* ibid.
* *Perſicæ* 58
Primulæ veris 49
Tiliæ ibid.
Tunicæ ibid.
de *Glycyrrhiza* 55
de *Helleboro* 59
de *Hyſſopo compoſ.* 54
* de *Ibiſco* 50
de *Ibiſco compoſ.* 54
de *Jujubis* 55
* de *Meconio Sydenh.* 50
* de *Papavere albo* ibid.
de *Peto* 53
de *Polypodio* 59
* de *Pomis* 48
de *Pomis ſolutiv.* 59
de *Quinq. radic.* 56
de *Raphano Ruſtic.* (*in quo conficiendo ſuperfundere aquam radicibus præſtat, quam aquæ radices*) 53
Syrupus Reſumptivus 55
de *Ribeſiis* 48
* *Roſatus ſolut.* 58
* de *Roſis ſiccis* 50
de *Rubo Idæo* 49
Sabor Regis 59
Sancti Ambroſii 69
de *Scorzonera* 56
Spina Cervina 58
ad *Sputum Sang.* 54
de *Stœcade* 57
de *Succo Acetoſæ* 49
Artemiſiæ ibid.
Borraginis ibid.
Cichorii ibid.
Cochleariæ ibid.
Endiviæ ibid.
Granatorum ibid.

Syrup. de *Succo Hederæ terrestris* Pag. 49
Limonum ibid.
Plantaginis ibid.
Portulacæ ibid.
* *Violarum* ibid.
Urticæ ibid.
de *Symphyto Fernelii* 54
de *Terebinthina* 52
* de *Tota Terebinthina* ibid.
de *Testudine* 55
de *Tussilagine* 50
* *Violatus solutivus* 58

T

Tabellæ de *Althæa* 40
Anthelminthicæ 39
Anthysterica ibid.
Bechicæ 40
de *Chalybe* 39
de *China-China* ibid.
Diacarthami 41
Diacymini 39
Diatragacanthi Frigidi 40
de *Glycyrrhiza* ibid.
Manus Christi 38
Manus Christi Rosatæ ib.
de *Oleo Anisorum* ibid.
de *Papavere* 39
de *Rhabarbaro* 41
* *Tartarus Emeticus* 169
Regeneratus 151
* *Solubilis* 146
* *Vitriolatus* 147
Terebinthinæ Lotio 175
Terra Exanimata Vitrioli 157
Terra Foliata Tartari 151
Thee Germanicum 67
Thee Helveticum ibid.
* *Theriaca Andromachi* 1
Diatessaron 3
Tinctura Absinthii Summ. 108
Antimonii 172
Antimonii Regul. 173
Antimonii Scor. 172
Auri 157
Bezoartica Clutt. 112
Castorei 108
Tinctura Chinæ-Chinæ Pag. 108
Contrajervæ ibid.
Coralliorum 110
Croci 108
Cupri 159
Gemmarum 110
Hyperici summit. 108
Laccæ Aluminosa 109
Boerhaave ibid.
per *Spiritum Cochleariæ* ib.
Lunæ 159
Margaritarum 110
Martis Adstringens 161
per *Mustum* 160
Tartarisata ibid.
per *Vinum* ibid.
Myrrhæ 109
Rhabarbari 108
Rosarum rubr. ibid.
Sacra 111
Salis Tartari 110
Saturni 109
Succini ibid.
Uterina 112
Tragea Granorum Actes 27
Trochisci de *Agarico* ibid.
Albi 28
* *Alhandal* 27
de *Alkekengi* 25
Gypheos 24
Diarrhodon 25
Gordonii ibid.
Gran. Actes 27
Hedychroi 24
de *Karabe* 26
* de *Minio* 28
de *Myrrha* 26
Scillitici 27
de *Vipera* 26
ad *Urinæ ardorem* 25
Tryphera magna 4
Turpethum Minerale 167
Tutiæ Præparatio 176

V

Vinum Chalybeatum compositum 64
Chalybeatum simplex ibid.

Vinum Emeticum pag. 65
Hippocraticum 64
de *Malis Granatis* 63
Martiale Lemery 64
Purgans 65
Viperatum 64
Vitriolum Calcinatum 152
Martis 162
Rubificatum 153
Vitrum Antimonii 168
* *Unguentum Ægyptiacum* 91
Agrippæ 89
* de *Alabastro* 86
* *Album* 91
Apostolorum ibid.
Aregon 88
de *Arthanita majus* 87
de *Arthanita minus* ibid.
Basilicon 90
* de *Betonica* ibid.
de *Calce* 92
de *Cera* 84
* *Comitissæ* 86
* *Damascenum* 91
* *Dialthæa* 89
* *Digestivum* ibid.
Gratia Dei 90
* *Unguentum Hippocratis* pag. 84
Infrigidans Galeni ibid.
de *Lithargyrio* 92
Marciaton 88
Mercuriale 93
* de *Minio* 92
Nervinum 88
de *Nicotiana* 90
Nutritum 92
* *Pauli* 91
Pectorale 85
Pomatum ibid.
* *Populeon* ibid.
* *Resinum* 90
* *Rosatum* 84
Rosatum Malvinum 85
Santalinum 86
Saturninum 91
ad *Scabiem* 92
de *Stapide-agria* 93
ad *Strumas* ibid.
* de *Succis* 86
ad *Tineam* 92
* de *Tutia* ibid.

Z

Zingiberis Radices conditæ 45

FINIS.

LE-

LECTORI STUDIOSO
TYPOGRAPHUS.

CUm paucis abhinc annis Bononienſe Antidotarium, exemplis ejus fere omnibus quam brevi tempore diſtractis, Veneti quidam Bibliopolæ recudendum ſuſcepiſſent. Indicem adjunxerunt, cum levi diligentia elaboratum, qui Medicamentorum vires atque utilitates, quotquot erant ſparſim in Antidotario deſcriptæ, unum in locum contractas, & ſecundum elementorum ſeriem, alphabetico, ut ajunt, ordine diſpoſitas exhibebat. Collegium autem Bononienſe, cujus auctoritate is Codex nitebatur, conſilium illud & factum Venetorum adeo non moleſte tulit, ut etiam induſtriam eorum valde commendaverit, quod rem aggreſſi eſſent, ac non modico labore perfeciſſent, quæ ex uſu multorum, in primiſque Medicinæ ſtudio atque exercitationi operam dantium, eſſet futura. Quin etiam perhumaniter mihi conceſſit, ut quando novis ipſiuſmet Collegii curis elimatum Opus meis iterum typis erat proditurum, Indicem eundem reliquo volumini ſubjicerem; ſed, ut par erat, recognitum, iiſque rebus auctum, quæ ad noviſſimam hanc editionem, acceſſioneſque ei factas pertinerent. Id quod cum accurate ac diligenter ab illis, quibus eam operam commiſeram, præſtitum eſſe cognoviſſem, tum denique ſatis me officio meo, meiſque partibus feciſſe arbitratus ſum, nihilque abs me prætermiſſum exiſtimavi, quominus, ut ſemper optaveram, præſidiis omnibus ad commodiorem uſum inſtructus pæratuſque liber in tuas manus, Lector benevole, perveniret. Tu interim Vale, & mihi rebuſque meis favere perge.

INDEX
Virium & uſuum Medicamentorum, quæ in Antidotario deſcribuntur.

A b

Abortum prohibet —— Unguentum Comitiſſæ Pag. 86
Cerat. pro fœtus retent. 106
ad *Abortum precavendum* —— Pulvis Cratonis 35
Cornu Cervi uſtum 156
Abſorbet acida —— Sales fixi Abſinthii 144
Abſorbendis acidis idonei ſunt —— Agrimoniæ 145
Anonidis ib.
Artemiſiæ ib.
Cardui benedicti ib.
Centauri minoris ib.
Ligni Juniperi. ib.
de Stipitibus Fabarum ib.
Tamariſci. ib.

ad *Abſorbenda acida in primis viis hæ-rentia indiſcriminatim adhiberi poſ-ſunt* —— Vide Acida.		
A c		
ad *Aceſcentia alimentorum idonei ſunt* --	Sales fixi Abſinthii	144
	Agrimoniæ	ibid.
	Anonidis &c.	ibi.
ad *Achores utimur* ——	Unguento ad Tineam	92
Acida corrigit ——	Magneſia alba	157
abſorbet ——	Cornu Cervi uſtum	156
deſtruit citiſſime ——	Sal tartari fixus	146
Acidis abſorbendis idonei ſunt ——	Sales fixi Abſinthii	144
	Agrimoniæ &c.	145
retundendis minus aptus eſt ——	Sal Abſinthii ſulphuratus & ſimiles alii	ib.
in *Acida in primis viis abſorbenda* ——	Magiſteria Coralliotum	155
	Margaritarum &c.	ib.
in *Acidis humorum morbis conveniunt* --	Sales vol. Capillorum	150
	Cornu Cervi	130. 150
	Cranii hum.	131. 150
	Fuliginis	131. 150
	Sanguinis hum.	131. 150
	Serici	131
	Viperarum	131. 150
	Urinæ	131. 150
Acidus ſolus eſt inter Sales volatiles	Sal volatilis Succini	140. 150
Acrimoniam humorum mitigat ——	Pulvis Mitigans Wepferi	31
corrigit ——	Infuſum Cichorii German.	67
compeſcit ——	Butyrum Cacao	75
ad *Acrimonium humorum temperandam utimur* ——	Sero diſtillato cum Cichor.	121
in *Acutis frequenter uſurpatur* ——	Nitrum depuratum	143
	ſive ejus loco ſal Prunell.	152
	Stibium Diaphoreticum	171
utile eſt ——	Nitrum Stibiatum	ib.
quibuſdam concedi poteſt	Diaprunum lenitivum	9
A d		
Adſtringendi vi præſtare creditur ——	Sal Coralliorum	148
	Margaritarum	ib
	Matris perlarum	ib.
	Oculorum Cancrorum	ib.
præſtat ——	Aqua Rabeliana	137
pollet ——	Mel Roſatum ſimplex	61
	Cornu Cervi uſtum	156
	Julapium de Coralliis	54
	Spiritus Vitrioli	135
	Syrupus de Roſis ſiccis	50
	Tinctura Martis adſtring.	161
	Saccharum ſive Sal Saturni	163
	ſed interne raro, & circumſpecte.	
	Oleum.	

Adſtringendi vi pollet —— Oleum de Cidoniis per macerationem externe 77
Adſtringit modice —— Oleum nardinum 78
leniter —— Unguentum album 91
valide, & humorum affluxum cohibet —— Ceratum diapalma 98
Vid. Hæmorrhagia, Diarrhœa &c.

A e

Æſtuationes internas compeſcunt in febribus acutis —— Species Diatrionſantalon 30
Æſtum temperat —— Oleum violatum-externe 76
compeſcit —— Julapium roſatum 53
V. Calor, ardor &c.

A g

Agglutinantia. Vid. Glutinantia.

A l

Alexipharmaco habetur —— Syrupus de Contrayerva 51
pro *Alexipharmaco habetur* —— Magiſterium Cornu Cervi 154
Alexipharm. vires pradicantur —— Tincturæ Auri 157
Alexipharm. eſſe cenſetur —— Flores Sulphuris 153
Alexipharm. vires habet —— Eſſentia ſive Tinctura Croci 108
Alexipharmacus eſt —— Spiritus Salis dulcificatus 136
Vide Venena.
Alkalini ſunt —— Sales fixi Abſinthii, & aliorum vegetabilium 144
Alkalinum eſt acerrimum —— Sal volatilis Cornu Cervi, Viperarum, &c. 130. 131. 150
in *Alkaleſcentia putrida humorum nocet* Sal fixus Abſinthii, aliique ſimiles 144
Alvi fluorem cohibet —— Conſerva Cydoniorum 43
fluxus diuturnos cohibet —— Syrupus de Roſis ſiccis 50
compeſcit —— Theriaca Andromachi 1
ſiſtit —— Syrupus de Baccis Myrti 51
ad *Alvi fluxus compeſcendos* —— Crocus Martis adſtringens 163
ad quem accedit Terra exanimata Vitrioli 157
in *Alvi profluviis uſurpatur* —— Syrupus de Cydoniis 48
V. Diarr. Dyſenteria &c. *de* Succo Granat. ib.
de Ribeſiis ib.
de Fruct. Rubi idæi ib.
Alvi excrementa movet —— Hiera picra ſimplex Galeni 15
inquinamenta dejiciunt —— Species Hicræ picræ ſimpl. Gal. 35
ad *Alvi profluvia ſæpe opportunior vulgari Æthiope vegetabili* —— Æthiops vegetab. ex Laudano 156
Alvum lenit, ſi acetaria eo condiantur Acetum ſolutivum Redii 66
movet paullo copioſius aſſump. —— Arcanum duplicatum 147
mollit —— Cremor Tartari 143
Diacatholicon 12
Mucharum roſatum 58
violatum ib.
blande lenit —— Electuarium lenitivum 9
Electuarium ſeu Conſerva de Prunis lenitiva. 10

Alvum leniter ſolvit —— —— ——	Syrupus Florum Perſicæ	58
	Tinctura ſacra Femery	111
molliter ſolvit —— —— ——	Syrupus cachecticus Fernelli	59
ſolvit —— —— —— —— —— ——	Tartarus ſolubilis	146
leniter evacuant —— —— —— ——	Tabellæ de Rhabarbaro	41
commode evacuat, & ad multos diverſoſque morbos extirpandos aptus cenſetur —— —— —— —— ——	Pulvis Cornacchinus	36
vix movent —— —— —— —— ——	Pillulæ de Ammoniaco deobſtr.	22
ſine moleſtia movet —— —— ——	Electuarium Alexandrinum, quod pueris & prægnantibus tuto præſcribitur	10
movet —— —— —— —— —— ——	Sal mirabilis Glauberi	148
leniter ſubducit —— —— —— ——	Magneſia alba	157
ſubducunt —— —— —— —— ——	Pilulæ Becherianæ	21
dejicit hypogaſtrio illitum —— ——	Unguentum de Arthan. min.	87
ad *Alvum leniendam* —— —— —— ——	Conſerva de Caſſia Donzel.	11
ſolvendam communiter adhibetur ---	Infuſum Sennæ	68
ad *Alvum ſine moleſtia laxandam* -- ——	Potio Regia ſolutiva	73
ſubducendam uſurpatur —— -- ——	Conſerva Roſarum moſchat.	43
molliendam, ac ſolvendam vulgo uſurpantur —— —— —— —— ——	Paſſulæ laxativæ	10
ſolvendam commendatur in ſcabie, impetigine, aliiſque cutis fœditatibus, & chronicis morbis —— ——	Confectio Hamech	12
Alvinas modo dejectiones, modo vomitum provocat —— —— —— ——	Kermes minerale	169
per *Alvum purgat* —— —— —— —— ——	Aurum fulminans ſed prudentiores monent periculo non vacare.	158
ſolvit bilioſos, ac pituitoſos humores citra moleſtiam —— —— —— ——	Mel roſatum ſolutivum	62

Vid. Bilis, Pituita &c.

A m

Ambuſtis utiliter admovetur —— ——	Ceratum Diapalma	98
prodeſt —— —— —— —— —— ——	Oleum de Sambuco	77
	Unguentum de Calce	92
medetur —— —— —— —— —— ——	Oleum de Vitellis ovorum	76
Ambuſtionibus levioribus prodeſt ——	Unguentum album	91
ad *Ambuſta omnis generis valet* —— ——	Cerarum Saturninum	99

A n

Analeptica eſt —— —— —— —— ——	Aqua Cinnamomi lactea	121
	Confectio cordialis aromat.	9
Analepticum eſt —— —— —— ——	Acetum confortans	65
V. Cor, Spiritus, Vires.	Acetum roſatum-extrinſecus	ib.
Anginæ efficaciter ſuccurrit —— ——	Sal prunellæ	152
in *Angina commendatur ad reſolvendum*	Cataplaſma de nido Hirund.	97
V. Fauces, Guttur.		
Animi defectibus præſens auxilium affert ſuo odore —— —— —— ——	Sal volatilis Ammoniacus.	149

Animo deficientibus ſuccurrit	Confectio cordialis aromat.	9
in *Animi defectibus naribus utiliter admovetur*	Sal volatilis aromat. oleoſus	149
	Spiritus volatilis arom. oleoſus	132
ſive a corde, ſive a ventriculo uſurpantur	Species Diamargariton frig.	30
V. Lypothymia, Syncope &c.		
Anodynum eſt præſtantiſſimum	Laudanum liquidum Sydenh.	111
externum	Butyrum Ceræ	140
ut *Anodynum commendatur*	Oleum animale Dippelli	141
Vid. Dolores.	Liquor Anodynus mineralis	137

A P

Aperiendi vi pollent	Tabellæ de Chalybe	39
Aperiens eſt	Extractum Martis aperitivum	101
	Idem Myſicht	ib.
	Spiritus Cornu Cervi	130
Aperit	Sal, ſive Vitriolum Martis	162
	Tinctura Cupri per Alkali Volatile Boerhaave	159
	ſed interno uſu min. ſecure.	
pro *Aperiente adhibetur*	Decoctum aperitivum	68
V. Deobſtruentia, Obſtruct.		
Appetitum excitant	Species Aromatici roſati	29
revocat	Conſerva Cydoniorum	43
Aphrodiſiacis accenſetur	Oleum formicarum	79
inter *Aphrodiſiaca recenſetur*	Diaſatyrion	6
ad *Aphthas a lue Venerea uſurpatur*	Aqua aluminoſa Fallopii	74
Apoplexiæ incomparabile auxilium habetur	Liquor anodynus mineralis	137
ſuccurrit	Spiritus Salis ammoniaci per Alkali fixum	132
prodeſſe creditur	Tinctura Lunæ	158
ad *Apoplexiam a ſeroſa & frigida cauſa uti ſolent*	Aqua Apoplectica Quercetani	124
in *Apoplexia ſeroſa habentur pro ſpecifico*	Guttæ Anglicanæ	132
V. Caput, Cerebrum, Soporoſæ affectiones.		

A q

Aquas educit	Syrupus florum perſicæ	58
in *Aquoſis humorum morbis uſum habet*	Sal volatilis Succini	150
Vid. Hydrops.		

A r

Arenulas expellit	Laudanum urinarium	116
pellunt	Pilulæ Scilliticæ	181
Ardorem ſanguinis reprimit	Spiritus Nitri,	134
V. Calor, Æſtus &c.		
Arthriticis convenit ut leniter purgans	Diacatholicon	12
	Electuarium de ſucco roſar.	14

Arthriticis perutile habet. externe ——	Oleum populeon	78
Arthriticos dolores a cauſa frigida productos mitigat —— —— —— ——	Oleum Hyperici	81
ſedat —— —— —— ——	Oleum Irinum	77
Arthrit. frigidæ conducunt —— ——	Pilulæ de Hermodactylis	17
adverſ. *Arthritidem præſidio eſt* —— ——	Thee Helveticum	67
ad *Arthritidis ſpecies omnes efficaciſſimum eſt* —— —— —— —— —— —— ——	Oleum Vulpinum	81
in *Arthritide frequenter uſurpatum prodeſt* —— —— —— —— —— ——	Diatartarum Caſtelli	113
ad proliciendum ſudorem uſum habet	Decoctum Ambroſianum	69
	Spiritus Cornu Cervi	130
uſui ſunt —— —— —— —— —— ——	Trochiſci Alhandal	27
externe adhibitum commendatur ——	Oleum de lateribus	141
Articulis non mediocriter confert ——	Syrupus de Helleboro	60
Articulor. doloribus a cauſa frigida ortis conducit extrinſ. —— —— ——	Oleum de lateribus	141
prodeſt —— —— —— —— —— ——	Oleum nervinum	80
ab *Articulis humores craſſos, & ſeroſos evellunt* —— —— —— —— —— ——	Pilulæ de Hermodactylis	17
ad *Articulorum affectus adhibetur* —— ——	Oleum laurinum	76
in *Articulor. doloribus uſurpantur* —— ——	Pilulæ fœtidæ	15
a pituita craſſa ortum trahentibus ——	Pilulæ Arthriticæ	18
in *Articulorum paſſionibus uſum habet extrinſecus* —— —— —— —— ——	Oleum de Caſtoreo	78

A ſ

ad *Aſthma egregiæ utilitatis ſunt* —— ——	Flores Benzoini	153
in *Aſthmate efficac. valere creditur* ——	Magiſterium Sulphuris	154
adverſ. *Aſthma præſidio eſt* —— —— ——	Thee Helveticum	67
Aſthmati opitulantur —— —— —— ——	Species Diaireos	31
ſubvenit —— —— —— —— ——	Theriaca Andromachi	1
Aſthmaticis confert —— —— —— ——	Oxymel ſcilliticum	62
in *Aſthmatis affectibus, ubi a craſſa & viſcida pituita periculum ſuffocationis imminet, uſum habet* —— ——	Syrupus de Peto Quercetani	53

A t

Attenuat —— —— —— —— —— —— ——	Oxymel ſimplex	62
	ſed compoſitum efficacius.	61
	Syrupus de Eryſimo Lobelii	56
	de Polypodio	60
	Tinctura Cupri per Alkali volatile Boerhaave.	159
	ſed interno uſu minus ſecure.	
	Oleum Irinum	77
	Nardinum	78
	Unguentum pectorale	85
craſſos, & viſcidos humores —— ——	Fæcula radicum Ari	155
viſcerum infarctus —— —— —— ——	Syrupus florum Perſicæ	58
Attenuat —— —— —— —— —— ——	Flores Salis ammoniaci	149
	Flores Sulphuris	153

Ker-

Attenuandi vi præſtare creditur ——	Kermes minerale	169
Attenuans eſt —— —— —— —— ——	Spiritus Cornu Cervi	130
ob *Attenuandi, ac refrigerandi vim in acutis uſurpatur* —— —— —— ——	Nitrum depuratum	143
in *Attenuandis humoribus craſſis egregium cenſetur digeſtivum in calidis æque ac frigidis morbis* —— —— ——	Tartarus regeneratus, ſive Terra foliata Tartari	151
	Vide Incidentia.	
Attrahit —— —— —— —— —— ——	Ceratum pro fonticulis	99
A u		
Aurium dolores a cauſa frigida ſedat	Oleum Irinum	77
pro *Auro diſſolvendo* —— —— —— ——	Aqua Regia	135
in *Auſteris humorum morbis convenit* —	Sal volatilis Cornu Cervi, & alii ſimiles	150
B a		
Balſamica virtute pollent —— —— ——	Flores Benzoini	153
vi pollet, ac diuretica —— —— ——	Syrupus de Terebinthina	52
efficacior —— —— —— —— ——	Syrupus de tota Terebinthina	ib.
Balſamicum inſigne eſt, Chirurgis uſitatiſſimum —— —— —— —— ——	Oleum Terebinthinæ	140
	Spiritus Terebinthinæ 133.	140
B i		
Bilem ac pituitam potenter attrahunt	Pilulæ aureæ	15
ſubducunt —— —— —— —— ——	Pilulæ de tribus cum Rhab.	19
corrigit —— —— —— —— —— ——	Spiritus Salis marini.	134
educit —— —— —— —— —— ——	Syrupus Florum perſicæ	58
atram educit —— —— —— —— ——	Extractum Hellebori	117
dejicit —— —— —— —— —— ——	Syrupus de Polypodio	60
viſcidam incidit —— —— —— ——	Spiritus Nitri ſimplex	134
	ſed frequentius adhibetur dulcificatus	136
Bilis acrimoniam infringit —— ——	Syrupus acetoſus	53
Bilioſos humores ſine moleſtia eliminat	Syrupus angelicus	58
	Electuarium de ſucco Roſar.	14
	Electuarium lenitivum	9
acres blande ſubducit —— —— ——	Elixir proprietatis Rhabarb.	111
citra moleſtiam per alvum ſolvit ——	Mel roſatum ſolutivum	62
evacuant —— —— —— —— —— ——	Pilulæ de Hiera	19
dejiciunt —— —— —— —— —— ——	Tabellæ Diacarthami	41
extirpando opem præſtat —— —— ——	Diaphœnicon	13
B r		
Bronchialibus glandulis impactam lymphan attenuat, & incidit —— ——	Conſerva radic. Enulæ Campi	4
C a		
Cachecticis utiliter præſcribitur ——	Tinctura e ſcoriis Antimonii	172
convenit ut leniter purgans —— ——	Diacatholicon	12

Sy-

Cachexiæ, morbisque ab ea poovenientibus succurrit — Syrupus Cachecticus Fernelii 59
opem præstat — Tinctura Martis tartarisata 160
ad *Cachexiam perutile existimatur* — Stibium Diaphoret. martiale 172
feliciter usurpatur — Syrupus de Cichor. cum Rhab. 59
ad *Cachex. cum successu adhibetur* — Tartarus vitriolatus 147
in *Cachexia perutiles sunt* — Pilulæ de Ammoniaco Querc. 21
utiles habentur — Pilulæ Martiales Lemery 22
potissimum commendatur — Diacatholicon 12
ad *Calculum commendatur* — Pulvis stomachicus Quercetani 33
ad *Calculi facilem expulsionem usum habet externe* — Oleum Scorpionum simplex 78
Calculos evocat — Rob Juniperinum 47
Calculosis prodest — Hydromel seu Melicr. simpl. 61
Calefaciunt — Magisterium Ligni Guajaci 154
Oleum Nardinum 78
Tunctura Cupri per alk. vol. B. 159
sed interno usu minus tuta.

Callosas ulcerum excrescentias absumit — Flores Sulphuris 153
ad *Callosa ulcera, & sordida externe adhibetur* — Lapis infernalis 159
ad *Callosam excrescentiam absumendam adhibetur* — Sal Veneris ib.
in *Callosis ulceribus adhibetur cum felici successu* — Butyrum Antimonii 170
Calorem viscerum temperat — Aqua pro fistulis 125
reprimit externe adhibitum — Syrupus de succo violarum 49
ad *Calorem viscerum compescendum convenit* — Unguentum de Cera 84
contra *Calorem morbosum valet temporibus illitum* — Syrupus de succo Acetosæ 49
V. Ardor, Æstus. Unguentum Populeon 85
ad *Cancerosos tumores* — Æthiops Mineralis Antimon. 182
Capitis auxilium fuerunt — Pilulæ aureæ 15
Pilulæ de tribus cum Rhab. 19
Capiti fluxionib. sistendis adhibetur — Ceratum capitale 105
vitia emendant — Pilulæ de Mastiche 18
frigidis affectibus convenit — Oleum Nardinum 78
opem ferunt — Trochisci scillitici 27
dolores mitigat — Oleum septem florum Mynsi. 79
Unguentum de Alabastro 86
in antiquis doloribus usui sunt — Trochisci Alhandal 27
vulneribus efficaciter prodest abstergendo, & carne implendo — Unguentum de Betonica 90
a *Capite roborando, & defluxionibus omnis generis ab eo arcendis nomen sumpserunt* — Species capitales temperatæ 57
ad *Capitis affectus plurimum commendatur* — Tinctura Croci 108
Pulvis stomachicus Querc. 33
sublevandos maxime pro iis, qui ab odor. non læduntur — Balsamum apoplecticum 142
manantia ulcera usum habet — Unguentum ad Tineam 92

in *Capitis affectibus efficacissime prædicantur*	Pilulæ Cochiæ	16
singulariter conveniunt	Pilulæ de Succino Cratonis	18
in primis utilis est	Syrupus de Betonica compositus	57
usurpatur	Syrupus florum Tiliæ	49
chronicis ad purgandos diversi generis humores commendantur	Pilulæ aggregativæ	16
morbis a tartarea materia crassa ac tenaci non modiocriter confert	Syrupus de Helleboro	60
vulneribus feliciter usurpatur	Balsamum Arcæi	93
Caput ab humoribus repurgat	Pulvis sternutatorius	36
ad *Carcinomata usurpantur*	Pilulæ Storckii	181
Cardiaca virtute excellit	Spiritus Melissæ ardens	128
Cardiaca vires habet	Essentia, sive Tinctura Croci	108
singulares possident	Sal volatilis aromaticus oleosus, & Sales volatiles ex variis plantarum essentiis parati.	149
Cardiacum est	Oleum essent. Corticum Citrei	138
	Spicæ	137
	Absinthii	138
	Sabinæ	ib.
	Thymi	ib.
Cardiacis accensetur	Pulvis Hannoverianus	35
inter *Cardiaca princeps fere locus tribuitur*	Confectioni Alkermes	7
ut *Cardiacæ prædicantur vires*	Tincturæ Auri	157
ut *Cardiacum aliqui deprædicant*	Aurum fulminans	158
celebrant	Magisterium Corallior. rosat.	155
Vid. Cor.		
ad *Cariem ossium extirpandam in venereis ulceribus externe adhibetur*	Oleum Ligni Guajaci distill.	102
Carne implet ulcera maligna	Ceratum sparadrappum	161
cava	Unguentum resinum	90
sordida	Unguentum de Tutia	92
vulnera vetera	Oleum Benedictum	81
Carnem fungosam, & superfluam absumit	Unguentum Damascenum	91
	Aqua phagedænica	73
humidam reprimit	Unguentum Saturninum	91
excrescent & mortuam exedit	Unguentum Ægyptiacum	ib.
mortuam separat, amissam reparat	Unguentum Apostolorum	91
restituit	Unguentum Gratia Dei	90
ad *Carnem reproducendam valent*	Species Sarcoticæ	37
superfluam, & fungosam consumendam adhibetur	Alumen ustum	152
Vid. Sarcotica.		
ad *Cattarrho oppletum pectus leniendum, ac levandum commendatur*	Liquor Sacch. vulgo Ol. Sacch.	113
in *Catharrhalibus defluxionibus usum habet*	Thee Germanicum	67
Causticæ sunt	Crystalli lunares	159
Causticam vim habet validiorem	Lapis infernalis	ib.
Causticum est valentissimum	Butyrum Antimonii	170
pæne est	Oleum essentiale Caryoph.	138

La-

Cauterii potentialis loco ad fonticulos excitandos adhiberi poteſt —— —— Lapis infernalis 159
ad *Cauteria potentialia uſum habet* —— Lapis cauſticus 151

C e

Cephalica virtute excellit —— —— -- Spiritus Meliſſæ ardens 128
Cephalicas vires poſſidet —— —— —— Sal vol. arom. oleoſus, & Sales volat. ex variis plant. &c. 149

Cephalalgiæ ſummo eſt auxilio prudenter adhibita —— —— —— —— —— Theriaca Andromachi 1
in *Cephalalgia in primis utilis eſt* —— -- Syrupus de Betonica compoſ. 57
pulſante ad refrigerandum adhibetur Unguentum infrigidans Gal. 84
Vid. Capitis dolores.
Cerebri affectionibus conducit —— —— Pulvis Hannoverianus 33
Cerebro male affecto laborantibus prodeſſe creditur —— —— —— —— -- Tinctura Lunæ 158
Cerebrum recreare creditur —— —— Confectio Anacardina 5
roborat —— —— —— —— —— —— Elixir Vitæ 130
Syrupus alkermes ſive de Cocc. 52
Syrupus de Betonica compoſ. 57
Oleum Maſtichinum 78
Myrtinum 76
ad *Cerebri affectiones in uſu eſt* —— —— Oleum Laurinum 77
Vid. Caput.

C h

ad *Chemicas operationes adhibetur* —— -- Calx ſtanni 163
requirunt —— —— —— —— —— —— Vitriolum calcinatum 152
Oleum Vitrioli diſtillat. 135
Regulus Antimonii 168
Martialis ib.
ſæpiſſime adhibetur —— —— —— —— Sal Tartari alkalinus 146
ad *Chemicus & pharmaceuticas operationes varias adhibet. tum* —— —— -- Spiritus Vini dephlegmatus 127
tum —— —— -- Spir. vini rectific. & tart. ib.
in *Chemicis operibus variis uſus frequens eſt* —— —— —— —— —— —— —— Olei tartar. per deliquium 113
uſum maxime præſtat —— —— —— Mercurius ſublimatus 166
Chirurgis utilitates præbet —— —— --- Aqua calcis ſimpl. 73
Chloroſi egregium affert auxilium —— Tinctura Martis per vinum 160
aut per muſtum ib.
Cronicis morbis opitulatur —— —— -- Sal ſive Vitriolum Martis 162
ad *Chronicos varios morbos curandos in primis commendantur* —— —— —— Sales eſſent. Acetoſæ 144
Beccabungæ ib.
Naſturtii aquat. &c. ib.
ad *Chronicas affectiones* —— —— —— —— Æthiops Mineralis Antim. 182
in *Chronicis affectibus ad alvum ſolvendam commendatur* —— —— —— —— Confectio Hamech 12
ad *ſeroſos humores educendos* —— -- —— Syrupus de ſpina Cervina 58

C i

ad *Cicatricem ducit*	Ceratum Norimbergenſe	98
	Oleum *della Spagnuola*	81
	Unguentum de Tutia	92
ducendos ulceribus conducit	Balſamum Saturni	164
Circulationem ſanguinis promovet	Spiritus Salis ammoniaci per alkali fixum	132

C l

Clyſteribus additur lenioris ſtimuli loco	Caſſia extracta pro Clyſterib.	11
in *Cliſteribus ad emolliendum in uſu eſt*	Mel violatum ſimplex	61
nunc locum habet potiſſimum	Benedicta laxativa	14
frequenter uſurpatur	Electuarium de baccis lauri	5
pro *Cliſteribus carminativis eſt*	Decoctum carminativum pro Clyſteribus	70
communibus emollientibus eſt	Decoctum commune pro Clyſt.	69

C o

Coctionem promovet	Elixir proprietatis Paracelſi	111
	Emplaſtrum de Ammoniaco	95
juvant	Pilulæ alephanginæ	20
	Species Diacymini	33
Coctioni tardæ medetur	Theriaca Diateſſaron	3
	Species Diapentes	35
Coctionis vitiis medetur	Syrupus de Cinnamomo	51
V. Ventriculus.		
Colicis ſalutare eſt externe pariter interneque adhibitum	Oleum anticolicum	80
Colico dolori prodeſt	Unguentum aregon	88
a *cauſa frigida producto, modo abſit ingens alvi conſtrictio*	Electuarium de baccis lauri	5
Colicæ paſſioni ſubvenit	Theriaca Andromachi	1
	Syrupus de Abſinthio	50
in *Colica affectione flatulenta*	Spiritus carminativus Sylvii	129
in *Colico dolore*	Oleum baccarum juniperi	138
V. Dolores.		
Comati ſuccurrunt	Pilulæ de Agarico	17
Conglutinat	Pulvis Antiphthiſicus Haly	31
Conſiſtentiam liquorum ſolvit	Sal tartari fixus alkalinus	146
V. Attenuantia, Incidentia &c.		
pro *Conſolidante habetur*	Balſamum Innocentianum	112
Conſolidat	Cerat. ſanct. Jo: And. a Cruce	105
ad *Contagioſæ luis præſervationem plurimum faciunt*	Pilulæ peſtilentiales	19
in *Contagioſis febribus egregium habet uſum*	Oleum Sulphuris per camp.	135
	Spiritus Sulphuris	ib.
Contuſionibus omnis gener. confert	Ceratum manus Dei	100
prodeſt	Cerat. ſanct. Jo: And. a Cruce	105
	Ceratum diaphoret. Mynſicht	ib.
utiliter admovetur	Ceratum Diapalma	98
Contuſis efficaciter medetur	Unguentum Gratia Dei	90
ad *Contuſa valet*	Ceratum diadict. Gal. ſive ſacr.	100

ad *Contuſiones cujuſcunque generis ſanandas plurimum valet*	Oleum *della Spagnuola*.	81
Convulſionibus prudenter adhibita ſummo eſt auxilio	Theriaca Andromachi	1
partium prodeſt	Unguentum aregon	83
ad *Convulſionem a cauſa frigida*	Syrupus de Stœchade	57
Convulſis a cauſa frigida prodeſt	Tinctura Succini	109
in *Convulſivis affectibus uſum habet*	Oleum de Caſtoreo	78
motibus plurimum commendatur	Liquor Cornu Cervi ſuccinat.	133
ad *Convulſivos affectus compeſcendos efficaciſſimum eſt*	Diaſcordium Fracaſtorii.	3
mulierum ſedandos perutilis eſt	Tryphera magna	4
in primis eos, qui ab hyſterica paſſione, variolis, ac morbillis originem ducunt	Spiritus Antepilepticus Pezoldti	136
Cor recreat	Syrupus de Cinnamomo	51
reficit	Julapium roſatum	53
roborat	Elixir proprietatis Paracelſi	111
	Elixir vitæ	130
	Syrupus Alkermes, ſeu de Cocc.	52
	Oleum Myrtinum	77
	Species Aromatici roſati	29
	Cordiales pro cibo	ib.
& ſpiritus reficit	Aqua Cinnamomi lactea	121
Cordi confert	Conſerva corticum Citrei	44
ad *Cordis & partium nobiliorum affectus pro pauperibus*	Confectio de Hyacintho	8
	Confectio corrob. Pharm. Leid.	ib.
	Vid. Cardiaca.	
pro *Corrigendis aliis medicamentis*	Sal Tartari fixus alkalinus	146
Corroborat	Conſerva totius Citrei	44
	V. Roborantia.	
Corruptioni reſiſtit	Theriaca Andromachi	1
a *Corruptione humores præſervat*	Spiritus Salis dulcificatus	136
externe adhibitus præſervat	Spiritus Vini juniperatus	129
inter *Coſmetica numeratur*	Magiſterium Saturni	164
	Lac virginale	ib.
recenſetur	Aqua ſpermatis Ranarum	121
C r		
Craſſos humores attenuat	Unguentum pectorale	85
	Syrupus de Eryſimo Lobelii.	56
	de Polypodio	60
	de quinque radicibus	56
	de duabus radicibus	ib.
evacuant	Pilulæ de Agarico	17
purgat	Benedicta laxativa	14
Craſſos & viſcidos humores attenuat, incidit, & abſtergit	Acetum ſcilliticum	66
ad *Craſſos humores incidendos valet*	Oxymel ſimplex	62
Vid. Humores.	*V. Incidentia Attenuantia.*	
ad *Cruſtas Capitis*	Unguentum ad Tineam	92
C u		
Cutaneis affectibus medetur	Oleum de Vitellis ovorum	76
in *Cutaneis morbis*	Trochiſci de Vipera	26

Sal

ad *Cutaneos affectus curandos externe commendatur*	Sal Jovis	163
Cutis asperitates lenit	Oleum de frumento	76
productionem accelerat	Cerussa cocta	98
ulcuscula exsiccat	Pulvis Gambelli	37
ulceribus prodest	Unguent. de Litharg. sive nutr.	92
asperitati prodest	Unguentum pomatum	85
ad *Cutim dealbandam, ejusque aspredines tollendas*	Lac Virginale	164
ad *Cutis erosiones*	Butyrum Saturni	ib.
vitia tollenda externe usurpatur	Acetum Saturninum	163
in *Cutis fœditatibus ad alvum solvendam commendatur*	Confectio Hamech	12

V. Scabies, Impetigo &c.

D e

in *Debilitate viscerum*	Tinctura Martis per Vinum	160
Deficientibus animo præsens auxilium affert suo odore	Sal volatilis Ammoniacus	149
succurrit	Confectio cordialis aromatica	9
in *Defectibus animi naribus utiliter admovetur*	Sal volatilis aromaticus oleos.	149

V. Animi defectus, Lipothymia, Syncope &c.

Defluxiones tenues sistunt	Pilulæ de Cynogloſſa	23
a *Defluxionibus omnis generis a capite arcendis nomen sumpsit.*	Species cap. temp. pro usu ext.	37
Dentes confirmat	Lapis medicamentosus Crollii	151
ad *Dentium vitia in scorbuto externa ablutione prodest*	Tinctura Lacca	109
	vel cum spir. Cochleariæ	ib.
Deobstruens est	Sal Absinthii fixus sulphur.	145
longe efficacissimum	Tartarus vitriolatus	147
Deobstruit, & roborat	Vinum chalybeatum simplex	64
Deobstruendi vi pollet	Infusum amarum Londin.	67
viscera	Syrupus Cachecticus Fernelii	59

Vid. Obstructio. *V. Aperientia.*

ad *Depurandum sanguinem efficacissimus habetur*	Syrupus de pomis solut.	59
Detergit	Ceratum manus Dei	100
& purgat sine molestia	Tartarus solubilis	146

D i

Diaphoresim promovet	Aqua nucum viridium	121
	Spiritus ligni Guajaci	133. 139
movent	Flores Antimonii Martiales	170
	Bezoarticum minerale	171
excitat	Kermes minerale	169
ad *Diaphoresim promovendam commendatur*	Spiritus Matric. Dispens. Vien.	130
Diaphoretica vi præstat	Syrupus de Contrayerva	51
Diaphoreticis accensentur	Flores Sulphuris	153
	Pulvis Hannoverianus	35

Ar-

Diaphoreticum eſt —— —— —— —— Arcanum duplicatum 147
eximium —— —— —— —— —— Liquor Cornu Cervi ſuccinatus 133
penetrantiſſimum —— —— —— —— Spiritus Cornu Cervi 130
ut *Diaphoreticum blandum exhib.* Cornu Cervi philoſoph. præpar. 157
V. Sudorifera, Sudor.

Diarrhœam cohibet —— —— —— Conſerva Cydoniorum 43
ſiſtit —— —— —— —— —— —— Conſerva Sorborum 44
ad *Diarrhœam* —— —— —— —— —— Paſtilli de Catechu 40
ad *Diarrhœas compeſcendas* —— —— Crocus Martis adſtringens 163
ſiſtendas ſingulariter commendatur —— —— —— Laudanum Cydoniatum 116
cohibendas vulgo expetitur Succus Granatorum 63
in *Diarrhœis ſiſtendis freq. uſus eſt* —— Laudani liquidi Sydenham 111
V. Alvi fluxus, Ventri fluores &c. *V. Adſtringentia.*
Digerit —— —— —— —— —— —— Oleum de Catellis 82
Irinum 77
Nardinum 78
Unguentum digeſtivum 89
potenter —— —— —— —— —— Ceratum Diabotanum 103
promptius —— —— —— —— —— Diachyl. cum Gummi 104
Digerit ac reſolvit —— —— —— Unguentum pectorale 85
Digeſtionem promovet —— —— —— Emplaſtrum de Ammoniaco 95
Digeſtivum egregium cenſetur —— —— Tartarus regeneratus 151
Vid. Coctionem.
Diſcutiendi vim habet —— —— —— Spiritus Vini camphoratus 129
Diuretica vi pollet —— —— —— —— Syrupus de Terebinthina 52
efficacius —— —— —— —— —— —— Syrupus de tota Terebinthina ib.
Diureticorum princeps habetur —— —— Sal volatilis Succini 140, 150
Diureticum eſt —— —— —— —— —— Arcanum duplicatum 147
Vid. Urina, Sal Abſinthii fixus cum Sulph. 145
Spiritus Cornu Cervi 130
Spiritus Salis dulcificatus 136
Spiritus Salis coagulatus 148

D o

Dolores ſedant —— —— —— —— —— Pilulæ de Styrace 23
Dolores artuum a venerea lue ortos lenit —— —— —— —— —— —— Ceratum de Ranis cum Merc. 101
partium vehementes ſedat —— —— Emplaſtrum de Galbano croc. 96
ſedat —— —— —— —— —— —— —— Laudanum urinarium 116
Theriaca Andromachi 1
Pilulæ de Cynogloſſa 23
calidam cauſam habentes lenit —— Oleum anodynum 79
lenit —— —— —— —— —— —— —— Oleum de Catellis 82
Maſtichinum 78
de Spermate Ranar. ib.
Unguentum de cera 84
roſatum ib.
roſatum malvin. effic. 85
mitigat —— —— —— —— —— —— Oleum de papavere 77
mulcet —— —— —— —— —— —— Oleum roſatum 76
ad *Dolores ſedandos efficaciſs. eſt* —— Diaſcordium Fracaſtorii 3
leniendos —— —— —— —— Spir. Matricalis Diſpenſ. Vien. 130
Laudanum nepenthes Querc. 115
Laudanum opiatum Ludovici ib.

in	*Doloribus mulcendis freq. uſus eſt* ——	Laudani liquidi Sydenham	111
	imi ventris ab humorum cruditate, & cauſa frigida ortis utiliter præſcribitur ——	Philonium Romanum	5
ad	*Dorſi dolores efficaciſſimum eſt* ——	Oleum Vulpinum	81
		V. Anodyna.	

D u

	Duritiem omnem reſolvit —— ——	Ceratum de Mucilaginibus	104

D y

	Dyſenteria cruciatis ſolatium præbet --	Laudanum urinarium	116
in	*Dyſenteria habetur pro ſpecifico* ——	Tragea granorum Actes	27
	Dyſenteriæ ſiſtendæ ſingulariter commendatur —— —— —— —— ——	Laudanum cydoniatum	116
	Dyſenteriæ ſubveniunt —— —— ——	Trochiſci de Karabe	26
		Theriaca Andromachi	1
ad	*Dyſenteriam reprimendam* —— ——	Conſerva Cornorum	44
	V. Alvi fluxus.	*V. Adſtringentia.*	
in	*Dyſuria* —— —— —— —— —— ——	Conſerva de Caſſia Donzelli	11
	V. Urina &c.		

E l

	Elephantiaſi conveniunt —— —— ——	Pilulæ fœtidæ	15

E m

	Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimon. —— —— —— ——	Mercurius Vitæ	171
	Emeticam vim habet —— —— ——	Sulphur auratum Antimonii	169
		Flores Antimonii	ib.
	vino conciliant vaſa conflata ex ——	Regulo Antimonii	168
	Emeticum eſt violentiſſimum —— ——	Vitrum Antimonii	ib.
	mitius vitro Antimonii —— —— ——	Crocus metallorum	169
	minus potens vitro Antimonii ——	Hepar Antimonii	ib.
	V. Vomitum		
	Emolliens eſt —— —— —— —— ——	Butyrum Ceræ	140
	Emolliendi vim habet —— —— ——	Unguentum de Althæa	89
	Emollit —— —— —— —— —— ——	Aqua ſpermatis Ranarum	121
		Ceratum de Mucilaginibus	104
	indurata —— —— —— —— ——	Emplaſtrum de Ammoniaco	95
ad	*Emulſiones extemporaneas* —— ——	Conſerva ſeminum Melonum	44

E p

in	*Epilepſia, ut emetici, commend.* ——	Flores Antimonii	169
	in primis utilis eſt —— —— ——	Syrupus de Betonica compoſ.	57
	uſui ſunt —— —— —— —— —— ——	Trochiſci alhandal	27
	pro ſpecifico —— —— —— —— ——	Spiritus Ceraſorum nigrorum	128
		Syrupus florum Tiliæ	49
ad	*Epilepſiam* —— —— —— —— —— ——	Cinnabari Antimonii	165. 170
		Factitia	165

ad *Epilepſiam curandam in infantibus* --	Pulvis de Gutteta Riverii	34
	Pulvis Epilepticus ſeu March.	ib.
puerorum feliciter curandam uſurpatur	Syrup. de Cichorio cum Rhab.	59
a cauſa frigida	de Sthœcade	57
potiſſimum celebratur	Elixir Vitæ Magni Ducis Etr.	130
maxime fuit commendata	Tinctura Antimonii	172
Epilepſiæ incomparabile auxilium habetur	Liquor anodynus mineralis	137
Epilepticis prodeſt	Aqua theriacalis	123
prodeſſe creditur	Tinctura Lunæ	158
plurimum commendatur	Liquor Cornu Cervi ſuccinat.	133
convenit tam externe, quam interne-confert	Oleum Succini diſtillat.	140
ad *Epilepticos inſultus ſedandos*	Oxymel ſcilliticum	62
ad *Epilepticos inſultus ſpecifice valere creditur*	Spiritus Antepilepticus Pezoldti	136
	Spiritus cranii humani	131
in *Epilepticis inſultibus, ubi ſtimulo opus eſt*	Aqua Epileptica Codicis Pariſ.	124
Epuloticum eſt	Unguentum de Lithargyrio	92
E r		
ad *Erodendum externe adhibetur in Aqua Phagedenica, & Aluminoſa*	Mercurius ſublimatus	166
	V. Rodens, &c.	
Eryſipelata ſiccat	Unguentum de Tutia	92
ad *Eryſipelata commode adhibetur*	Linimentum ſaturninum	94
Eryſipelati externe ſuccurrit	Sal Saturni	163
	Unguentum de calce	92
E ſ		
Eſcharam ſuſcitant ſine dolore	Globuli ad fonticulos &c.	152
Eſcharoticæ ſunt	Cryſtalli Lunares	159
ut *Eſcharotico utuntur Chirurgi*	Mercurio præcipitato rubro	167
E v		
Evacuat blande, & citra moleſtiam -	Diacaſſia cum Manna	11
ad *Evacuandos craſſos, & viſcidos humores*	Pilulæ de Agarico	17
Vid. Alvum.	*V. Purgat. &c.*	
E x		
Excoriationibus prodeſt	Unguentum album Pauli	91
Excreationem promovet	Unguentum pectorale	85
puris & pituitæ cruſtæ	Hydromel ſeu Melicrat. ſimpl.	61
ab *Excrementis corpus liberant*	Pilulæ peſtilentiales	19
in *Excrecionibus promovendis*	Sal Abſinthii fixus Tachen.	145
ad *Expectorationem promovendam*	Saponea liquida	71
	ſolida	ib.
Exſiccat	Ceruſſa cocta	98
	Ceratum Manus Dei.	100
	Unguentum de Minio	92
	Saturninum	91

Oxy-

Extenuat humores craſſos, lentos, & eradicatu difficiles	Oxymel ſcilliticum	62
Extergunt citra morſum	Species Capitales chirurgicæ	37
F a		
ad *Faciei maculas adhibetur*	Oleum Myrrhæ per deliquium	113
in *Faucibus venerea potiſſimum ulcera exſiccat*	Collyrium Lanfranci	74
Faucium morbis efficaciter ſuccurr.	Sal Prunellæ	152
ad *Faucium aſperitatem demulcendam plurimum conferunt*	Morſuli de ſucco Glycyrrhizæ	40
	Tabellæ de Glycyrrhiza	ib.
in *Faucium exaſperatione levioribus inflammationibus uſurpatur*	Species Diatragacanthi frigidi	30
	Diamoron Galeni	61
F e		
ad *Febres hecticas maxima fuit commendatio*	Tincturæ Antimonii	172
in *Febre hectica*	Gelatina radicis Chinæ	72
ad *Febres intermittentes valet*	Extractum Chinæ - Chinæ	115
uſurpatur	Syrupus de corticibus Aurant.	51
expugnandas	Syrupus Antifebrilis Joſ. Moſca	181
ſuperandas infantibus potiſſimum exhibetur	Syrupus de China-China	51
ante paroxyſmum plurimum commendantur	Flores Antimonii Martiales	170
contra *Febres intermitt. præſidio eſt*	Specificum Antifebrile Mortoni	34
ad *Febres putridas peſtilentiales ac petechiales egregie utilis*	Pulvis Antiſepticus Huxham	ib
in *Febribus bilioſis ad igneum calorem viſcerum compeſcendum convenit*	Syrupus de ſucco Acetoſæ	49
Febribus ardentibus, malignis, ac peſtilentialibus prodeſt	Spiritus Salis marini	134
in *Febribus ardentibus, malignis & contagioſis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compeſcendum egregium habet uſum*	Oleum Sulphuris per camp.	135
	Spiritus Sulphuris	ib.
ardentibus ac pernicioſis	Aqua cordialis frigida Sax.	123
convenit	Spiritus Salis dulcificatus	136
in *Febribus peſtilentialibus ardentiſſimis. ad ſpinam dorſi inungendam*	Aqua cordialis frigida Sax.	125
	Oleum anodynum Cnœffelii	79
æſtuantibus ad refrigeranda viſcera, & confortanda plurimum commendatur	Unguentum infrigidans Gal.	84
	Infuſum Roſarum rubrarum	66
in *Febribus acutis efficaciſſima habetur*	Species Diatrionſantalon	34
	Tinctura Bezoartica Cluttoni	112
in *Febribus continuis & acutis, ut Diaphoreticum*	Bezoarticum minerale	171
	Cornu Cervi philoſoph. præpar.	157
diuturnis	Trochiſci Diarrhodon	25

Febribus intermittentibus ſuccurrit -- Spir. Salis Ammon. per alk. fix. 132
contumacioribus, & quartanis diu-
turnis auxilio eſt —— Vinum viperatum 64
in *Febribus intermittentibus* —— Electuarium antifebrile 6
Sal digeſtivus Sylvii 148
Sal Polychreſtus 147
cum fructu adhibentur —— Flores Salis ammoniaci 149
opportunitates habet eximias —— Magiſterium Chinæ-Chinæ 154
Febribus malignis occurrit externe &
interne —— Oleum contra venena 83
mali moris cum vigiliis —— Pulvis abſorbens 32
in malignis ac peſtilentibus cum ſuc-
ceſſu adhibetur —— Confectio de Hyacintho 8
ubi Theriacæ uſus ſuſpectus, conve-
nit —— Diaſcordium Fracaſtorii 3
uſurpatur —— Acetum diſtillatum 133
Cinnabaris Antimonii 165, 170
cum delirio & convulſionibus —— Emulſio camphorata 70
malignis, ubi lentoris ac inertiæ ad-
ſunt indicia —— Spiritus Cornu Cervi 130
commendatiſſimus eſt —— Syrupus de Contrayerva 51
uſurpantur —— Trochiſci de Vipera 26
in *Febribus pernicioſis* —— Pulvis Bezoarticus 32
quartanis, ut emeticum —— Flores Antimonii 169
remedium eſt —— Mars diaphoreticus 162
perutiles ſunt —— Pilulæ de Ammoniaco Querc. 21
utiles habentur —— Species Diacymini 33
ad *Febres quartanas maxima fuit com-*
mendatio —— Tincturæ Antimonii 172
ut *Febrifugum commendatur* —— Oleum animale Dippelii 141
Febrilem ardorem extinguit —— Spiritus Vitrioli 135
in *Febrili rigore, externe* —— Oleum de Caſtoreo 78
Febrium intermittentium reliquias pro-
ſligant —— Tabellæ de China-China 39
ad *Febrium violentas acceſſiones ſedandas*
commendatur —— Sal ſedativus 148
Ferventiſſimum eſt —— Oleum eſſentiale Caryoph. 138

F i

Fibras roborat —— Sal ſive Vitriolum Martis 162
a *Fibræ motricis debilitate oriundis mor-*
bis incomparabile auxilium habe-
tur —— Liquor anodynus mineralis 137
V. Roborat, &c.
Fiſtulas abſumit —— Unguentum Apoſtolorum 91
reſolvit —— Ceratum de Lithargyrio 99
Fiſtulis adhibetur felici ſucceſſu —— Aqua pro fiſtulis 125
Fiſtuloſa ulcera tergit —— Unguentum Ægyptiacum 91

F l

a *Flatibus ortum dolorem ventriculi &*
aliorum viſcerum mitigat —— Emplaſtrum de baccis Lauri 96
Flatus diſcutit —— Oleum eſſent. Abſinthii 138
Oleum.

Flatus discutit	Oleum essent. Florum Cham.	138.
	Menthæ	ib.
	Rorismarini	ib.
	Rosarum	ib.
	Sabinæ	ib.
	Salviæ	ib.
	Thymi	ib.
	Corticum Citrei	ib.
	Spicæ	137
	Oleum stomachicum	84
	Pilulæ alephanginæ	20
	Theriaca Andromachi	1
Flatus pellit	Oleum essentiale Anisorum	138
Fluorem album sistit	Tinctura Myrrhæ	109
Fluori muliebri confert	Aqua hysterica Quercetani	123
ad *Fluores ventris*	Laudanum opiatum Ludov.	116
in *Fluxionibus diuturnis*	Gelatina radicis Chinæ	72
Vid. Defluxiones &c.		
Fluxus alvi diuturnos sistit	Syrupus de baccis Mynti	51
ad *Fluxus ventris cohibendos*	Laudanum nepenthes	115
vulgo expetitur	Succus depuratus Granator.	63
Vid. Alvi fluxus, Diarrh. Dysent. &c.		

F œ

Fœtum pellit	Theriaca Andromachi	1

F r

Fracturis ad callum obducendum utile est	Ceratum barbarum	101
optatissimum solatium affert	Ceratum Oxycroceum	105
prodest	Ceratum Diaphoreticum	ib
	Sanctum	ib.
Frigidis affectibus conveniunt	Magisterium ligni Guajaci	154
	Pilulæ alephanginæ	20
in *Frigidissimis morbis*	Oleum essentiale Caryoph.	138
a *Frigiditate ortis affect. conducunt*	Pilulæ imperiales	20

G a

a *Gangræna externe admotus defendit*	Sal mirabilis	148

G l

Glutinat	Ceratum Sanctum	105
cruenta ulcera	Ceratum de Lithargyrio	99
ad *Glutinationem vulnerum*	Balsamum adstringens	112
	V. Consolidat, Vulnera &c.	

G i

Gingivas a putredine præservat	Lapis medicamentosus	154
ad *Gingivarum vitia in scorbuto externa ablutione prodest*	Tinctura Laccæ Boerhaave	109
	Spiritus Cochleariæ	128
ulcera scorbutica	Succus Nasturtii aquatici	114

in *Gingivarum ulceribus ſcorbuticis externe tantum adhibetur*	Tinctura Laccæ aluminoſa	109

G o.

in *Gonorrhœa virulenta*	Mercurius dulcificatus	166
ad alvum leniendam	Conſerva de Caſſia Donzelli	11
Gonorrhœæ virulentæ opem præſtat	Æthiops mineralis	165
medetur	Mercurius diaph. ſive Pan. cin.	166
in *Gonorrhœis inveter. commendatur*	Ens Veneris	160
virulentis potiſſimum commendatur	Aqua Rabeliana	137
virulentis, fœtidis, atque etiam inveterat. præſtantiſſima cenſetur	Aqua ad gonorrhœam	125
Vid. Venerea.		

G r.

Gravedini opitulatur	Conſerva Raparum	43
ad *Grumoſum ſanguinem reſolvendum commendatur*	Spiritus Matricalis diſp. Vien.	130

G u.

Gutturis affectibus opitulatur	Conſerva Raparum	43
in *Gutturis levioribus inflammationibus uſurpatur*	Diamoron Galeni	62
V. Angina, Fauces, &c.		

H æ.

Hæmoptyicis conveniunt	Tabellæ Diatragacanthi frig.	40
ſubveniunt	Trochiſci de Karabe	26
opem ferunt	Pilulæ de Styrace	23
ad *Hæmoptyſicos ſublevandos commendantur*	Aqua Calcis compoſita lacte aut aliquo liquore diluta	73
	Species Diatragachanti frig. efficacius cum Bolo	30
in *Hæmoptyſi*	Pilulæ ad ſputum ſanguinis	23
	Syrupus ad ſputum ſangu.	54
	de Symphyto Fern.	ib.
ad *Hæmopiyſim opportunior ſæpe vulgari Æthiope*	Æthiops vegetabilis ex Laud.	156
V. Sputo Sanguinis.		
ad *Hæmorrhagias cohibendas*	Laudanum nepenthes Querc.	115
	Tinctura Coralliorum	110
compeſcendas	Crocus Martis adſtringens	163
	Terra exanimata Vitrioli	157
febribus ſupervenientes	Syrupus de Meconio	49
ſupprimendas efficaciter pollet	Æthiops mineralis	165
in *Hæmorrhagiis extrinſecus adhibetur pro adſtringente*	Colcothar ſeu Vitriolum rubif.	153
V. Sanguinis eruptiones.		
Hæmorrhoides nimis fluentes ſiſtit	Tinctura Martis adſtringens	161
	Unguentum Comitiſſæ	86

ad *Hæmorrhoides*	Butyrum Saturni	164
cæcas ac dolentes	Oleum de Charantiis	78
dolentes loco unguenti adhibetur	Butyrum Ceræ	149
Hæmorrhoidibus dolentibus medetur	Oleum de Vitellis ovorum	76
cæcis tumidisque solatio est	Oleum hæmorrhoidale Vict.	80
Hæmorroidum fluxum promovet	Tinctura sacra Lemery	111
H a		
ad *Halitum pravum oris emendandum*	Pastilli de Catechu	40
	Syrupus de cortic. Citrei	51
H e		
ad *Hecticos nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur*	Electuarium Winckleri	6
in *Hectica extenuatione incipiente commendatur*	Specificum antihecticum Pot.	172
febre	Gelatina radicis Chinæ	72
V. Macie, Phthisi, Tabe.		
Hepaticis conv. ut lenit. purgans	Diacatholicon	12
Hepatis calidam intemperiem extinguit	Unguentum Santalinum	86
dolores mitigat	Emplastrum de baccis Lauri	96
a causa frigida productos sedat	Oleum Irinum	77
duritiei molliendæ plur. confert	Emplastrum de Meliloto	95
obstructiones aperit	Oxymel compositum	62
reserat	Spiritus Salis coagulatus	139
	Syrupus de quinque radicibus	56
	de duabus radicibus	ib.
tollit	Sal Absinthii chalybeatus	162
obstructionibus diuturnis efficaciter succurrit	Electuarium de limat. Chalybis	6
ad *Hepatis obstructiones resolvendas*	Spuma Martis	161
reserandus feliciter usurpatus	Syrupus de Cichorio cum Rhab.	59
infarctus cum successu adhib.	Tartarus vitri latus	147
Hepatis vitiis medentur	Tabellæ de Rhabarbaro	41
in *Hepatis affectibus*	Syrupus Capillorum Veneris	50
chronicis ad purgandos diversi generis humores commendantur	Pilulæ aggregativæ	16
morbis a tartarea materia crassa ac tenaci dependentibus non mediocriter confert	Syrupus de Helleboro	60
Herniis omenti, ac intestinorum maxime prodest	Ceratum de pelle arietina	106
ad *Hernias sanandas mistum pulveribus adstringentibus*	Oleum de Lacertis	79
in *Herpete ad purgandos humores acres, salsos, & adustos*	Pilulæ de Fumaria	17
ad *Herpetes*	Butyrum Saturni	164
communiter adhibetur	Linimentum Saturninum	94
commendatur	Sal Jovis	163
extirpandos usurpatur	Acetum Saturninum	ib.
sanandos	Mercurius præcipitatus albus	107
tollendos adhibetur	Oleum Myrrhæ per deliqu.	113

H i

pro *Hidrotico leniori habetur*	Aqua Corſi	69

H u

Humectandi vim habet	Unguentum Dialthæa	89
Humectat	Emulſio Seminum frig. maj.	70
Humores craſſos, ac viſcidos attenuat	Syrupus de Eryſimo Lobelii	56
Humores vitioſos a capite avertere exiſtimantur	Pilulæ ſine quibus	18
Humorum impuram colluviem eliminant	Pilulæ ad longam vitam	19
ab *Humorum inertia ortis affectibus conveniunt*	Pilulæ imperiales	20

H y

n *Hydrope conveniunt*	Pilulæ hydropicæ	22
habetur pro ſpecifico	Spiritus ſalis coagulatus	148
utiles habentur	Pilulæ martiales	22
Hydropi convenit	Spiritus ſalis dulcificatus	136
opem præſtat	Tinctura Martis tartariſata	160
ſuccurrit	Spiritus ſalis marini	134
prodeſt	Unguentum Agrippæ	89
	de Arthanita majus	87
ad *Hydropem maxima fuit commendatio*	Tincturæ Antimonii	172
in *Hydropis curatione egregia præſtat*	Cremor Tartari	143
Hydropicis confert purgando	Succus concr. granor. ſambuci	117
Hydropicorum aquas educit	Elaterium	ib.
V. Aquas, Sudores.		
in *Hypocondriaca affectione commendatur*	Pulvis abſorbens Wedelii	32
convenit	Sal volatilis Cornu Cervi	130. 150
Hypocondriacis affectibus remedio eſt	Mars diaphoreticus	162
ſuccurrit	Syrupus angelicus	58
Hypocondriacis utilitatem præſtat	Tinctura e ſcoriis Antimonii	172
a cauſa frigida prodeſt	Tinctura Succini	109
Hyſterica ſtrangulatione vexatis præſidio eſt	Aqua hyſterica Quercetani	123
Hyſtericas affectiones reprimit	Elixir proprietatis Paracelſi	111
ad *Hyſtericas affectiones compeſcendas efficaciſſimum eſt*	Diaſcordium Fracaſtorii	3
potiſſimum celebratur	Elixir Vitæ Magni Ducis Etr.	130
ſedandas perutilis eſt	Tryphera magna	4
Hyſtericis a cauſa frigida prodeſt	Tinctura Succini	109
confert purgando	Succus concr. granor. ſambuci	117
ſalutare eſt interne pariter externeque adhibitum	Oleum Anticolicum	80
	Succini ſeu Karabes	140
prodeſt	Aqua Theriacalis	123
Hyſtericis affectionibus ſuccurrit	Syrupus de Abſinthio	50
	Extractum Croci	115

Spir.

Hysterici affectionibus succurrit	Spir. Sal Ammon. per Alk. fix.	132
in *Hysterici affectionibus convenit*	Sal volatilis Cornu Cervi & alii similes	130. 150
perutilis habetur	Spiritus Tartari	133
præcipue commendatur	Aqua nucum viridium	121
utiles habentur	Species Diacymini	33
	Tabellæ anthyst. seu Diacym.	39
doloribus externe	Oleum de Castoreo	78
ant-*Hysterica vires habet*	Essentia seu Tinctura Croci	108
possidet	Sal volatilis aromat. oleosus	149
ant *Hystericorum princeps habetur*	Sal volatilis Succini	140. 150
ant-*Hystericum celebratur*	Magisterium Corall. rosatum	155

I c

Ictericis conferunt	Species Diatrionsantalon	30
Ictero albo Virginum efficaciter succurrit	Electuarium de limatura Chal.	6
ad *Icterum perutile existimatur*	Stibium diaphoret. Martiale	172

I g

Igni sacro auxilio est	Unguentum de Minio	92

I m

in *Impetigine ad alvum solvendam commendatur*	Confectio Hamech	12
Impetigines lenit	Oleum de Frumento	96
ad *Impetigines*	Pilulæ de Fumaria	17

I n

Incidendi vi præstare creditur	Kermes minerale	169
Incidens est	Liquor Cornu Cervi succinat.	133
Incidunt	Fæcula radicum Ari	155
	Syrupus de quinque radicibus	56
	de duabus radicibus	ib.
	Flores Salis ammoniaci	149
ad *Incidendos humores crassos & viscidos valet*	Oxymel simplex	62
est efficacius	Oxymel compositum	ib.
in *Incidendis humoribus crassis conv.*	Terra foliata Tartari	151
	V. Attenuat &c.	
Incrassandi vim habet	Ferculum Saxoniæ	32
Incrassat	Butyrum Cacao	75
	Cremor Hordei	71
	Pulvis antiphthificus Haly	31
ad *Incrassandum usurpatur pro linctu*	Mucilago e seminib. emoll.	71
Indurata emollit	Emplastrum de Ammoniaco	95
	Vid. Emollit &c.	
ad *Infantium mala a dentitione*	Pulvis Marchionis	34
Infarctus attenuat	Syrupus florum Persicæ	58
	Vid. Attenuat &c.	
Inflationem omnem resolvit	Ceratum de Mucilaginibus	104
Inflammationem sedat	Unguentum santalinum	86
temperat	Oleum violatum	76
tollit	Emplastrum de Ammoniaco	95
contra *Inflammationem valet*	Ceratum saturninum	99
Inflammationibus externe succurr.	Sal Saturni	163

Inflammatoriam sanguinis coagulationem dissolvit	Nitrum stibiatum	171
in *Inflammatoriis affectionibus adhibet.* --	Gelatina Eboris	71
usurpatur	Nitrum depuratum	143
præscribitur loco Nitri	Sal Prunellæ	152
Intestina roborant	Pilulæ imperiales	20
Intestinis auxilium ferunt	Pilulæ aureæ	15
Intestinorum dolorem a flatibus ortum mitigat	Emplastrum de baccis Lauri	96
V. Colicus dolor.		
in *Intestinis purgandis egregiæ utilitatis sunt*	Pilulæ de Aloe rosata	19
	Vid. Purgat &c.	
I i		
in *Ischiade ad proliciendum sudorem*	Decoctum Ambrosianum	69
Ischiadi frigidæ conducunt	Pilulæ de Hermodact.	17
Ischidiadicis confert	Unguentum Marciaton	85
Ischiadico dolori prodest	Ceratum diaphoreticum	105
Ischiadicos dolores a causa frigida ortos mitigat	Oleum Hyperici	81
in *Ischuria ad leniendum dolorem conveniunt*	Trochisci de Alkekengi	25
V. Urina &c.		
J u		
Junctlurarum frigidis morbis conducunt	Pilulæ de Hermodact.	17
V. Articul. Arthrit. &c.		
pro *Jumentis potissimum adhibetur*	Theriaca Diatessaron	3
L a		
Labiorum scissuris prodest	Unguentum pomarum	85
curandis nihil efficacius	Oleo Ceræ liquido	141
Lac coagulatum resolvit	Linimentum de sperm. Ceti	94
Lac coagulatum solvit, & ejus exuberantiam absumit	Ceratum de spermate Ceti	105
in *Lacrymatione*	Lapis divinus	151
in *Lacrymis pro usu externo*	Aqua ad oculos rubentes	74
Vid. Oculi &c.		
Laterum dolorem mitigat	Unguentum pectorale	85
Laxans est	Butyrum Ceræ	140
Laxativum est	Diaprunum lenitivum	9
	V. Alvum lenit. &c.	
L e		
Leniens est tutum	Electuarium Alexandrinum	10
Lenit blande	Electuarium lenitivum	9
V. Alvum movet &c.		
Lenit	Diaprunum lenitivum	ib.
a *Lentore productis morbis conv.*	Oleum rosatum	76
	Sal fixus Absinthii	144
	Agrimoniæ &c.	145
	V. Absorbet acida &c.	
Lethargicis convenit	Spir. Salis ammon. per calcem	132
sed pro interno usu tutior est	Spir. Salis ammon. per alk. fix.	ib.
Leucophlegmaticis prodest	Tinctura Succini	109

L i

in *Liene indurato perutiles ſunt*	Pilulæ de Ammoniaco Querc.	21
Lienem obſtructum aperit, roborat, ejuſque duritiem emollit	Emplaſtrum de Cicuta	96
a craſſis ac tartareis recrementis purgant	Pilulæ Lancillotti	21
Lienis obſtructiones aperit	Oxymel compoſitum	62
reſerat	Spiritus Salis coagulatus	148
	Syrupus de quinque radicib.	56
	de duabus radicibus	ib.
tollit	Sal Abſinthii chalybeatus	162
obſtructionibus diu. efficac. ſucc.	Electuarium de limat. Chal.	6
affectibus ſuccurrit	Syrupus de Polypodio	60
doloribus & vitiis a cauſa frigida ortis conducit	Oleum de lateribus	141
duritiei molliendæ plur. confert	Emplaſtrum de Meliloto	95
ſcirrho, obſtructioni, dolori, omnique ejus frigidæ affectioni convenit	Oleum de Capparibus	80
ad *Lienis obſtructiones reſeranda feliciter uſurpatur*	Syrupus de Cichor. cum Rhab.	59
infarctus cum ſucceſſu adhib.	Tartarus vitriolatus	147
Lenioſis convenit lenit. purgando	Diacatholicon	12
V. Splenis dolores.		
pro *Linctu ad incraſſandum*	Mucilago e Seminib. emoll.	71
pro *Linimento mercuriali*	Amalgama Mercurii	164
in *Lipothymia*	Aqua Meliſſæ magiſtralis	122
	Pulvis abſorbens Wedelli	32
naribus admovetur	Sal volatilis aromaticus oleoſ.	149
ſive a corde ſive a ventriculo	Species Diamargariton frigidi	30
Lipothymiæ auxilio eſt	Confectio de Hyacintho	8
& pro pauperibus	Confectio corroborans	ib.
ad *Lipothymiam*	Aqua Cordialis temperata	122
V. Animi defectiones &c.		
in *Lippitudine*	Sief album	28
	Linimentum ophthalmicum	94
	Pilulæ lucis	16
Lithontriptica vi præſtat	Syrupus de Raphano ruſtic.	52
Livoribus a percuſſionibus confert	Unguentum de Alabaſtro	86

L u

Lumbricis adverſatur	Confectio enecans vermes	39
Lumbricos necat	Conſerva florum Perſicæ	43
	Sal ſive Vitriolum Martis	162
ad *Lumbricos*	Oleum de Abſinthio	76
contra *Lumbricos præſidio eſt umbilicali regioni illitum*	Oleum anthelminthicum	83
Vid. Vermes.		
Luxationi prodeſt	Ceratum diaphoreticum	105

L y

Lympham viſcidiorem bronchialibus glandulis impactam attenuat & incidit	Conſerva radic. Enulæ camp.	43

Sy-

M a

Macie confectis prodeſt — — — Syrupus de Teſtudine 55
in *Macie frequenter uſurpatur* — — Ferculum Saxoniæ 32
Malignæ febres — — — *Vid. Febres.*
Malignitati humorum reſiſtit — — Theriaca Andromachi 1
Mammæ — — — — — — *Vid. Lac.*
Maniacis prodeſſe creditur — — Tinctura Lunæ 158
ad *Martiales ſolutiones ex-tempore parandas* — — — — — — Mars ſolubilis 161
Maturandi vim habet — — — — Unguentum Dialthææ 89
Maturat — — — — — — Ceratum de Mucilaginibus 104
Diachylon ſeu Moll. ib.
efficacius — — — — Diach. cum Adipib. ib.

M e

ad *Melancholicam hypochondriacam commendatur* — — — — — Pulvis Stomachicus Quercet. 33
ad *Melanchol. paſſiones præſidio eſt* — Thee Helveticum 67
Melancholicis inſigniter utiles prædicantur — — — — — — Pilulæ Lancillotti 21
ad *Melancholicos affectus extirpandos feliciter uſurpatur* — — — — Syrupus de Cich. cum Rhab. 59
præſcribitur — — — — Extractum Hellebori 117
Melancholicos humores blande per alvum educit — — — — Extractum Polypodii ib.
Melancholica excrementa ſine moleſtia evacuat — — — — Electuarium lenitivum 9
ad *Melancholicos humores temperandos commendatur* — — — — Syrupus de pomis 48
efficaciſſimus habetur — — — Syrupus de pomis ſolutivus 59
dejiciendos commendatur — — — Pulvis Diaſennæ 36
Memoriæ præter naturam debilitatæ in primis conferre creditur — — Confectio anacardina 5
Menſes ciet. — — — — — Elixir proprietatis Paracelſi 111
Fæcula radicum Bryoniæ 155
ſed non citra nauſeam ſumitur
Oleum eſſentiale Caryoph. 138
Spiritus Tartari 133
Theriaca Andromachi 1
Syrupus de Abſinthio 50

Menſes ſuppreſſos, aut parce fluentes movet — — — — — Syrup. de Artemiſia cum Caſt. 57
nimis fluentes ſiſtit — — — Tinctura Martis adſtringens 161
Menſium ſuppreſſione laborantibus auxiliatur — — — — — Hiera picra ſimplex 35
ſuppreſſioni medetur — — — Pulvis cachecticus Cheſneau 33
Quercetani ib.
retentioni opem præſtat — — — Tinctura Martis tartariſata 160
fluxum promovet — — — — Tinctura ſacra Lemery 111
exuberentiam compeſcit — — — Unguentum Comitiſſæ 86
ad *Menſes provocandos* — — — Elixir uterinum Crollii 116
efficaciſſimus habetur — — — Syrupus de pomis ſolutivus 59
valet — — — — — — Tinctura uterina Jungken 112
ad *Menſium ſuppreſſionem* — — — Crocus Martis aperitivus 162
Electuar. de limat. Chalybis 6

Spe-

ad *Menſium ſuppreſſionem utiles habentur* -	Species Hieræ picræ ſimplicis	35
cum ſucceſſu adhibetur	Tartarus vitriolatus	147
fluxum exuberantem reprim.	Conſerva Cornorum	44
in *Menſium ſuppreſſione*	Pulvis ad menſium ſuppreſſ.	33
egregio eſt auxilio	Tinctura Martis per Vinum	160
utiles habentur	Pilulæ martiales	22
ad *Menſes provocandos uſurpantur*	Trochiſci de Myrrha	26
pro *Mercurialibus linimentis*	Amalgama Mercur. cum plumbo	164
Meſenterii infarctus attenuat	Syrupus florum Perſicæ	58
ad *Meſenterii obſtructiones*	Tinctura Rhabarbari	108
Meſaraicis venis & glandulis impactos humores reſolvunt, attenuant, & per alvum blande ſubducunt	Pilulæ Becherianæ	21
ad *Metallorum diſſolutiones*	Aqua fortis	135

M i

in *Mictu cruento ad leniendum dolorem commendantur*	Trochiſci de Alkekengi	25
ad *Mithridatii compoſitionem*	Trochiſci Cypheos	24

M o

Mollit	Ceratum Manus Dei	100
	V. Emolliens eſt &c.	
in *Morbillis commendatiſſimus eſt*	Syrupus de Contrayerva	51
utile eſt	Nitrum Stibiatum	171
ad *Morbos qui diaphoreſi ac ſudore finiri ſolent commendata eſt olim*	Tinctura Antimonii	172
Morſibus animalium prodeſt	Ceratum ſtypticum	99

M u

a *Mucoſa inertia productis morbis efficaciter ſuccurrit*	Tinctura Myrrhæ	109
ad *Muliebria mala quam multa*	Tryphera magna	4
Mundificandis ulceribus conducit	Balſamum Saturni	164
Mundificat	Ceratum Manus Dei	100
	Sanctum	105
	Oleum de Catellis	82
pro *Mundificante*	Balſamum Innocentianum	112

N a

Narcoticam vim habet cum Opio crudo communem	Extractum Opii Quercetani	115
V. Somnum &c.		
Naribus utiliter admovetur in lypothymia	Sal vol. arom. oleoſ. & alii ſim.	149
admotus vehementer ſtimulat	Spiritus Sal. Ammon. per calcem	132
V. Odor.		

N e

ad *Nephriticas paſſiones efficax habetur* -	Syrupus Capill. Veneris comp.	55
Nephriticis confert	Unguentum Marciaton	88
perutile habetur	Oleum Populeon	78
doloribus prodeſt	Unguentum Aregon	88
paſſionibus auxilio eſt	Diacaſſia cum Manna	11

Sy-

ad *Nephritidem feliciter uſurpatur* — Vid. Renes.	Syrupus de Cichor. cum Rhab.	59
Nervinum eſt	Butyrum Ceræ	140
Nervis male affectis perutile eſt	Oleum Lumbricorum	79
Nervorum affectibus prodeſt	Ceratum Nervinum	102
	Unguentum Agrippæ	89
efficaciſſimæ prædicantur	Pilulæ Cochiæ	16
probatiſſimæ	Pilulæ de Succino Cratonis	18
conducit	Pulvis Hannoverianus	35
doloribus a cauſa frigida ortis conducit	Oleum de Lateribus	141
frigidis morbis conducunt	Pilulæ de Hermodactylis	17
doloribus levamen affert	Unguentum nervinum	88
contractionibus prodeſt	Oleum nervinum	80
ad *Nervorum præciſiones valet*	Ceratum ſacrum	100
affectus	Oleum laurinum	76
plurimum commendatur	Tinctura Croci	108
rigidas contractiones leniendas nihil efficacius	Oleo Ceræ liquido	141
dolores & vitia	Unguentum Marciaton	88
paſſiones a cauſa frigida	Syrupus de Stœchade	57
Nervoſarum partium contractionem laxat	Oleum ſeptem florum	79
in *Nervoſi generis languido torpore convenit*	Sal volatilis Cornu Cervi & alii ſimiles.	130, 150
Nervos roborat	Oleum myrtinum	77
	laurinum	76
Nervoſas partes roborat	Ceratum Norimbergenſe	98
N u		
Nutrientem vim habet	Ferculum Saxoniæ	32
Nutrit	Cremor Hordei	71
Nutritionis inſtrumenta roborat	Syrupus de Abſinthio	50
O b		
Obſtructiones reſerant	Pilulæ de Ammoniaco deobſt.	22
	Species Hieræ Picræ ſimplicis	35
	Tinctura ſacra	111
	Spirit. Sal. Amm. per Alk. fix.	132
	Marini coagulatus	148
	Flores Salis Ammoniaci	149
& efficacius	Martiales	162
Obſtructionibus viſcerum medetur	Extractum Rhabarbari	117
inveteratis opem præſtat	Tinctura Martis tartariſata	160
ad *Obſtructiones viſcerum*	Crocus Martis aperitivus	162
	Tinctura Rhabarbari	108
	Oleum de Abſinthio	76
	Sal Polychreſtus	147
ſolvendas	Sal eſſentialis Acetoſæ	144
	Beccabungæ	ib.
	Naſturtii aquat.	ib.
	Cichorii	ib.
	Taraxaci &c.	ib.
pollet	Infuſum amarum Londin.	67

Sy-

ad *Obſtructiones viſcerum auferendas plurimum valet*	Syrupus chalybeatus	53
reſerandas feliciter uſurpatur	Syrupus de Cich. cum Rhab.	59
reſolvendas	Spuma Martis	161
ad *Obſtructiones imi ventris etiam inveteratas*	Pilulæ de Cicuta Storckii	181
effectus præſtat egregios	Sal Abſinthii Tachenianus	145
commendatur	Specificum antihectic. Pot.	172
in *Obſtructionibus perutilis habetur*	Spiritus Tartari	133
datur cum fructu	Vinum chalybeatum compoſ.	64
egregium affert auxilium	Tinctura Martis per Vinum	160
	per Muſtum	ib.
ad *Obſtructa viſcera reſeranda*	Vinum martiale Lemery	64
in *Obſtructis viſceribus & morbis inde progenitis egregiam utilitatem præſtant*	Pilulæ Bontii	22
Obſtructis imi ventris viſceribus conducit	Thee Helveticum	67

O c

Oculis auxilium ferunt	Pilulæ aureæ	15
male affectis ob vim diſcutientem prodeſt	Aqua ophthalmica Timæi	126
ad *Oculorum læſiones ac vulnera mirificis laudibus extollitur*	Aqua ophthalmica de Cancris	126
ad *Oculos detergendos ac roborandos*	Aqua ophthalmica Fouquetæ	74
ad *Oculos affluentes acres humores temperat*	Collyrium Sanctorii	ib.
ad *Oculos prurientes*	Linimentum ophthalmicum	93
in *Oculorum rubedine*	Aqua ad oculos rubentes	74
ulcuſculis	Sief album	28
	Lapis divinus	151
affectibus	Pilulæ lucis	16
ad *Oculorum ardorem ac puſtulas conſert, in iis præſertim qui nullam mordacitatem ferre poſſunt*	Sief album cum Tutia	28
ad *Oculorum caligines commendatæ ſunt*	Pilulæ ſine quibus	18
Oculorum affectibus externe ſuccur.	Saccharum Saturni	163

V. Ophtalmiam.

O d

Odore acuto, ac ſumme penetrante præſtans auxilium affert animi defectibus	Sal volatilis Ammoniacus	149
Odorem gratum aliis medicamentis conciliat	Elæoſaccharum Citrei	45
Odorem pravum cohibet	Ceratum pro fonticulis	99

V. Nares.

O e

Oedemati prodeſt	Unguentum Agrippæ	89

O l

ad *Olfaciendum utiliter adhibetur*	Spiritus volatilis Aromaticus	132

Con-

O p

ad *Ophtalmias a laxitate ortas efficaciſſimum* — Coagulum Aluminoſum 182
in *Oppilationibus viſcerum utiles habentur* — Pilulæ Martiales 22
V. Obſtructiones.

O r

Oris ulcera externa detergit & conſolidat — Tinctura Myrrhæ 109
ad *Oris halitum pravum emendandum* — Paſtilli de Catechu 40
ad *Oris vitia in ſcorbuto externa ablutione prodeſt* — Syrupus de cortic. Citrei 51
Tinctura Laccæ Boerhaave 109

P a

Palati ulcera externe detergit & conſolidat — Tinctura Myrrhæ 109
ad *Palpebrarum puſtulas* — Linimentum ophthalmicum 94
in *Palpitatione cordis* — Pulvis abſorbens wedelii 32
ad *Papillarum ſciſſuras curandas nihil efficacius* — Oleo Ceræ liquido 141
Paralyſi ſuccurrit — Spir. Sal. Ammon. per Alk. fix. 132
ſubvenit — Theriaca Andromachi 1
incomparabile auxilium habetur — Liquor Anodynus mineralis 137
ad *Paralyſim a cauſa frigida* — Syrupus de Stœchade 57
in *Paralyſi* — Oleum eſſent. baccar. Juniperi 129
Syrupus de Betonica compoſit. 57
externe adhibitum commend. — Oleum de lateribus 141
uſum præſtat — Spiritus Cornu Cervi 130
Paralyticis convenit tam externe quam interne — Oleum Succini diſtillatum 140
ut *Paregoricum commendatur* — Oleum Animale Dippelii 141
V. Narcotica vis, Somnum &c.
ad *Parotidas valet* — Ceratum ſanctum 105
Parotidibus prodeſt — Ceratum diaphoreticum ib.
a *Partu fœminas ſublevat* — Syrupus Capillorum Veneris 50

P e

Pectori prodeſt — Conſerva Violarum 42
Pectoris ulcera abſtergit & conſolidat — Lohoch de pulmone Vulpis 47
in *Pectoris morbis* — Decoctum pectorale 68
affectibus uſum habet — Lohoch de Althæa 46
de Tuſſilag. ſimplex ib.
compoſit. 47
ab humor. viſciditate ortis — Spiritus aſthmaticus Mich. 159
ad *Pectus catarrho oppletum leniendum, ac levandum commend.* — Oleum Sacchari 113
in *Pectus defluentes tenues & acres humores condenſat* — Lohoch de pulmone Vulpis 47
mitigat — Electuarium Winckleri 6
ad *Pediculos enecandos* — Unguentum de Staphide agria 93
Pedum intumeſcentiæ prodeſt — Ceratum diaphoreticum 105
Penetrandi vim habet — Oleum de lateribus externe 141
Spiritus Salis Ammoniaci 132

Penetrantiſſimus eſt liquor —— —— ——	Oleum Tartari diſtillatum	133
	Spiritus Tartari	ib.
Peripneumonia laborantibus ſuccurrunt	Species Diamargariton frigidi	30
Peritonæo relax. maxime prodeſt ——	Ceratum de pelle arietina	106
ad *Perſpirationem inſenſibilem excitandam, conſervandam, & augendam.* V. Diaphoretica.	Stibium diaphoreticum	171
a *Peſte præſervat* —— —— —— ——	Oleum contra venena M. D. E.	83
in *Peſte*	Oleum eſſent. baccar. Juniperi	138
contra *Peſtem præſidio eſt* —— —— ——	Orvietanum	3
Peſti convenit —— —— —— ——	Spiritus Salis dulcificatus	136
Peſtilentes halitus emendat —— ——	Theriaca Andromachi	1
a *Peſtilentibus halitibus defendit* ——	Acetum *de' quattro ladri*	65
Peſtilentibus febribus prodeſt —— ——	Spiritus Salis marini	134

P h

Phagedænica ulcera expurgat & conſolidat —— —— —— —— ——	Ceratum Sparadrappum	101
ad *Phagedænica ulcera valet* —— ——	Unguentum de ſuccis	36
Phthiſicis prodeſt —— —— —— ——	Syrupus de Teſtudine	55
conveniunt —— —— —— —— ——	Tabellæ Diatragacanthi frig.	40
ad *Phthiſicos nondum confirmatos reficiendos plur. commendatur* —— —— ——	Electuarium Winckleri	5
Jublevandos commendatur —— —— ——	Aqua Calcis compoſita lacte aut aliquo liquore diluta	73
in *Phthiſis principio prodeſt* —— —— ——	Pulvis antiphthiſicus Deckers	31
adverſ. *Phthiſim præſidio eſt* —— —— ——	Thee Helveticum	67

V. Thabidis &c.

P i

a *Pituita mucoſa productis morbis convenit* —— —— —— —— —— ——	Sal fixus Abſinthii & alii ſimiles.	144
Pituitam incraſſant —— —— —— ——	Tabellæ de Althæa	40
ſubducunt —— —— —— —— ——	Pilulæ de tribus cum Rhabarb.	19
potenter attrahunt —— —— —— ——	Pilulæ aureæ	15
Pituitoſos humores educunt —— ——	Trochiſci de Agarico	27
extirpat —— —— —— —— —— ——	Diaphœnicon	13
citra moleſtiam per alvum ſolvit ——	Mel roſatum ſolutivum	62
evacuant —— —— —— —— —— ——	Pilulæ de Hiera	19
dejiciunt —— —— —— —— —— ——	Tabellæ Diacarthami	41

P l

Pleuriticis confert —— —— —— ——	Syrupus de Jujubis	55
ſolatium præbet —— —— —— ——	Infuſum florum Papav. Rhœados	66
Pleuriticos dolores ſedat —— ——	Oleum violatum	76
anti-*Pleuriticum eſt egregium externa inunctione* —— —— —— —— —— ——	Oleum Cucurbitaceum	77
in *Pleuritide convenit* —— —— —— ——	Gelatina Eboris	71
utile eſt —— —— —— —— —— ——	Nitrum ſtibiatum	171
	Pulvis antipleuriticus	32
	Species Diatragacanthi frigidi	30
Pleuritide opitulatur —— —— ——	Syrupus de Glycyrrhiza	55

P o

ad *Podagram efficaciſſimum eſt*	Oleum Vulpinum	81
confert	Unguentum Marciaton	88
Podagricis convenit, ut alvum ſolvens	Electuarium de ſucco Roſar.	14
inſigniter utiles prædicantur	Pilulæ Lancillotti	21
ad *Podagricos affectus ſpecifici loco commendatur*	Saccharum Lactis	144
Podagricos dolores a cauſa frigida productos mitigat	Oleum Hyperici	81

P r

Prægnantibus fœminis tuto præſcribitur	Electuarium Alexandrinum	10
in *Pruritibus cutis*	Pilulæ de fumaria	17
oculorum	Aqua ad oculos rubentes	74

P u

Pueris tuto præſcribitur	Electuarium Alexandrinum	10
Puerperis familiare eſt ad lac reprimendum	Ceratum de ſpermate Ceti	105
in *Pulmone ulcerato interne etiam aſſumitur*	Aqua Calcis	73
Pulmonem mirifice recreat	Conſerva Roſarum rubrar. ſive Saccharum roſatum	41
abſtergit	Mel violatum ſolutivum	62
Pulmoni male affecto ſuccurrit	Oleum Aniſorum eſſentiale	138
in *Pulmonis affectibus*	Syrupus Capillorum Veneris	50
ulcuſculis	Syrupus balſamicus	52
ulceribus interne adhibetur abſente febre	Balſamum Sulphuris aniſatum vel terebinthinatum	142
morbis	Butyrum, ſeu Magiſter. Sulph.	154
	Flores Sulphuris	153
ulcere	Oleum eſſent. baccar. Juniperi	138
ad *Pulmonis effectus egregiæ utilitatis ſunt*	Flores Benzoini	153
ſanandos	Tabellæ Manus Chriſti roſatæ	38
Pulmonum affectibus opitulatur	Conſerva Raparum	43
ulcuſcula conſolidat	Electuarium Winckleri	6
	Pulvis Haly	31
ulcera abſtergit & conſolidat	Lohoch de pulmone Vulpis	47
ulceribus internis medentur	Flores Sulphuris	153
ad *Pulmonum ulcuſcula tergenda & conſolidanda interne adhibetur*	Balſamum Locatelli	93
Pulmonum prava diatheſi laborantibus prodeſt	Syrupus de Teſtudine	55
Purgat	Benedicta laxativa	14
leniter primas vias	Cremor Tartari	143
	Diacatholicon	12
clementer	Syrupus Angelicus	58
in omni ætate ac temperamento convenienter	Diatartarum Caſtelli	13
ſine moleſtia	Electuarium de ſucco Roſar.	14
	Tartarus ſolubilis	146

Purgat humores diverſi generis	Extractum Panchymagogum	118
blande per epicraſim	Vinum purgans Quercetani	65
& roborat	Extractum Rhabarbari	116
humores acres, ſalſos, & aduſtos	Pilulæ de Fumaria	17
vehementer	Elaterium	118
	Turpethum minerale	167
	Trochiſci Alhandal	27
ſatis vehementer	Pilulæ hydropicæ	22
citra dolorem aut perturbat.	Pilulæ de Ammoniaco Querc.	21
Purgandi vim habent	Cryſtalli lunares	159
	Magiſter. ſeu Reſina Jalappæ ſed pro ſtimulo adjungitur aliis purgantibus.	153
ad *Purgandos expellendoſque humores omnis generis in corpore peccantes*	Extractum Catholicum	118
humores eradicatu difficiles in morbis contumacioribus	Extractum Colocynthidis	117
ad *Purgandum*	Syrupus aureus ſolutivus	72
exhibetur	Diacrydium Cydoniatum	28
	Scammonium ſulphuratum	156
adhibentur	Pilulæ Catholicæ vel ſolæ vel aliis Pilulis permiſtæ; idemque fere eſt uſus.	15
	Magiſterii Mechaocannæ	154
	Agarici	ib.
	Scammonii	ib.
	& Gummi Guttæ	ib.
pro *Purgatione*	Caſſia potabilis	72
a *Purgatione humorum univerſali nomen deſumpſit*	Electuarium Catholicum	12
	Diacatholicon	12
ad *Purgantia remedia diſſolvenda* V. Alvum, Leniens &c.	Decoctum cordiale ſolutivum	69
ad *Puſtulas palpebrarum*	Liniméntum ophthalmicum	94
a venerea lue	Aqua aluminoſa Fallopii	74
Putredinem aufert	Unguentum ægyptiacum	91
avertunt	Species Aromatici roſati	29
Putredini reſiſtit	Syrupus acetoſus	53
adverſatur	Spiritus Salis marini	134
ac nimiæ humor. colliquationi	Acetum diſtillatum	133
ad *Putredinem arcendam*	Syrupus de pomis	48
a *Putredine defendunt humores*	Species Diatrionſantalon	30
defendit externe admotus	Salis mirabilis	148

Q u

Quartanis diuturnis auxilio eſt	Vinum viperatum	64
ad *Quartanas febres fuit olim commendatio*	Tincturæ Antimonii	172
Quartanæ febri ſubvenit	Theriaca Andromachi	1

R a

ad *Rachitidem*	Ens Veneris	160
Raucedini opitulatur	Conſerva Raparum	43
	Species Diaireos	31
medetur	Syrupus de Eryſimo Lobelii	56

in *Raucedine*	Thee Germanicum	46
	Saccharum candidum	173
plurimum conferunt	Morſuli de ſucco Glycyrrhizæ	40
	Tabellæ Bechicæ	ib.
ad *Raucedinem expetuntur*	Rotulæ Manus Chriſti	38
	Saccharum roſatum	41
præſidio eſt	Thee Helveticum	67
demulcendam	Penidia	37
Raucis confert	Syrupus de Jujubis	55
R e		
Refrigerat	Aqua ſpermatis Ranarum	121
	Unguentum Roſatum	84
	Saturnum	91
	Ceruſſa cocta	98
	Unguentum de Minio	96
	Pauli	91
	Oleum de Cydoniis	77
	de ſpermate Ranar.	78
	Violatum	76
	Saccharum Saturni	163
	Butyrum Cacao	75
	Cremor Hordei	71
	Emulſio e Semin. frig. majorib.	70
	Julapium de Coraliis Querc.	54
	Nitrum ſtibiatum	171
	Rob de Ribeſiis	47
	Syrupus florum Nymphææ	49
	de acetoſ. Citrei	ib.
	de ſucco Limon.	ib.
	Spiritus Vitrioli	135
& humectat viſcera	Succus depuratus Cichorii	63
	Mucharum roſatum	58
	violatum	ib.
ſimul & corroborat	Conſerva totius Citrei	44
ad *Refrigerandum*	Ptiſana refrigerans Fouquetæ	68
	Serum diſtillatum cum Cich.	121
ob *Refrigerandi vim in acutis crebro uſurpatur*	Nitrum depuratum	143
ad *Refrigerium uſurpatur*	Unguentum infrigidans Gal.	84
Renes purgat	Electuarium Alexandrinum	10
a craſſis ac tartareis recrementis purgant	Pilulæ Lancillotti	21
roborat	Unguentum Comitiſſæ	86
ad *Renes expurgandos commode adhibetur*	Conſerva de Caſſia Donz.	11
Renibus male affectis conducit	Thee Helveticum	67
Renum internis ulceribus medentur	Flores Sulphuris	153
ac veſicæ morbis opitulantur	Pilulæ ſcilliticæ	181
doloribus a cauſa frigida conducit	Oleum de lateribus	141
obſtructiones aperit	Oxymel compoſitum	62
ad *Renum dolorem efficaciſſimum eſt*	Oleum vulpinum	81
in *Renum paſſionibus*	Conſerva fructuum Cynorrh.	44
exulcerationibus ad leniendum dolorem	Trochiſci de Alkekengi	25

Sac-

Repellit externe adhibitum	Saccarum Saturni	163
Reſolvendi vim habet	Spiritus Vini camphoratus	129
ut *Reſolvens commendatur*	Oleum animale Dippelii	141
Reſolvit	Ceratum Manus Dei	100
	Oleum Irinum	77
	Roſatum	76
	Unguentum de Cera	84
	Pectorale	85
	Cerat. Diachylon cum Gummi	104
	promptius quam Diach. ſimpl.	ib.
potenter	Ceratum Diabotanum	103
duritiem omnem & inflationem	Ceratum de Mucilaginibus	104
humores	Gelatina Eboris	71
Reſolutionibus partium prodeſt	Unguentum Aregon	88
ad *Reſolutas partes excitandas*	Sinapiſmus Damocratis	97
V. Paralyſi &c.	& communis	ib.
in *Reſpirationis partibus materiam craſſam, & coctu difficilem expulſioni facilem reddit*	Lohoch de Scilla	46
V. Pectus, Pulmo &c.		
ad *Revellendum*	Sinapiſmus Damocratis	97
	& communis	ib.

R o

Roborat	Extractum Rhabarbari	117
	Syrupus de Roſis ſiccis	50
	Tinctura Martis adſtringens	161
	Vinum chalybeatum ſimplex	64
	Geratum Manus Dei	100
	Oleum Roſatum	76
Roborandi vi pollet	Mel Roſatum ſimplex	61
	Infuſum amarum Londin.	67
	Tabellæ de Chalybe	39
præſtare creditur	Sal Coralliorum	148
Roborans eſt	Oleum eſſentiale cort. Citrei	138
	Eſſentia Spicæ	137
ut *Roborans celebratur*	Oleum Eſſent. Abſinthii & ſimilia	138
Rodens acerrimum eſt	Magiſterium Corall. roſatum	155
ut *Rodente utuntur Chirurgi*	Sal volatilis Cornu Cervi & alii ſimiles	130.150
	Mercurio præcipitato rubro	167

S a

Salivationem blande excitat vel ſudorem	Mercurius diaphoreticus	166
ad *Salivationem excitandam*	Mercurius præcipitatus albus	167
Sanguinis eruptiones vehementiores fortiter ſiſtit	Specificum Helvetii	156
Eruptionibus ſubveniunt	Trochiſci de Karabe	26
V. Hæmorrhagiæ.		
Sanguinis maſſam temperat, corrigit, & refrigerat	Succus depuratus Cichorii	63
ad *Sanguinem undequaque manantem comprimendum*	Species adſtrictivæ	35
grumoſum reſolvendum commendatur.	Spiritus Matricalis	130
depurandum efficaciſſimum habetur	Syrupus de Pomis ſolutivus	59

ad *Sanguinis eruptiones*	Syrupus de Symphyto Ferr.	54
cohibendas	Laudanum Nepenthes	115
	Laudanum opiatum Ludovici	116
	Æthiops vegetab. ex Laudano	156
S c		
Scabiem exſiccat	Pulvis Gambelli	37
citiſſime	Unguentum ad ſcabiem	92
	ſed maxima cautione adminiſtrandum.	
ad *Scabiem externe*	Mercurius præcipitatus flavus	167
perutile exiſtimatur	Stibium diaphoreticum mart.	172
in *Scabie*	Confectio Hamech	12
	Pilulæ Fœtidæ	15
	de Fumaria	17
Scabioſis utiliter præſcribitur	Tinctura e ſcoriis Antimonii	172
Scirrhoſis tumoribus molliendis aptiſſimum habetur	Ceratum Diabotanum	103
ad *Scirrhoſos tumores*	Pilulæ de Cicuta Storckii	181
ad *Sclopetorum vulnera externe adhibetur*	Aqua vulneraria	125
adhibetur cum ſucceſſu	Oleum de Catellis	82
ad *Scorbutum præſidio ſunt*	Succi Scorbutici Patei	63
Scorbuticæ duritiei crurum ac nervorum prodeſt	Ceratum diaphoreticum	105
ad *Scorbutica gingivarum ulcera valet*	Spiritus Cochleariæ	128
	Succus concr. Naſturtii aquat.	114
in *Scorbuticis gingivarum ulceribus externe tantum adhibetur*	Tinctura Laccæ aluminoſa	109
in *Scorbuto externa ablutione prodeſt, & interne etiam adhibetur cum ſucceſſu*	Tinctura Laccæ Boerhaave	109
anti-*Scorbutica vi præſtat*	Syrupus de Raphano ruſtic.	52
ad *Scrophulas commendantur*	Pululæ de Cicuta Storckii	181
	Æthiops miner. Antimon.	182
S e		
Senibus potiſſimum conveniunt	Pilulæ Alephangînæ	20
Senſus acuere creditur	Confectio Anacardina	5
ad *Seroſam colluviem dejiciendam*	Pulvis Sternutatorius	36
Seroſos ac viſcidos humores meſenterio impactos reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt	Pilulæ Becherianæ	21
humores dejicit	Conſerva florum Perſicæ	43
blande ſubducit	Sanguis Cichorii	67
dejicit copioſe aſſumptum	Rob ſambucinum	48
ad *Seroſos humores educendos*	Syrupus de Spina cervina	58
S i		
Siccat	Magiſterium Ligni Guajaci	154
	Flores Sulphuris	153
Sitim extinguit	Emulſio e Seminib. frig. maj.	75
	Julapium roſatum	53
	Syrupus de acetoſitate Citrei	49
	de ſucco Limonum	ib.

Hy-

Sitim extinguit in morbis acutis	Hydromel cum ſucco Ceraſor.	61
	Spiritus Sal. Marini in convenienti liquore exhibitus	134
ſedat	Hydromel ſimplex	61
compeſcit	Mucharum roſatum	58
	violatum	ib.
ad *Sitim levandam*	Oxycratum, ſive Poſca	66
S o		
Solvunt modicum	Pilulæ imperiales	20
V. Alvum, Leniens &c.		
Somnum conciliant	Laudanum Nepenthes	115
	Laudanum opiatum Ludov.	116
	Pilulæ de Styrace	23
	Diacodion ſimplex	48
	Unguentum Populeon temporibus illitum	85
blande	Conſerva Violarum	42
	Syrupus de Papavere albo	50
efficacius	Syrupus de Meconio Sydenh.	ib.
leniter	Syrupus florum Nymphææ	49
	Requies magna	4
conciliant	Pilulæ de Cynogloſſa	23
in *Somno conciliando frequens eſt uſus*	Laudani liquidi Sydenham	111
in *Soporoſis affectibus pro ſtimulo*	Cataplaſma ad plantas pedum	97
ad olfaciendum utiliter adhibetur	Spiritus volatilis arom. oleoſ.	132
V. Nares, Odor &c.		
S p		
ad *Spaſmodicos affectus ſedandos*	Cinnabaris Antimonii	165. 170
in *Spaſmodicis affectibus mitigandis frequens eſt uſus*	Laudani liquidi Sydenham	111
V. Convulſiones &c.		
ad *Spirandi difficultatem*	Hydromel compoſitum	61
Spiritus reficit	Confectio cordialis aromat.	9
	Species cordiales pro cibo	29
Spiritus recreat	Julapium roſatum	53
	Syrupus de Cinnamomo	51
languidos excitat	Extractum Croci	115
V. Analeptica.		
ad *Spirituum inertiam ſuſcitandam*	Oleum eſſentiale Caryoph.	138
a *Spirituum irregularis influxu productis morbis*	Sal vol. Cornu C. & alii ſim.	130, 150
Splenis dolores a cauſa frigida producti ſedat	Oleum Irinum	77
tumores etiam ſcirrhoſos mollit	Unguentum de Arthan. minus	87
V. Liens &c.		
Sputi crudioris coctionem promovet	Syrupus de Jujubis	58
ad *Sputum glutinoſum*	Hydromel compoſitum	61
in *Sputo purulento*	Syrupus balſamicus	52
ſanguinis	Pilulæ ad ſputum ſanguinis	23
V. Hæmothyſi &c.		
S t		
Sterilitatem falſo inducere creditur	Tryphera magna	4
pro *Stimulo adjungit, aliis purgantibus*	Magiſterium ſive Reſina Jal. idemque fere uſus eſt	153

pro *Stimulo adjungitur aliis purgantib.* --

Stomacho male habenti ſuccurrit ——

ad *Stomachum recreandum* ——
Stomachum mirifice recreat ——
roborat ——
efficaciter roborat ——
roborant ——
ad *Stomachum roborandum* ——

ad *Stomachi vitia* ——
Stomachi vitiis a cruditate remedio eſt medetur ——

ad *Stomachi dolores a cruditate humorum atque inertia productos commendatur* ——
affectus uſurpatur ——
ad *Stomachi dolores ſanandos utiles ſunt vitia corrigenda* ——
in *Stomachi imbecillitate* ——
datur cum fructu ——
& vitiis ——
vitiis præſertim a putrefactione alimentorum ——
commendatur ——
a cruditate ——
Stomachicum eſt ——

V. Ventriculus &c.

Stranguria cruciatis ſolat. præbet ——
in *Stranguria ad alvum leniendam* ——
Strumas diſſolvit ——
recentes & inveteratas digerit, concoquit, & reſolvit ——
ad *Strumas* ——
Strumoſis tumoribus molliendis aptiſſimum habetur ——
medetur ——
Strumoſos tumores a venerea lue productos mollit ac reſolvit ——
ad *Strumoſos tumores* ——

S u

Sudores movet ——

Magiſt. Mechoacannæ 154
Agarici ib.
Scammonii ib.
Gummi Guttæ ib.
Aqua Cinnamomi lactea 121
Pulvis attemperans 181
Elixir ſtomachale temperat. 182
Vinum Hippocraticum 64
Saccharum roſatum 41
Extractum Aloes 117
Oleum ſtomachicum 84
Pilulæ imperiales 20
Vinum chalybeatum ſimplex 64
Spiritus Vini juniperatus 129
& reliqui cum ſaccharo dulcificato, vulgo Roſſoles dicti
Tryphera magna 4
Pulvis ſtomachicus Quercet. 33
Elixir proprietatis Paracelſi 115
Tabellæ de Rhabarbaro 41

Confectio Anacardina 5
Syrupus de corticibus Aurant. 51
Tabellæ Manus Chriſti roſatæ 38
Specificum ſtomach. Poterii 172
Aqua Meliſſæ magiſtralis 122
Vinum chalybeatum compoſ. 64
Ceratum de Tacamahaca 105

Elixir proprietatis Paracelſi 111
Magneſia alba 157
Rotulæ de Oleo Aniſorum 38
Oleum eſſent. corticum Citrei 138
eaſdemque fere vires habet.
Oleum eſſentiale Spicæ 137
Abſinthii, & ſimiles 138
Laudanum urinarium 116
Conſerva de Caſſia Donzelli 11
Unguentum de Arthanita min. 87

Emplaſtrum de Galbano croc. 95
Unguentum ad ſtrumas 93
Ceratum Diabotanum 103
Ceratum de ſpermate Ceti 105
Ceratum de Ranis cum Merc. 101
Aqua Corſi 69

Aurum fulminans 158
ſed eſt ſuſpectum.
Bezoarticum minerale 171

Sudores movent	Flores Antimonii martiales sive Nix Martis.	162
	Gelatina Eboris	71
	Magisterium Ligni Guaiaci	154
	Mars Diaphoreticus	162
	Nitrum stibiatum	171
cient	Flores Salis Ammoniaci	149
	Rob sambucinum	48
ad *Sudorem proliciendum*	Decoctum Ambrosianum	69
promovendum	Stibium Diaphoreticum	171
	Gelatina Cornu Cervi	71
in *Sudore promovendo egregios præstat effectus*	Sal Absinthii Tachen.	145
pro *Sudorifero habetur*	Magisterium Cornu Cervi	154
V. Hydrotica.	*V. Diaphoretica.*	
Sudores immodicos sistit	Oleum de Cydoniis	77
Suffocationis imminente periculo a crassa & viscosa pituita	Syrupus de Peto Quercetani	53
ad *Suffusiones olim commendatæ*	Pilulæ sine quibus	18
S y		
in *Syncope sive a corde, sive a ventriculo*	Species Diamargariton frigidi	30
ad *Syncopem*	Aqua Cordialis temperata	122
potissimum celebratur	Elixir Vitæ Magni Ducis Etr.	130
Syncopi auxilio est	Confectio de Hyacintho	8
V. Animi defect. Lypothymia &c.		
T a		
in *Tabe ac macie*	Gelatina radicis Chinæ	72
frequenter usurpatur	Ferculum Saxoniæ	32
Tabidis prodest	Syrupus de Testudine	55
& extenuatis prodest	Butyrum Cacao	75
conferunt	Species Diatrionsantalon	30
ex lue venerea auxilio est	Decoctum antivenereum	69
ad *Tabidos nondum confirmatos reficiendos plur. commendatur*	Electuarium winckleri	6
a *Tartarea materia dependentibus morbis non mediocrit. confert*	Syrupus de Helleboro	60
ad *Tendinum rigidas contractiones leniendas nihil efficacius*	Oleo Ceræ liquido	141
Tensionem lenit	Oleum de spermate Ranarum	78
ad *Terrores repentinos*	Aqua Cordialis temperata	122
T h		
ad *Thymos a lue venerea*	Aqua Aluminosa Fallopii	74
Thoraci auxiliantur	Pilulæ de Tribus cum Rhabarb.	19
Thoracis affectibus opitulatur	Syrupus de Glycyrrhiza	55
	Syrupus Capill. Veneris comp.	ib.
frigidis opem ferunt	Trochisci scillitici	27
vitiis medetur	Syrupus de succo Violarum	49
in *Thoracis affectibus chronicis ad purgandos diversi gen. humor.*	Pilulæ aggregativæ	16
morbis a tartarea & tenaci materia dependentibus non mediocriter confert	Syrupus de Helleboro	60

ad *Thoracis frigidas affectiones superandas plurimum valet* —— Syrupus de Hyssopo compos. 54
Thoracem lenit —— Syrupus de Ibisco compositus ib.
Diacassia cum Manna 11
purgat —— Electuarium Alexandrinum ib.

T i.

Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit —— Ceratum de Minio 98
ulceribus antiquis prodest —— Unguentum de Calce 92

T o.

Tophos gumosos emollit ac resolv. —— Ceratum viperinum 102

T u.

Tumores emollit ac maturat —— Ceratum mollitivum 104
& efficacius —— Ceratum Diachylon cum Adip. ib.
resolvit —— Ceratum Norimbergense 98
duros discutit —— Ceratum viperinum 102
mollit —— Emplastrum de Galbano croc. 96
Oleum Mastichinum 78
calidos vel resolvit vel maturat —— Oleum septem Florum 79
Tumoribus omnis generis confert —— Ceratum Manus Dei 100
contra *Tumores valet* —— Ceratum saturninum 99
Tussim demulcet —— Pulvis mitigans Wepferi 31
Pilulæ de Styrace 23
leniunt —— Tabellæ de Althæa 40
mulcet —— Conserva Violarum 42
mitigat —— Pulvis antiphthificus Haly 31
sedat —— Unguentum pectorale 85
Tussi opitulantur —— Species Diaireos 31
antiquæ opitulantur —— Syrupus de Clycyrrhiza 55
a materia tenui, & acri provenienti prodest —— Pulvis antiphthificus Deckers 31
a tenui potissim. & acri humore productæ levamen afferunt —— Pilulæ ad tussim 23
contumaciori vexatis solatium præstat — Diacodion solidum 39
ad *Tussim antiquam* —— Hydromel compositum 61
catarrhalem —— Pastilli de Catechu 48
demulcendam —— Penidia 37
leniendam —— Syrupus de Althæa 50
sedandam —— Saponea liquida 71
solida ib.
in *Tussi* —— Thee Germanicum 67
Lohoch de Althæa 46
de Tussilag. simplex ib.
compositum 47
Saccharum candum 143
plurimum conferunt —— Morsuli de succo Glycyrrhizæ 40
Tabellæ Bechicæ ib.
Tussientibus solatium præbet —— Infusum florum Papav. Rhœad. 66
confert —— Syrupus de Jujubis 55

V. a

ad *Valetudinem bonam conservandam* —— Pilulæ ad longam vitam 19
Variolarum cicatricibus medetur —— Oleum de Vitellis ovorum 76

in *Variolis commendatissimus est*	Syrupus de Contrayerva	51
utile creditur	Nitrum stibiatum	171

V e

Venenatis animalium morsibus efficaciter succurrit	Oleum de Scorpionibus Matth.	82
ictibus resistit	Theriaca Andromachi	1
ad *Venenatos animal. morsus valet*	Orvietanum	3
	Ceratum Diadictamnum	100
ictus	Oleum Scorpionum simplex	78
Venenis resistit externe & interne	Oleum contra venena	83
adversari creditur	Theriaca Diatessaron	3
	Species Diapentes	35
omnibus per os sumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adversari creditur	Oleum de Scorpionibus Matth.	82
contra *Venena vires potissimum celebrantur*	Mithridatii	2
Venenum est præsentissimum si interne sumatur	Mercurius sublimatus	166
Venerea ulcera mundificat	Lapis medicamentosus	151
Venereis morbis efficaciter medetur	Mercurius diaphoreticus	166
in *Venereis morbis*	Mercurius præcipitatus albus	167
in *Venerea lue adhibetur*	Mercurius dulcificatus	166
vires eximiæ prædicantur	Electuarii purificantis	14
ad ulcera, pustulas &c.	Aqua aluminosa Fallopii	74
frequenter usurpatum prodest	Diatartarum Castelli	13
commendatur	Specificum antihecticum Pot.	172
	Aqua Corsi	69
	Mercurius præcipitatus flavus	167
ad *Veneream luem extirpandam*	Unguentum mercuriale	93
ejusque symptomata	Pilulæ mercuriales	22
maxima fuit cammendatio	Tincturæ Antimonii	172
ad *Veneream luem curandam adhiberi potest minima dosi aqua plurima aut spiritu vini dilutus*	Mercurius sublimatus	166
ad *Venerea potissimum ulcuscula in faucibus exsiccanda*	Collyrium Lanfranci	74
a *Venerea lue productos artuum dolores lenit*	Ceratum de Ranis cum Merc.	101
ex *Venerea lue tabidis auxilio est*	Decoctum antivenereum	69
in *Venereis morbis remedium exquisitum habetur*	Panacea mercurialis	167
ad *Venereos morbos etiam inveteratos*	Æthiops mineralis Antimon.	182
anti- *Venereis linimentis ad callosa ulcuscula erodenda & exsiccanda adjungitur*	Mumia mineralis	167
Ventriculi imbecillitati & noxis ob ea provenientibus succurrunt	Species cordiales pro Epithem.	361
summo est auxilio prudenter adhibita	Theriaca Andromachi	1
vitiis medetur	Elixir proprietatis Paracelsi	111
inflationi	Theriaca Diatessaron	3
	Species Diapentes	35
	Species Diacymini	33
dolorem a flatibus ortum mitigat	Emplastrum de baccis Lauri	96

Tro-

Ventriculi frigidis affectibus opem ferunt	Trochiſci ſcillitici	27
convenit	Oleum nardinum	78
frigidam corrigunt intemperiem	Species Diarrhodon	29
duritiei molliendæ plurimum confert -	Emplaſtrum de Meliloto	95
humidis affectionib. ſuccurrit	Oleum Nucis moſchatæ	75
inquinamenta dejiciunt	Species Hieræ ſimplicis	35
calidas extinguit intemperies	Unguentum ſantalinum	86
in *Ventriculi imbecillitate*	Trochiſci Diarrhodon	25
utiliter adhibetur	Aqua theriacalis	123
	Oleum de Abſinthio	76
affectibus a fervore nimio & irritatione productis	Ceratum de Maſticho	106
cruditate, indeque ortis chronicis affectibus, ad bilioſos, ac pituitoſos humores exſtirpandos opem præſtat -	Diaphœnicon	13
vitiis præſertim a putrefactione alimentorum	Elixir proprietatis cum acido	111
Ventric. morbis a tartarea & tenaci materia productis non mediocriter confert	Syrupus de Helleboro	60
Ventriculo confert	Conſerva corticum Citrei	44
auxilium ferunt	Pilulæ aureæ	15
	de tribus cum Rhabarbaro	19
in *Ventriculo purgando egregiæ utilitatis ſunt*	Pilulæ de Aloe roſata	19
Ventriculum roborat	Confectio cordialis aromat.	9
	Elixir proprietatis Paracelſi	111
	vitæ Magni Ducis Etr.	130
	Oleum eſſentiale Aniſorum	138
	Maſtichinum	78
	Species Aromatici roſati	29
	Syrupus de Abſinthio	50
	Alkermes	52
	Corticum Citrei	51
refrigerat	Conſerva Cydoniorum	43
& adſtringit	Rob de Omphacio ſimplex	47
a lentis putridiſque humoribus liberat	Hiera picra ſimplex	15
a noxiis	Pilulæ de Aloe lota	20
a corruptela præſervant	Pilulæ de Maſtiche	18
purgant & roborant	Pilulæ Alephanginæ	20
V. Stomachum.		
Ventris imi viſcera corroborat	Rob Juniperinum	47
Ventrem mollit	Syrupus de ſucco Violarum	49
V. Alvum, Leniens &c.		
in *Ventris doloribus a cruditate humorum atque inertia productis commendatur*	Confectio Anacardina	5
in *Ventris imi doloribus ab humorum cruditate & cauſa frigida*	Philonium Romanum	ib.
V. Inteſtina &c.		
ad *Ventris fluores cohibendos*	Laudanum nepenthes Querc.	115
V. Alvi fluor &c.		
Vermes necant	Trochiſci de Agarico	27
	Sal ſive Vitriolum Martis	162

Vermes necat	Syrupus florum Perſicæ	58
	Æthiops mineralis	165
	Theriaca Andromachi	1
	Oleum ſtomachicum	84
necat & educit	Unguent. de Arthanita minus	87
ad *Vermes necandos*	Mercurius dulcificatus	166
contra *Vermes commendatur*	Cornu Cervi uſtum	156
præſidio eſt	Oleum anthelminthicum	83
Vermibus adverſantur	Tabellæ anthelminthicæ	39
a *Vermibus productæ epilepſiæ puerorum medetur*	Syrupus de Cich. cum Rhab.	59
V. Lumbricos &c.		
Vertigini ab humoribus craſſis ſuccurrunt	Pilulæ de Agarico	17
ſummo eſt auxilio prudenter adhibita	Theriaca Andromachi	1
incomparabile auxilium habetur	Liquor anodynus mineralis	137
ad *Vertiginem commendatur*	Pulvis ſtomachicus Querc.	33
ad *Veſicatoria*	Paſta veſicatoria	97
	Ceratum veſicatorium	107
Veſicæ doloribus a cauſa frigida productis confert	Oleum de lateribus	141
in *Veſicæ exulcerationibus ad leniendum dolorem commendantur*	Trochiſci de Alkekengi	25
paſſionibus	Conſerva fructuum Cynorrhoidi	44
	Pulvis abſorbens wedelii	32
	Requies Nicolai	4
V i		
in *Vigiliis febrium*	Syrupus de Meconio	50
Viperarum morſibus efficaciter ſuccurrere creditur	Oleum de Scorpionibus Matth.	82
Virginum fœdis coloribus conducit	Sal Abſinthii chalybeatus	162
Virginum febri albæ medetur	Pulvis Cachecticus	33
ad *Vires reficiendas extrinſecus admovetur*	Acetum roſatum	65
Virium languore oppreſſis ſuccurrit	Confectio cordialis aromatica	9
V. Animi defect. &c.		
Viſcera mirifice recreat	Saccharum roſatum	41
detergit	Extractum Aloes	117
a noxiis humoribus liberant	Pilulæ de Aloe lota	20
refrigerat & humectat	Mucharum roſatum	58
	violatum	ib.
Viſcerum dolorem a flatibus ortum mitigat	Emplaſtrum de baccis Lauri	96
duritiei molliendæ plur. confert	Emplaſtrum de Meliloto	95
in *Viſcerum imbecillitate datur cum fructu*	Vinum chalybeatum compoſ.	64
in *Viſcerum debilitate egregium affert auxilium*	Tinctura Martis per Vinum	160
	per Muſtum	ib.
infarctu non ſine ſucceſſu exhibentur	Pilulæ de Amm. deobſtruentes	21
affectibus	Syrupus Capillorum Veneris	50
ad *Vitam diuturnam ac valetudinem conſervandam*	Pilulæ ad longam vitam	19
ad *Vitales functiones recreandas*	Oleum Caryoph. per aſcenſum	138
	per deſcenſum	139

Gera-

U l

Ulcera difficilia curat & concocta glutinat — Ceratum de Lithargyrio 99
antiqua & fistulosa tergit — Unguentum Ægyptiacum 91
sordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit — Unguentum de Tutia 92
mali moris abstergit & carne implet — Ceratum Saturninum 99
maligna mundificat — Lapis medicamentosus 151
depascentia, & phagedænica & curatu difficilia expurgat & consolidat — Ceratum sparadrappum 101
externa detergit & consolidat — Tinctura Myrrhæ 109
phlegmone carentia tergit — Unguentum Basilicon 90
cava carne implet — Unguentum Resinum ib.
chironia, depascentia, antiqua & mali moris potenter curat — Unguentum de Nicotiana 90
exsiccat — Ceratum Norimbergense 88
abstergit & consolidat — Emplastrum de Ammoniaco 95
detergit — Unguentum Damascenum 91
consolidat — Unguentum gratia Dei 90
ad *Ulcera a venerea lue* — Aqua aluminosa Fallopii 74
inflammata, dolentia, & phagedænica contumacia efficax est — Unguentum de succis 86
callosa & sordida externe adhibetur mundificanda — Unguentum Apostolorum 91
depascentia valet — Sal Veneris 159
communiter adhibetur — Trochisci de Minio 28
in *Ulcerato pulmone interne etiam assumitur* — Cerat. Diadictamnum Galeni 100
Linimentum saturninum 94
Aqua Calcis simpl. 73
composita ib.
Ulceribus externe applicatum conducit — Balsamum Saturni 164
omnis generis confert — Ceratum manus Dei 100
prodest — Ceratum stypticum 99
exedentibus auxilio est — Unguentum de Minio 92
in *Ulceribus callosis adhibetur externe felici successu* — Aqua pro fistulis 125
antiquis & sordidis carnem fungosam consumit — Aqua phagedænica 73

U n

pro *Unguentis quibusdam mercurialibus* — Aqua Mercurii 164

V o

Vomitum excitat — Hepar Antimonii 169
Vitrum Antimonii 168
provocat — Kermes minerale 169
movet — Turpethum minerale 167
ciet uberius assumptum — Oxymel scilliticum 62
Vomitum suscitandum vulgo usurpatur — Tartarus Emeticus 169
Vomitum purgat stomacho applicatum — Unguentum de Arthan. maj. 87

V. Emetica.

ad *Vomitum cohibet* — Conserva Cydoniorum 43
efficaciter sistit — Emplastrum de crusta panis 97
compescit — Theriaca Andromachi 1
Vomitus bilioso sedat — Rob de Ribesiis 47
ad *Vomitum utiliter adhibetur* — Aqua theriacalis 123
sistendum — Species emplastri de cr. panis 36

U r

Urinæ ardorem compescit	Syrupus de Ibisco compositus	54
ad *Urinæ ardorem*	Trochisci Gordoni	25
	Conserva fructuum Cynorrh.	43
Urinam movet	Spiritus Salis marini	134
	Sal sive Vitriolum Martis	162
	Nitrum stibiliatum	171
	Syrupus acetosos	53
potenter	Tinctura Cupri per Alk. vol. sed minus tute	159
aliquando	Mars diaphoreticus	162
ciet	Rob Sambucinum	48
	Spiritus Ligni Guajaci	133. 139
cient	Flores Salis ammoniaci	149
	Laudanum urinarium	116
excitat aliquando	Kermes minerale	169
pellit	Sal mirabilis	148
	Spiritus Nitri simplex	134
	dulcificatus	136
provocat	Syrupus de Absinthio	50
	de quinque radicibus	56
	de duabus radicibus	ib.
	Rob juniperinum	47
in *Urina promovenda effectus præstat egregios*	Sal Absinthii Tachen. & alii similes.	145
V. Diuretica &c.		
ad *Urinæ incontinentiam*	Pulvis ad urinæ incontinent.	35
Urinæ suppressioni prodest	Unguentum Agrippæ	89
difficultati opitulantur	Pilulæ scillitice	181
V. Ischuria.		

U t

Uteri morbis prodest	Fæcula radicum Bryoniæ	155
vitia emendant	Pilulæ de Mastiche	18
ad *Uteri affectus plur. commendatur*	Essentia Castorei	108
Uteri morbis a tartarea ac tenaci materia ortis non mediocriter confert	Syrupus de Helleboro	60
doloribus a causa frigida productis conducit	Oleum de lateribus	141
dolores a causa frigida productos sedat	Oleum Irinum	77
Uterinis affectibus prodest	Rob Sambucinum	48
Uteri strangulatus ac subversiones sedat	Syrup. de Artemisia cum Cast.	57
ad *Uteri suffocationem reprimendam*	Elixir uterinum Crollii	116
contumaciſſimam utiles prædicantur	Species Diajovis	34
contra *Uteri suffocationes non parum efficaces habentur*	Pilulæ hysterice opiatæ	23
V. Hystericas &c.		
in *Uteri obstructionibus commendatur*	Specificum antihecticum Pot.	172
Uterum ab impuritatibus detergit	Aqua hysterica Quercet.	123
a noxiis humoribus liberant	Pilulæ de Aloe lota	20
ad *Uteri profluvia opportunior sæpe vulgari Æthiope*	Æthiops veget. ex Laudano	156

Cera-

V u

Vulnera conglutinat ——— Ceratum diachylon ſeu moll. 104
ad *Vulnerum glutinationem* ——— Balſamum adſtringens 112
quotidiano uſu commendatiſſimum eſt - Oleum Hyperici 81
Vulnerarium eſt nobile, quod recentia vulnera conglutinat, & vetera carne implet ——— Oleum Benedictum 81
inſigne, Chirurgis uſitatiſſimum —— Spiritus Terebintinæ 133. 140
Oleum Terebinthinæ diſtill. ib.
pro *Vulnerario eximio habetur* ——— Balſamum Innocentianum 112
ad *Vulnerarias potiones cum fructu adhibetur* —— Thee Helveticum 67
Vulneribus cruentis, præcipue ſutura conjunctis, utile eſt —— Ceratum Barbarum 101
utiliter admovetur ——— Diapalma 98
ad *Vulnera recentia cruenta valet* —— Sacrum 100
contumacia efficax eſt ——— Unguentum Apoſtolorum 91
Vulnera mali moris abſtergit, & carne implet ——— Ceratum ſaturninum 99
Vulneribus punctatis prodeſt ——— ſtypticum ib.
ad *Vulnera ſclopetorum externe adhibetur* - Aqua vulneraria 125
adhibetur cum ſucceſſu ——— Oleum de Catellis 82
in *Vulneribus ad carnem reproducendam* - Species ſarcoticæ 37

F I N I S.

N O I R I F O R M A T O R I

Dello Studio di Padova.

CONcediamo Licenza a *Giuſeppe Orlandelli* Stampator di *Venezia per la Dita del fu Franceſco di Niccolò Pezzana*, di poter riſtampare il Libro intitolato *Antidotarium Collegii Medicorum Bononienſis &c. riſtampa* oſſervando gli ordini ſoliti in materia di Stampe, e preſentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 29. Novembre 1789.

(*Piero Barbarigo Rif.*

(

(*Girolamo Aſcanio Giuſtinian Kav. Rif.*

Regiſtrato in Libro a Carte 374 al Num. 2929.

Marcantonio Sanſermo Segr.